

OGŁOSZENIE Nr 1

o wniesieniu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „**Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Jarosławskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych**” do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.12.2014 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.12.2014 r.

2. Wnioskujemy o wykreślenie kar umownych w treści SIWZ oraz we wzorze umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie kar umownych w treści SIWZ oraz we wzorze umowy

3. Prosimy o udzielenie informacji, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone osuwiskami skarp i zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ informację dotyczącą osuwisk.

4. Prosimy o informację, czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, czy we wszystkich takich budynkach jest ochrona / monitoring?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 8 zostały wskazane informacje dodatkowe w odniesieniu do poszczególnych budynków w tym informacje dotyczące zabezpieczeń budynków przed dostępem osób trzecich w przypadku budynków nieużytkowanych.

5. Wnioskujemy o ograniczenie możliwości odtworzenia limitów w ubezpieczeniu OC do 1-razowego odtworzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie możliwości odtworzenia limitów w ubezpieczeniu OC do 1-razowego odtworzenia.

6. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje w zakresie szkód powodziowych, podtopieniowych za okres ostatnich 20 lat zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami z uwzględnieniem informacji zawartych w odpowiedziach na pozostałe pytania.

8. Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu? – jeśli tak, prosimy o podanie wartości.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż informacje w zakresie konstrukcji budynków w tym konstrukcji dachu zostały wykazane szczegółowo w załączniku nr 8 do SIWZ.*

9. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są instalacje i urządzenia podziemne? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż wykaz szczegółowy budowli został wykazany w załączniku nr 8 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach ubezpieczenia budynków (zgodnie z definicją budynku) są objęte ochroną instalacje / urządzenia techniczne stanowiące całość techniczną i użytkową*

10. Czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu i co to za mienie, jaka jest wartość tego mienia? Czy jest przechowywane bezpośrednio na podłodze, czy np. na regałach?

Odpowiedź: *Zamawiający nie posiada szczegółowego wykazu mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu*

11. Czy wszystkie budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż wg. informacji które posiada, poniższe budynki nie posiadają instalacji odgromowej:*

- a) Grunwaldzka 7, Jarosław*
- b) Poniatowskiego 6, Jarosław*
- c) budynek owczarnia, Pełkinia*
- d) budynek stodoła, Pełkinia*

Zamawiający informuje, iż wg. informacji które posiada poniższe budynki nie posiadają instalacji przepięciowej:

- a) budynek główny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu*
- b) budynek Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu*
- c) budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu*
- d) budynek Muzeum*
- e) budynek szkolny w Pawłosiowie*

12. Wnioskujemy o wprowadzenie dla pozostałych zdarzeń w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej 500 zł.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dla pozostałych zdarzeń w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej 500 zł.*

13. Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 500 zł w każdej szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 15% wartości szkody minimum 500 zł w każdej szkodzie w sprzęcie przenośnym.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie fransyz redukcyjnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 500 zł w każdej szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 15% wartości szkody minimum 500 zł w każdej szkodzie w sprzęcie przenośnym*

14. Czy na okres ubezpieczenia planowane są remonty mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – jakie, kiedy?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje o planowanych remontach:*

- a. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich - remont sal ekspozycyjnych marzec - listopad 2015;*

- b. Powiat Jarosławski - na rok 2015 planuje się środki na zakup usług remontowych w n/w obiektach tj.: Lokal 1A położony przy ul. Złota Góra 13 w Radymno; Dom Nauczyciela oraz Internat w Pawłosiowie;*
- c. Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu - malowanie pomieszczeń*
- d. Zespół Szkół Ogólnokształcących Zawodowych i Rolniczych w Radymnie - wymiana pokrycia dachowego na budynku E*
- e. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu :*

1) budynek główny:

- *remont pomieszczeń w podpiwniczeniu szkoły i stworzenie szatni dla młodzieży,*
- *wymiana posadzki korytarza II piętra wraz ze szpachlowaniem i malowanie lamperii,*
- *wymiana stolarki drzwiowej w całym budynku,*
- *wymiana posadzki i schodów w holu wejściowym.*

2) budynek dydaktyczny (warsztatowy):

- *remont pomieszczeń na bibliotekę szkolną,*
- *adaptacja i remont pomieszczeń na szatnię dla młodzieży*

f. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu:

- 1) Sporządzenie dokumentacji projektowej związanej z dostosowaniem budynku głównego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – kwota 15 000,00 zł,*
- 2) Rozpoczęcie prac remontowo – adaptacyjnych w budynku głównym związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – kwota 150 000,00 zł,*
- 3) Wykonanie remontu ogrodzenia wraz z murem oporowym od ulicy Jana Pawła II – kwota 250 000,00 zł.*

15. Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje o planowanych inwestycjach:*

- w przypadku pozyskania środków finansowych - wykonanie windy w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu*
- wykonanie windy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu,*

16. Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż na terenie poniższych jednostek powiatowych trwają inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje:*

- a) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie i uporządkowanie placu)*
- b) Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu (wymiana parkietów i wykładzin w kilku salach)*
- c) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu(układanie płytek w kilku pomieszczeniach)*

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC*

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca nieruchomości, pielęgniarz, lekarz, rehabilitant sędzia sportowy, itd.) oraz obowiązkowej odpowiedzialności organizatora imprezy masowej – w rozumieniu ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie numer 18

19. Czy ostatnich trzech latach Zamawiający posiadał ubezpieczenie w zakresie OC zarządcy dróg? Czy franszyza redukcyjna w dotychczasowym ubezpieczeniu (ostatnie 3 lata) była analogiczna jak obecnie wnioskowana?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż franszyza redukcyjna w odniesieniu do każdej szkody w okresie od 2011 r. do 18 września 2013 wynosiła 0,00 zł. W okresie od 19 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. wynosi 100 zł

20. Prosimy o potwierdzenie, że w dotychczasowym przebiegu szkodowości ujęte zostały wszystkie roszczenia i szkody związane z odpowiedzialnością cywilną za drogi? (i czy zostały tu uwzględnione rezerwy?) Jeżeli nie – prosimy o uzupełnienie szkodowości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż dotychczasowy przebieg ubezpieczeń jest zgodny z otrzymaną informacją od dotychczasowego Ubezpieczyciela.

21. Czy szkodowość jest aktualna na dzień 18.11.2014 – jeżeli wystąpiły nowe szkody / roszczenia, prosimy o uzupełnienie szkodowości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okres za jaki został przedstawiony przebieg ubezpieczeń został wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ

22. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za drogi (OC zarządcy dróg).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za drogi (OC zarządcy dróg).

23. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ, np. odnośnie wyłączeń, mają zastosowanie OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie została zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 2 tj. Postanowienia wspólne.

24. Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody w mieniu, które nie było zgłoszone do ubezpieczenia albo szkody, co do których była odmowa wypłaty odszkodowania; jeśli tak, prosimy o wykaz takich szkód.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie załącza wykaz zgłoszonych i odmówionych roszczeń. W przypadku wypłaty części roszczenia, kwoty te zostały już uwzględnione w wykazie wypłaconych odszkodowań wykazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

25. Wnioskujemy o możliwość wystawienie dla każdego ryzyka jednej zbiorczej polisy obejmującej wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 2 tj. Postanowienia wspólne są wskazane wytyczne w zakresie technicznych aspektów związanych z wystawianiem dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową

26. Prosimy o informacje czy Zamawiający ma zamiar korzystać z fajerwerków przy organizacji imprez? Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na fajerwerki w wysokości 50.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, iż w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 3.1. wskazał wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności i posiadanego mienia w tym związanej z organizacją imprez z użyciem fajerwerków. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na fajerwerki w wysokości 50.000 zł.

27. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są drogi i mosty? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, iż w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie są zgłoszone powiatowe drogi i mosty. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż szczegółowy wykaz budowli został wykazany w załączniku nr 8 do SIWZ.

28. Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC z tytułu czystych strat finansowych nie obejmuje kar pieniężnych, nawiązek, odsetek itp.

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, iż zakres OC z tytułu czystych strat finansowych nie obejmuje kar pieniężnych, nawiązek, odsetek.

29. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC w wysokości : 5 000 zł dla czystych strat finansowych, 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC w wysokości : 5 000 zł dla czystych strat finansowych, 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

30. Czy warunki ubezpieczenia (przede wszystkim franszyza/udział własny) w ostatnich dwóch latach polisowych były analogiczne jak wnioskowane w obecnym zamówieniu? Jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o poziomie fransyz/udziałów własnych w okresie ostatnich dwóch latach polisowych:

Rodzaj umowy	Wysokość fransyz redukcyjnej w zł lub w zł i %	Wysokość fransyz redukcyjnej w zł lub w zł i %
	od 19.09.2012 do 18.09.2013	do 18.09.2013 do 31.12.2014
ogień i inne zdarzenia losowe	brak	1. 2.000 zł – dotyczy szkód w wyniku katastrofy budowlanej / w przypadku akceptacji klauzuli fakultatywnej / 2. 1.000 zł – dotyczy szkód w wyniku drobnych prac budowlano montażowych 3. 500 zł – dotyczy szkód w wyniku powodzi, deszczu nawalnego, podtopień 4. brak – dotyczy pozostałych zdarzeń nie wymienionych powyżej
kradzież	brak	brak
sprzęt elektroniczny	brak	1. 10% min. 200 zł - w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu lub w wyniku upadku ubezpieczonego mienia 2. 200 zł w każdej szkodzie - pozostałe zdarzenia
szyby	brak	brak
OC działalności	1. Dopuszczalna franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o	1. Dopuszczalna franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o

	ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 2. 5% min. 1.000 zł w każdej szkodzie – dotyczy szkody powstałej w związku 3. z wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej 4. zł w każdej szkodzie – dotyczy czystych strat finansowych nie powstałych w 5. związku z wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej 6. zniesiona franszyza redukcyjna / udziały własne dla pozostałych zdarzeń	ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 2. 5% min. 1.000 zł w każdej szkodzie – dotyczy szkody powstałej w związku 3. z wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej 4. zł w każdej szkodzie – dotyczy czystych strat finansowych nie powstałych w 5. związku z wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej 6. zniesiona franszyza redukcyjna / udziały własne dla pozostałych zdarzeń
OC zarządcy drogi	brak	100 zł

31. Prosimy o przesłanie formularza oferty w formacie Word.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. W jakich okolicznościach jest pobierana i przechowywana krew. Czy jednostki wykonujące te czynności mają własne oc medyczne.

Odpowiedź; Zamawiający informuje, iż świadczenia drobnych usług medycznych wykonywane są w domach pomocy społecznej przez personel medyczny tj. pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej lub z którymi domy pomocy społecznej mają podpisane umowy na wykonywanie takich czynności. Maksymalny okres przechowywania krwi to 1-2 h zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotychczas krew po pobraniu była bezzwłocznie transportowana z dps-ów do miejsca analizy. Zamawiający nie posiada informacji czy osoby z którymi podpisane są umowy na wykonywanie takich czynności posiadają własne ubezpieczenie.

33. Wykaz szkód wypłaconych i zgłoszonych a nie wypłaconych w okresie od 01.09.2013 do chwili obecnej w podziale na szkody z OC komunikacyjnej, Autocasco, NW z podaniem wysokości wypłaconego odszkodowania lub wielkości szkody (jeśli wypłaty odszkodowania jeszcze nie zrealizowano). Ze względu na brak tych danych w dniu 18-11-2014 r. wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź; Zamawiający informuje, iż zgodnie z posiadanym zaświadczeniem o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych, w okresie od 01.09.2013 r. nie wypłacono odszkodowań oraz nie są założone rezerwy na poczet przyszłych roszczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

34. Czy Powiat zarządza wysypiskiem?

- jeżeli tak, proszę o wypełnienie kwestionariusza;
- jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa lub trzy lata) będzie zarządzać?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ informacje dotyczące wysypiska śmieci. Zamawiający nie posiada informacji o planach zarządzania wysypiskiem śmieci.

35. Dla szkód w środowisku prosimy o zaproponowanie w SIWZ następującej treści klauzuli:

Klauzula - szkody środowisku

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną

upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku) dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

- 1) przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa,
 - 2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna,
 - 3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,
 - 4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności INTER Polska, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności INTER Polska z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia,
 - 5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji.
2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

36. Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący.

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów:

Zamawiający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ informacje w zakresie inwestycji drogowych. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia zaproponowanych zapisów

37. Czy do zadań powiatu należy zarządzanie strażą miejską?

Jeżeli jest proszę podać liczbę osób oraz podlimit sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Nie

38. Czy do zadań powiatu należy:

- zaopatrzenie mieszkańców w wodę?
- dowóz dzieci do szkoły?

Odpowiedź: Nie

39. W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki:

- 1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
- 2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozoruca widzi cały teren parkingu,

- 3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru,
- 4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru),
- 5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingu.

40. Uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.11.2014 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.11.2014 r.

41. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu p. 3.1 – poprzez zastąpienie treści: „koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą” zapisem „koszty poniesione przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

42. W związku z treścią definicji szkody osobowej i rzeczowej prosimy o potwierdzenie, iż ich treść nie stanowi rozszerzenia zakresu określonego w art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż definicja szkody osobowej i rzeczowej nie stanowi rozszerzenia zakresu określonego w art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego

43. Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju rzeczy ruchome stanowią produkt wytwarzany lub wprowadzany do obrotu przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż jako produkt należy rozumieć żywność i produkty żywnościowe wprowadzane do obrotu przez Ubezpieczonych

44. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu odpowiedzialności dla szkód mających postać czystej straty finansowej w kwocie 500 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż limity odpowiedzialności dla szkód mających postać czystej straty finansowej zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ

45. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie następującego sformułowania:

„W ubezpieczeniu czystych strat finansowych ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
- 5) związane ze stosunkiem pracy,
- 6) wynikające z niedotrzymania terminów,
- 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
- 8) wynikające z działalności reklamowej,
- 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
- 10) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu, komputerowego, całego komputera, sieci niezależnie od źródła ich pojawienia się,

11) *Wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów SIWZ dotyczących szkód powstałych w wyniku nagłej emisji zanieczyszczeń poprzez wprowadzenie następującego sformułowania:

„Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

47. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody będące następstwem przeniesienia HIV

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody będące następstwem przeniesienia HIV

48. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotem ochrony nie są objęte szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ochrony nie są objęte szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

49. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody w najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych rzeczach ruchomych i nieruchomych prosimy o informacje co to za mienie, a także jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje przykładowe mienie stanowiące przedmiot najmu / dzierżawy: maszyny z napojami, dystrybutory wody / napojów / których wartość jednostkowa nie przekracza wskazanego limitu w SIWZ dla tego typu odpowiedzialności.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż:

- **Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ma podpisaną umowę najmu na dwa pomieszczenia w kościele ojców reformatorów w Jarosławiu gdzie jest zlokalizowane archiwum zakładowe**
- **Muzeum korzysta z Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczcu w zakresie działalności muzealniczo – wystawienniczej**
- **Powiatowe Ognisko Baletowe korzysta z budynku „Gwiazda” w których to prowadzone są zajęcia dydaktyczne**

50. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody w rzeczach przekazanych Ubezpieczonemu w celu wykonania obróbki, naprawy itp. prosimy o informację na czyją rzecz wykonywane są usługi oraz jakiego rodzaju jest to mienie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż czynności te wykonywane są na rzecz os. fizycznych lub podmiotów gospodarczych które zlecają wykonanie usługi w ramach drobnych prac remontowo – budowlanych czy też prac w zakresie prac stolarskich, obróbki blacharskiej

51. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, lub chronionym, prosimy o informację co to za mienie oraz w jakim sposób to mienie jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to mienie wykorzystywane do wykonania zleconych prac stolarskich, blacharskich, drobnych prac remontowo – budowlanych. Mienie jest składowane przed dostępem osób trzecich w magazynie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu. Mieniem chronionym jest również mienie osób trzecich przechowywane w szatniach.

52. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie następującej definicji
OC pracodawcy:
*„1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu”*
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.
53. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie do zakresu odpowiedzialności za „szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy” następującego katalogu wyłączeń odpowiedzialności:
*„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie,
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia / rzeczy ruchomych,
3) powstałych w pojazdach, ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,
4) powstałych w następstwie prac budowlano – montażowych, naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
5) w gruntach,*
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.
54. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści SIWZ zapisów dotyczących prawa Zamawiającego do uzupełnienia sumy gwarancyjnej (w tym poszczególnych limitów) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej redukcji/wyczerpania
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.
55. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności i posiadanego mienia (dla szkód innych niż z oc pracodawcy i powstałych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.
56. W miejsce odrębnej sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia OC zarządcy drogi prosimy o zastosowanie podlimitu w ramach sumy gwarancyjnej określonej dla ubezpieczenia OC tytułem prowadzonej działalności i posiadanego mienia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.
57. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez uzupełnienie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi o następujące sformułowanie:
*„Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi,
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.*

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

58. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC zarządcy drogi na następującą: *franszyza redukcyjna 1 000 PLN w każdej szkodzie*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

59. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w *klauzuli automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji* następujących limitów:

Limit odpowiedzialności:

- a) **20%** sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia nie więcej niż 10 mln. zł., - dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
- b) **20%** sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia nie więcej niż 1 mln. zł – dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

60. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SIWZ limitu w wysokości 5 mln zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

61. Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisu, iż minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe muszą być nie niższe niż określone w owu Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

62. Prosimy o dodanie na końcu klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu „*pod warunkiem , iż zabezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

63. Prosimy o wyjaśnienie jakie jest wypełnienie płyt warstwowych budynku – Hali Sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu (np. pianka poliuretanowa, wełna mineralna)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wypełnieniem płyt warstwowych budynku Hali Sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosław jest wełna mineralna o grubości 10,0 cm

64. Prosimy o wyjaśnienie czy budynek obory należący do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu jest użytkowany oraz w jaki sposób jest zabezpieczony odnośnie ryzyka pożarowego oraz kradzieżowego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ budynek ten nie należy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Jednocześnie w załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający wskazał informacje dodatkowe dotyczące zabezpieczeń tego budynku.

65. Prosimy o wyjaśnienie, czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane z zaznaczeniem, iż:

- 1) w ubiegłym tygodniu zawarto umowę dotyczącą wykonania w nw. budynkach położonych w:
 - a. Pełkiniach oznaczonych numerami ew. 2721 (garaż/lamusa) i 2716 (stajnia/chlewnia w raz z częścią mieszkalną), kontroli okresowej (raz w roku), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 - b. Pawłosiowie - Dom Nauczyciela oraz Internat, kontroli okresowej (raz na 5 lat), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 - c. Jarosławiu przy ul. Grunwaldzka 7 i ul. Poniatowskiego 6 aktualizacji wdrożonych do stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- 2) budynkami nieużytkowanymi są:
 - a. lokal 1a ul. Złota Góra 13
 - b. budynek owczarnia w Pełkonii
 - c. budynek internatu
 - d. w ramach struktury budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu znajduje się budynek gospodarczy aktualnie wyłączony z użytkowania od ponad 25 lat. Budynek znajduje się na terenie ogrodzonym i zamknięty przed dostępem osób trzecich

66. Prosimy o wyjaśnienie, Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż:

- a. protokoły z okresowych kontroli obiektów należących do Powiatu / Starostwa Powiatowego w Jarosławiu dostępne są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu,
- b. w budynku obory - lokalizacja Pawłosiów ostatni przegląd techniczny wykonany został w roku 2010, budynek posiada instalacje odgromową
- c. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosław wskazano usterki dotyczące stanu technicznego i są one usuwane na bieżąco
- d. w protokole z dnia 11.04.2014 r. wykazano niesprawność 1 szt. hydrantu wewnętrznego znajdującego się w budynku internatu (zbyt niskie ciśnienie wody co jest przyczyną niezależną od użytkownika obiektu)
- e. w ramach struktury budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu znajduje się budynek gospodarczy aktualnie

- wyłączony z użytkowania od ponad 25 lat. Budynek znajduje się na terenie ogrodzonym i zamknięty przed dostępem osób trzecich**
- f. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy wskazano bieżące zalecenie dotyczące montażu instalacji detekcji gazu w pomieszczeniu kotłowni**

67. Prosimy o wyjaśnienie, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy uwzględnieniu informacji wskazanych w odpowiedzi na pytanie numer 66.

68. Prosimy o wyjaśnienie, czy budynki posiadające konstrukcję drewnianą mają zainstalowaną instalację elektryczną, a jeżeli tak, to czy wszystkie elementy instalacji elektrycznej są odizolowane od palnej konstrukcji i czy instalacja jest prowadzona w peszlach lub uniepalnionej izolacji

Odpowiedź: Z informacji, które Zamawiający posiada:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach**
 - a. budynek o konstrukcji drewnianej tj. wiatra garażowa w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach nie posiada instalacji elektrycznej**
 - b. budynek główny DPS Moszczany – elementy instalacji elektrycznej są odizolowane od palnej konstrukcji**
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku**
 - a. budynki posiadają drewniane elementy konstrukcji nośnej dachu. Instalacja elektryczna jest odizolowana od palnej konstrukcji (prowadzona w niepalnej izolacji – podwójna izolacja)**
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Jarosławiu**
 - a. elementy elektryczne są odizolowane od konstrukcji drewnianej**
- 4) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu posiada drewniany strop. Instalacja elektryczna jest zabezpieczona i izolowana.**
- 5) W zasobach SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu znajdują się dwa budynki, w których elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna: hala sportowa oraz budynek główny – internatu. W przypadku budynku głównego – internatu, stropy oraz konstrukcja dachu wykonana jest z elementów drewnianych, prawdopodobnie nie wszystkie elementy instalacji elektrycznej są odizolowane od elementów drewnianych i nie są poprowadzone w peszlach.**

69. Prosimy o wyjaśnienie wg. jakiej metodologii oszacowano wartość odtworzeniową dla budynków i budowli

Odpowiedź: Zamawiający informuję iż wartość odtworzeniowa jest ustalona wg cennika SEKOCENBUD.

70. Prosimy o wyjaśnienie, które z maszyn i wyposażenia zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ma być ubezpieczona w wartości odtworzeniowej, a która księgowej brutto

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ jako obowiązujący rodzaj sumy ubezpieczenia w odniesieniu do maszyn, urządzeń, wyposażenia jest wartość księgowa brutto

71. Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie owu Ubezpieczyciela, w tym wyłączenia w nich zawarte

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie została zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 2 tj. Postanowienia wspólne

72. Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych p. 25 – kosztów powołania ekspertów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych kosztów powołania ekspertów

73. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1 mln zł dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1 mln zł dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

74. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu na zalanie przez topniejący śnieg i lód w wysokości 50 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu na zalanie przez topniejący śnieg i lód w wysokości 50 000 PLN

75. Miejsce ubezpieczenia w ubezpieczeniu od pożaru i w kradzieży: prosimy o wykreślenie słów "lub wykonywanych obowiązków zawodowych"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słów "lub wykonywanych obowiązków zawodowych"

76. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu kradzieży limitu w wysokości 500 PLN dla zakresu ochrony mienia pracowniczego/ uczniów/ wychowanków

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ubezpieczeniu kradzieży limitu w wysokości 500 PLN dla zakresu ochrony mienia pracowniczego/ uczniów/ wychowanków

77. Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju i jakiej wartości sprzęt elektroniczny ma być ubezpieczona w wartości odtworzeniowej, a jaki i jakiej wartości w księgowej brutto

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obowiązuje wartość księgowa brutto w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

78. Prosimy o dodanie w klauzuli mienia nieprzygotowanego w pracy zapisu, iż czas magazynowania i montażu nie będzie przekraczał 6 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający wskazał informację w tym zakresie w punkcie 3.5 załącznika nr 1 do SIWZ / ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – przedmiot ubezpieczenia

79. Prosimy o dodanie w klauzuli reprezentantów zapisu, iż ochrona nie obejmuje ryzyka rażącego niedbalstwa reprezentantów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

80. Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN do klauzuli składowania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu 200 000 PLN do klauzuli składowania

81. Prosimy o informację na jakim etapie jest likwidacja szkód o numerach 2013-34-02762, 2014-29-00010

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obydwie szkody zostały zamknięte jako odmowy.

82. Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały od 1997r. dotknięte jakąkolwiek szkodą powodziową

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje w zakresie szkód powodziowych, podtopieniowych za okres ostatnich 20 lat zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ.

83. Czy któryś z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest pod opieką konserwatora zabytków lub jest wpisany do rejestru zabytków

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynkami wpisanymi do rejestru zabytków lub będące pod opieką konserwatora są:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu	budynek 3 Maja 31
Dom Pomocy Społecznej Wysocko	Budynek pałacowy i oficyna
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu	budynek Liceum znajduje się pod opieką konserwatora zabytków
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich	kamienica Orsettich znajduje się w rejestrze zabytków A-298
Powiat Jarosławski	1) budynek położony przy ul. Grunwaldzka 7 w Jarosław; 2) budynki położone w Pekiniach o numerach ew. 2721 (garaż/lamusa), 2716 (stajnia/chlewnia), 2701 (owczarnia), 2698 (stodoła); 3) budynki położone w Pawłosiewie Internat oraz budynek „obory”, 4) na terenie objętym ochroną leży budynek Domu Nauczyciela w Pawłosiewie. 5) w gminnej ewidencji zabytków wpisany jest budynek położony przy ul. Poniatowskiego 6 w Jarosławiu.
Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu	siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu jest wpisana do rejestru zabytków
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu	budynek główny internatu ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie ukształtowania bryły i wystroju elewacji
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu	budynek szkoły wpisany jest do rejestru zabytków
Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu	budynek główny szkoły znajduje się pod opieką konserwatora zabytków
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu	budynek szkoły jest pod opieką konserwatora
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu	budynek szkoły znajduje się w Gminnym Rejestrze Zabytków
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu	Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu jest pod opieką konserwatora zabytków, wpisany do rejestru Zabytków województwa przemyskiego pod numerem rejestru A-456 (decyzja nr PSOZ-IV-4040/7/91 z dnia 13.08.1991).
Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach	Główny budynek mieszkalny wraz z kaplicą

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu	Budynek szkoły
Centrum Integracji Społecznej Pawłowe Sioło w Pawłosiovie	budynek pod opieką konserwatora zabytków

84. Czy są wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia takie, które są wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki. Jeśli tak- jak zabezpieczone są ww. obiekty, czy posiadają stały dozór, alarm, odcięte media (prąd, gaz)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 8 zostały wskazane informacje dodatkowe w odniesieniu do poszczególnych budynków w tym informacje dotyczące zabezpieczeń budynków przed dostępem osób trzecich w przypadku budynków nieużytkowanych.

85. W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 01.12.2014 r. do godz. 10:00.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 01.12.2014 r. do godz. 10:00.

86. Dotyczy wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu stosowania kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – prosimy o wykreślenie pkt. 13 SIWZ w całości oraz §10 pkt 3 wzoru umowy do części I

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie kar umownych w treści SIWZ oraz we wzorze umowy

87. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przestanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie została zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 2 tj. Postanowienia wspólne.

88. Dotyczy osuwiska w miejscowości Świebodna. Prosimy o informacje czy na terenie osuwiska lub w pobliżu zlokalizowany jest jakikolwiek przedmiot ubezpieczenia, który ma być objęty ochroną ubezpieczeniową – Jeżeli tak prosimy o wskazanie przedmiotu ubezpieczenia w przedstawionych wykazach. Dodatkowo prosimy o opis otoczenia osuwiska.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przez teren osuwiska biegnie droga Nr 1629R Widaczów - Świebodna - Pruchnik w km 12+117 do 12+202. W otoczeniu osuwiska znajdują się budynki mieszkalne oraz gospodarcze.

89. Dotyczy szkody powodziowe, podtopieniowe w okresie ostatnich 20 lat. Prosimy o informacje czy drogi, które mają podlegać ochronie ubezpieczeniowej (załącznik nr 8 – wykaz budynków i mienia) były dotknięte, zagrożone ryzykiem powodzi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje w zakresie szkód powodziowych, podtopieniowych za okres ostatnich 20 lat zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ.

90. Dotyczy dotychczasowy przebieg ubezpieczenia. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia –

- Prosimy o podanie wysokości fransyz/udziałów własnych jakie miał zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia mienia w okresie 3 ostatnich lat.
- Prosimy o podanie wysokości fransyz/udziałów własnych jakie miał zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg w okresie 3 ostatnich lat

- Prosimy o podanie wysokości fransyz/udziałów własnych jakie miał zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z wyłączeniem oc zarządcy dróg w okresie 3 ostatnich lat.
- Prosimy o informację, czy dotychczasowy zakres ochrony był analogiczny do opisanego w SIWZ, w przypadku istotnych różnic – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje w zakresie wysokości fransyz/udziałów własnych zostały wskazane w odpowiedzi na pytanie numer 30.

91. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem drobnych usług medycznych tj. szczepienia, masaże, opatrunki.-prosimy o potwierdzenie , że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytanie w informacji zawartej w postanowieniach wspólnych w załączniku nr 1 do SIWZ

92. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem drobnych usług medycznych tj. szczepienia, masaże, opatrunki do wysokości 50.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem drobnych usług medycznych tj. szczepienia, masaże, opatrunki do wysokości 50.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

93. Prosimy o wyłączenie z zakresu udzielanej ochrony odpowiedzialności za szkody będące następstwem pobrania oraz przechowywania krwi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu udzielanej ochrony odpowiedzialności za szkody będące następstwem pobrania oraz przechowywania krwi.

94. Prosimy o wyłączenie z zakresu udzielanej ochrony odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu udzielanej ochrony odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

95. Odnośnie rozszerzenia o szkody powstałe w następstwie zatruc pokarmowych, prosimy o potwierdzenie , że przedmiotowe rozszerzenie dotyczy odpowiedzialności w związku z serwowaniem posiłków w stołówkach szkolnych, przedszkolnych, gimnazjalnych oraz podczas prowadzenia zbiorowego żywienia podczas wszelkich imprez organizowanych przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wskazał zakres ochrony ubezpieczeniowej tytułem posiadanego mienia przez prowadzonej działalności w załączniku nr 1 do SIWZ

96. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez , prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z przeprowadzaniem imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze, ekstremalne oraz takie, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytanie w informacji zawartej w postanowieniach wspólnych w załączniku nr 1 do SIWZ

97. Odnośnie rozszerzenia o szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy prosimy o podanie wykazu nieruchomości z których Ubezpieczony korzysta oraz podanie informacji jaka działalność jest w nich prowadzona.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje w w/w/ zakresie zostały wskazane w odpowiedzi na pytanie numer 49.

98. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, prosimy o informacje, jakiego rodzaju mienie jest przechowywane i w jaki sposób jest zabezpieczone.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje w w/w/ zakresie zostały wskazane w odpowiedzi na pytanie numer 51.

99. Odnośnie Szkody powstałe w następstwie awarii, działania lub eksploatacji urządzeń oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych) oraz powstałe wskutek przepięć, wnioskujemy o zmniejszenie limitu do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Dotyczy OC za szkody mające postać czystej starty finansowe. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

101. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie nie dotyczy fransyz opisanych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Prosimy o wyjaśnienie na czym konkretnie polega działalność Powiatu w zakresie prowadzenia nauki jazdy, jakie jednostki Powiatu prowadzą taką działalność i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż działalność Powiatu w zakresie prowadzenia nauki jazdy polega na dotowaniu jednostki przez wydział oświaty. Dotacja jest przeznaczona na realizację podstawy programowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. W jednostkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu prowadzi się szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B, teorię, szkolenie praktyczne. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Zawodowych i Rolniczych w Radymnie odbywa się praktyczna nauka jazdy samochodem, ciągnikiem, kombajnem i wózkiem widłowym

103. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC zarządcy drogi nie obejmuje szkód spowodowanych przez zwierzęta (w tym sarny, dziki).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż intencją zamawiającego nie jest ograniczenie zakresu ochrony o szkody wyrządzone przez zwierzęta o ile ubezpieczający lub ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy

104. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być drogi, mosty? Jeżeli tak prosimy o podanie ich długości oraz wartości jednostkowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powiatowe drogi i mosty nie są przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

106. Dotyczy budynków starszych niż 50 lat (ze szczególnym uwzględnieniem budynków poz. 48, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71, 73 załącznik nr 8 do SIWZ

Prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:

- a. Wymiana instalacji elektrycznej,
- b. Wymiana pokrycia dachowego,
- c. Wymiana konstrukcji dachu,
- d. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- e. Wymiana stolarki okiennej,

- f. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- g. Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

Pytanie dotyczy budynków przy których nie ma opisu wykonanych remontów w załączniku nr 8

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający poniżej zamieszcza wykaz posiadanych informacji w zakresie remontów budynków starszych niż 50 lat:*

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

- a) 2008/2009
- b) 1990
- c) 1990
- d) brak danych
- e) 2010
- f) 2013
- g) brak danych

Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

- a) wymiana etapowa od 2004 r. do 2005 r.
- b) wymiana etapowa od 2010 r. do 2011r.
- c) konstrukcja bez zmian
- d) wymiana instalacji kanalizacyjnej w 2013 r.
- e) wymiana etapowa od 2007r do 2008
- f) wymiana w 2013r.
- g) wykonanie oddymiania klatki schodowej 2011r -2012r.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

- a) na bieżąco w ramach posiadanych środków. W roku 2013 została wymieniona rozdzielnia główna prądu
- b) 2005,2009
- c) brak danych
- d) brak danych
- e) 2010
- f) brak danych
- g) brak danych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu - dot. budynku przy ul. 3 Maja 31

- a) wymiana częściowa w 2010 r.
- b) w trakcie realizacji
- c) w trakcie realizacji
- d) 2012 r.
- e) 2008-2011 r.
- f) brak danych
- g) 2012 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu - dot. budynku przy ul. Poniatowskiego 63 A.

- a) 2003 r.
- b) 2003 r.
- c) 2003 r.
- d) 2003 r.
- e) 2003 r.
- f) 2003 r.
- g) 2003 r.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- a) **Wymiana instalacji elektrycznej,**
- 11.2000 - roboty modernizacyjno – remontowe instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Jarosławiu.
 - 11.2003 - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami w Sali 32 oraz w bibliotece, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu ul. Świętego Ducha 1.
 - 01.2006 - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami w Sali 34 w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- b) **Wymiana pokrycia dachowego,**
- W budynku głównym wymiana została wykonana przez Zespół Szkół Drogowo Geodezyjnych
 - 08.2008 – Wymiana dachu w budynku warsztatowym ZSTiO w Jarosławiu
- c) **Wymiana konstrukcji dachu - nie dotyczy**
- d) **Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,**
- 10.2010 - wykonanie instalacji hydrantowej w budynku głównym ZSTiO
 - 09.2011 – wykonanie instalacji w łazienkach w budynku warsztatowym ZSTiO
 - 08.2013 – wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku głównym ZSTiO
- e) **Wymiana stolarki okiennej,**
- 11.2007 - pomieszczenia administracji na I i II piętrze oraz na korytarzu I piętra i klatce schodowej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Jarosławiu przy ul. Świętego Ducha 1.
 - 12.2001 - w salach i na korytarzu III piętra w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Jarosławiu przy ul. Świętego Ducha 1.
 - 09.2007 - wymiana stolarki okiennej oraz parapetów w salach lekcyjnych na drugim piętrze budynku (sala 21, sala 22, sala 23) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
 - 12.2007 - wymiana stolarki okiennej oraz parapetów w salach lekcyjnych na pierwszym piętrze budynku (sala 16, sala 17, sala 19) oraz na drugim piętrze budynku (sala 26) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
- f) **Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 08.2013**
- g) **Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa**

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

- a) 1990, 1992, 1993, 1994, 2002, 2010.
- b) 2007
- c) 2007
- d) 1969, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2004.
- e) 2001, 2002, 2006, 2007.
- f) 1992, 1993, 1994, 1998, 2008.
- g) 2007

Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

- a) **budynki „A”, „D”, Magazyny i część mieszkalna budynku „E” - lata 2010 - 2012**
- budynek „C” parter - 2005r
 - budynek „B” - 2003r
 - budynek „E” - Kuchnia i Pralnia - 2011r
 - kaplica - brak danych
 - budynek portierni - brak danych
- b) **budynki „A” i „D” + budynek magazynowy - lata 2010 - 2012**
- budynek „B” - 2002r
 - garaże - 1998r

- pozostałe budynki - brak danych
- c) budynki „A”, „D” i budynek magazynowy - lata 2010-2012
 - budynek „B” - lata 2003-2004
 - pozostałe budynki - brak danych
- d) budynek „A”, „D”, „E” (część mieszkalna), budynek magazynowy 2010-2012
 - budynek „C” (parter) – 2005
 - budynek „B” - 2003r
 - budynek Kaplicy i Portierni - nie są wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną
- e) budynki „A”, „D” i budynek magazynowy lata 2010-2012
 - budynek „B” - 1999r
 - budynek „C” (parter) – 2005
 - pozostałe budynki sukcesywnie w latach 2000 - 2008
- f) budynki „A”, „D”, „E” (I piętro - część mieszkalna) oraz budynek magazynowy – lata 2010-2012
 - pozostałe budynki - brak danych
- g) budynki „A”, „D”, „E”, magazynowy - 2010-2012
 - budynek B - 2003-2004

Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- a) 2008-2013
- b) IV kwartał 2013 roku
- c) IV kwartał 2013 roku
- d) nie przeprowadzano remontu
- e) 2002-2004
- f) nie przeprowadzano remontu
- g) nie przeprowadzano remontu

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

- a) wymiana etapowa od 2004 r. do 2005 r.- zakończona
- b) wymiana etapowa od 2010 r. do 2011r.- zakończona
- c) konstrukcja bez zmian
- d) wymiana instalacji kanalizacyjnej w 2013 r. - zakończona
- e) wymiana etapowa od 2007r do 2008 - zakończona
- f) wymiana w 2013r. - termin zakończenia 30.09.2013r.
- g) wykonanie oddymiania klatki schodowej 2011r-2012r.- zakończone

Zespół Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Jarosławiu

- a) 2000r.
- b) 2007r.
- c) 2007r.
- d) wymiana instalacji wodnej w piwnicy budynku głównego
- e) 2007r.
- f) 2007r.
- g) 2007r.

Powiat Jarosławski – budynek Starostwa

- a) Nie wymieniane
- b) 21 lat temu
- c) Nie wymieniane
- d) Nie wymieniane
- e) 21 lat temu
- f) 2011 r.
- g) Nie wymieniane

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- a) lata 1992-1995 remont generalny budynku oraz 2007 częściowo,
- b) 2004,
- c) nie dotyczy,
- d) 1992-1995 remont generalny budynku,
- e) od 1999 do 2010 roku na bieżąco,
- f) 1992-1993
- g) 2004

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

- a) Brak danych
- b) Brak danych
- c) Brak danych
- d) Brak danych
- e) 2000-2004
- f) 2013
- g) brak danych

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- a) Brak danych
- b) 2008
- c) 2008
- d) Brak danych
- e) 2007
- f) Brak danych
- g) 2008

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

- a) nie było
- b) 2002 r naprawa uszkodzonej blachy
- c) nie było
- d) nie było
- e) 2001 rok , 2002 rok
- f) 2001 rok

Dom Dziecka w Jarosławiu

- a) nie było
- b) nie było
- c) nie było
- d) nie było
- e) 2007 rok
- f) nie było

Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu

- a) podlega rocznym przeglądom i wpisom do książki obiektu
- b) podlega rocznym przeglądom i wpisom do książki obiektu
- c) 2004 rok
- d) nie było
- e) 2007 rok
- f) podlega rocznym przeglądom i wpisom do książki obiektu
- g) podlega rocznym przeglądom i wpisom do książki obiektu

107. Czy budynki , budowle podlegające ubezpieczeniu są wyłączone (lub planowane jest w ciągu okresu zamówienia wyłączenie z eksploatacji)- jeżeli tak to prosimy o podanie .
- przyczyny wyłączenia budynków /budowli z eksploatacji ,
 - w jaki sposób budynki będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
 - przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach),
 - trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania .
 - podanie lokalizacji

Odpowiedź: Informacje w zakresie budynków wyłączonych z eksploatacji Zamawiający wskazał w załączniku nr 8 do SIWZ w informacjach dodatkowych oraz w odpowiedzi na pytanie numer 65.

108. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być budynki wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w załączniku nr 8 do SIWZ informacje dodatkowe w przypadku budynków które nie są aktualnie użytkowane oraz udzielił informacji w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie numer 65. Załącznik nr 8 stanowi wykaz szczegółowy mienia który ma zostać objętych ochroną ubezpieczeniową.

109. Prosimy o informacje , ze wszystkie budynki i budowle podlegające ubezpieczeniu posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z aktualnym przeznaczeniem

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki i budowle podlegające ubezpieczeniu posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z aktualnym przeznaczeniem z uwzględnieniem informacji zawartych w pozostałych odpowiedziach do pytań.

110. Prosimy o informacje czy wszystkie instalacje posiadają badania i przeglądy określone przepisami prawa .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w ramach odpowiedzi na pytanie numer 66.

111. Dotyczy definicji powódź. Prosimy o wskazanie mienia (Załącznik nr 8 wykaz ubezpieczonego mienia) podlegającego ochronie ubezpieczeniowej znajdującego się na terenach zagrożonych powodzią

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ informacje w zakresie lokalizacji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w stosunku do najbliższych rzek / zbiorników wodnych.

112. Dotyczy zakresu ubezpieczenia - uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego - dla ryzyka uderzenia pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

113. Dotyczy zakresu ubezpieczenia – podtopienie. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego - dla ryzyka podtopienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

114. Dotyczy zakresu ubezpieczenia – śnieg. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego - dla szkód w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli , jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstał wyłącznie w wyniku działania mrozu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

115. Dotyczy zamarznięcie przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmrożenia. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

116. Dotyczy definicja zalań w tym zalań zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego - dla ryzyka zalań w tym zalań zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

117. Dotyczy ryzyka przepięć Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko przepięć jest tożsame z obligatoryjną Klauzulą przepięć w wyniku wyładowań atmosferycznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ryzyko przepięć nie jest tożsame z obligatoryjną klauzulą przepięć w wyniku wyładowań atmosferycznych

118. Dotyczy ryzyka dewastacji. Prosimy o wyłączeniu z zakresu ubezpieczenia ryzyka dewastacji szkód polegających na uszkodzeniu przez dzikie zwierzęta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

119. Dotyczy ryzyka dewastacji, graffiti. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że ryzyko wandalizmu/dewastacji oraz graffiti nie dotyczy słupów oświetleniowych, lamp, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, tablic informacyjnych **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

120. Dotyczy przedmiotu ubezpieczenia - słupy oświetleniowe, lampy , znaki drogowe, sygnalizacja świetlana , tablice informacyjne – prosimy o podanie sumy ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie w/w mienia w systemie sum stałych

121. Prosimy o potwierdzenie definicji wersji sumy ubezpieczenia - odtworzeniowa. Wartość odtworzeniowa – jest to wartość nowa odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego , lecz nie ulepszonoego tj.

a) w przypadku budynków, budowli lub obiektów małej architektury- wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, przyjmując średni regionalny poziom cen materiałów ,robocizny, sprzętu, wskaźników narzutów i pozostałych składników kosztowych (transport zwykły, montaż, koszty dostosowania projektu do obowiązujących przepisów prawa), z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych wymiarów i materiałów,

b) w przypadku maszyn, urządzeń, wyposażenia - wartość odpowiadająca kosztom nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów zwykłego transportu i montażu,

c) w przypadku nakładów inwestycyjnych - wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia nakładów inwestycyjnych istniejących przed wystąpieniem szkody;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ jeżeli zakres ochrony wynikający z ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy jest szerszy od proponowanego w programie - automatycznie zostaje włączona ochrona w takim zakresie, jeśli węższy – zapisy owu nie mają zastosowania. tym samym w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają owu wykonawcy w tym wyłączenia w nich zawarte

122. Dotyczy budynków magazynowych. Prosimy o podanie jakie materiały przechowywane są w budynkach.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje rodzaj składowanych materiałów w budynkach magazynowych: materiały budowlane, mechaniczne, stal, tarcica, płyty meblowe, artykuły spożywcze i gospodarcze, artykuły przemysłowe, paliwo, sprzęt i maszyny rolnicze, środki czystości, sprzęt rolniczy, ławki, krzesła, uszkodzone wyposażenie szkoły, wyposażenie siłowni, szatni, pralni, kotłowni

123. Dotyczy budynków magazynowych. Prosimy o podanie wysokości składowanego mienia - dotyczy magazynów o powierzchni ponad 500 metrów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w magazynie należącym do Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu składowane są materiały budowlane potrzebne do praktycznej nauki zawodu. W budynku brak jest wysokiego składowania / składowanie jest do wysokości 3 metrów /.

124. Dotyczy kradzieży zwykłej. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony :

- włączów do studzienek kanalizacyjnych i bramek,
- znaków drogowych,
- elementów ogrodzenia,
- rynien

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

125. Dotyczy kradzieży zwykłej. Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

126. Dotyczy kradzieży w ubezpieczeniach zewnętrznych. Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli. Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody polegające na kradzieży mienia będącego własnością Ubezpieczonego i przymocowanego do budynków lub budowli stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego.
2. Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

127. Dotyczy ubezpieczenia ASSISITANCE . Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia zapisów, ze usługą wynajmu pojazdu zastępczego świadczona jest wyłącznie na terenie RP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

128. Dotyczy klauzuli automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji. Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu dotyczącego wartości majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia tj. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia – dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lecz nie więcej niż 2.000.000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. Przedmiotowa klauzula nie dotyczy objęcia ochroną następującego przedmiotów - dróg, mostów, budowle hydrotechnicznych , namiotów , kiosków, budek oraz mienia znajdującego się w nich .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

129. Dotyczy Klauzuli Automatycznego pokrycia mienia A. Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu dotyczącego wartości majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia tj. Wartość majątku

objętego klauzula automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia – dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lecz nie więcej niż 2.000.000,00PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. Przedmiotowa klauzula nie dotyczy objęcia ochroną następujących przedmiotów - dróg, mostów, budowle hydrotechnicznych , namiotów , kiosków, budek oraz mienia znajdującego się w nich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

130. Dotyczy Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych A. Prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli i przesuniecie jej do zakresu fakultatywnego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie , że zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wymogi określone przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

131. Dotyczy Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciw kradzieżowych. Prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli i przesuniecie jej do zakresu fakultatywnego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

132. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.11.2014 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.11.2014 r.