



Jarosław, 23. 07. 2012 r.

Znak sprawy: ZPI.272.2.40.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (poniżej 14 000 euro)
zwana dalej **SIWZ**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zapraszamy Państwa Firmę (zwaną w dalszej części **Wykonawcą**) do złożenia oferty. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem i o złożenie prawidłowo przygotowanej oferty, spełniającej niżej wymienione wymagania.

I. Zamawiający

zamawiający: **Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – Starosta Jarosławski**
adres: **ul. Jana Pawła II 17; 37 – 500 Jarosław**
godziny: **8.00 – 14.00**
numery telefoniczne: **tel. (+48 16) 624 – 62 – 00, faks (+48 16) 624 – 62 – 49**

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (poniżej 14 000 euro).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek poscaleniovych w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”.
2. Oznaczenie wg CPV: 71520000-9 (usługi nadzoru budowlanego).
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w ramach nadzoru inwestorskiego dla zadania, o którym mowa powyżej w pkt 1 w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
4. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego dla robót budowlanych w zakresie:
 - 1) budowa i przebudowa dróg transportu rolnego i dojazdu do działek o łącznej długości 24,5 km wraz z niezbędnymi rowami odwadniającymi w pasach drogowych;
 - 2) renowacja i budowa urządzeń melioracyjnych (rowy) o łącznej długości 3,0 km wraz z przepustami i brodami;
 - 3) rekultywacja gruntów działek poscaleniovych na powierzchni 30 ha.
5. Szacunkowa wartość robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia wynosi 1 414 539,00 zł (netto), w tym:
 - 1) budowa i przebudowa dróg 344 333,00 zł;
 - 2) renowacja i budowa urządzeń melioracyjnych 859 159,00 zł;
 - 3) rekultywacja gruntów działek poscaleniovych 211 047,00 zł.

6. Szczegółowy zakres ilościowych robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia określają:
 - 1) „Przedmiary Robót”, stanowiące **Załącznik Nr 1** do niniejszej SIWZ;
 - 2) „Kosztytarysy Ślepe”, stanowiące **Załącznik Nr 1** do niniejszej SIWZ.
7. Szczegółowy zakres jakościowy robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia określają:
 - 1) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”;
 - 2) „Projekt Budowlany”.
8. Zakres zobowiązań wykonawcy robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia określa „Wzór umowy NR ZPI.272.1.11.2012” stanowiący **Załącznik Nr 1A** do niniejszej SIWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jeśli Wykonawca złoży ofertę przewidującą odmienny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym dokumencie, Zamawiający odrzuci taką ofertę w trakcie badania ofert.

IV. Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie przewiduje dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.

V. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia

1. Nadzór inwestorski (budowlany) stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca będzie wykonywał od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót budowlanych i dokonania protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń zadania: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek poscaleniowych w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”.
2. Termin wykonywania robót budowlanych w ramach zadania, o którym mowa powyżej w pkt 1: **do 30 listopada 2012 r.**
3. Miejscem wykonania zamówienia będzie obszar robót budowlanych tj. teren scalenia – wieś Rozbórz Okrągły.
4. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane podlegające nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia jest terenem pagórkowatym oraz częściowo podmokłym.
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa „Wzór umowy” stanowiący **Załącznik Nr 5** do niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.
7. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tej części zamówienia.

VI. Tryb udzielania wyjaśnień i informacji dodatkowych oraz zmian treści SIWZ

1. Wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego muszą mieć formę pisemną.

2. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
3. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest:
Artur Trojnar – tel. (0 – 16) 624 – 62 – 32; faks (0 – 16) 624 – 62 – 49
Kontakt z ww. osobami jest możliwy w dni robocze, w godz. urzędowania od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmian w treści niniejszej SIWZ, które to zmiany będą wiążące dla Wykonawców. Treść dokonanych zmian przesłana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
6. Informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia tj. na stronie internetowej: **www.starostwo.jaroslav.pl**.

VII. Wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium przez Wykonawców.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - a) wykażą dysponowanie co najmniej:
 - jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie dróg,
 - jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej,
 - b) przedstawią dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa powyżej wymaganych uprawnień;
 - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (złożyć wspólną ofertę).
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej:
 - 1) w pkt 1 ppkt 2 niniejszego rozdziału mogą Wykonawcy spełniać łącznie;
 - 2) w pkt 1 ppkt 2 niniejszego rozdziału musi spełniać każdy z Wykonawców.
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3** do niniejszej SIWZ;
 - 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z których co najmniej:
 - a) jedna posiada przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie dróg,
 - b) jedna posiada przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej,sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4** do niniejszej SIWZ;
 - 3) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia na okres wykonywania zamówienia osób, o których mowa powyżej w ppkt 2, jeżeli w ww. wykazie sporządzonym według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4** do niniejszej SIWZ, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;
 - 4) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej w ppkt 2 posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia.
2. Wszystkie powyższe dokumenty winny być złożone w oryginale lub czytelnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie winno zawierać odręczną lub w formie pieczęci adnotację o treści: **za zgodność z oryginałem**.

X. Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszej SIWZ i przygotowania oferty zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca winien sporządzić i złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu na maszynie do pisania, komputerze lub inną techniką gwarantującą jej czytelność i trwałość. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kilku ofert (np. poprzez złożenie ofert wspólnych) wszystkie oferty zostaną odrzucone.
5. Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Jednocześnie dopuszcza się złożenia w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie złożą wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo złożą oświadczenia lub dokumenty o innej treści niż określona w niniejszej SIWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę albo osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, zgodnie z aktem rejestracyjnym (uprawnioną na podst. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) oraz zgodnie ze sposobem reprezentowania Wykonawcy określonym w tym dokumencie. Brak podpisu osoby (osób) umocowanej prawnie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
8. W przypadku gdy podpisanie oświadczeń i/lub dokumentów składających się na ofertę albo poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów nie dokonuje Wykonawca lub osoba (osoby) wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy albo czynności tej dokonano niezgodnie ze sposobem reprezentowania Wykonawcy określonym w tym dokumencie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę albo osobę (osoby), której uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentu rejestracyjnego.
9. Pełnomocnictwo należy złożyć w terminie składania ofert, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo kopii poświadczonej przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentu rejestracyjnego, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie.
10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika. Zapisy pkt. 6, 7, 8 i 9 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
11. Ofertę stanowią wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w opakowaniu / kopercie, a w szczególności wymagane przez Zamawiającego zapisami niniejszej SIWZ tj:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) „Formularz Ofertowy” – sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2** do niniejszej SIWZ;
 - 2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz „Oświadczenie Wykonawcy” – sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3** do niniejszej SIWZ;
 - 3) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz „Wykaz osób” – sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4** do niniejszej SIWZ;
 - 4) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ wymaganych uprawnień tj.:

- a) decyzje stwierdzające posiadanie uprawnień do nadzorowania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
 - b) aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa;
- 5) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie).
12. Dokumenty w postaci kopii muszą być czytelne i poświadczone podpisem przez osobę (osoby) uprawnioną, a także muszą zawierać adnotację "za zgodność z oryginałem". Punkt 9 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
14. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie Spółki Cywilnej lub „Konsorcjum”, w celu dokonania oceny spełnienia przez tych Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby „Oświadczenie Wykonawcy” (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 ppkt 1 niniejszej SIWZ było złożone przez każdy z podmiotów wchodzących w skład Spółki Cywilnej lub „Konsorcjum”. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego zapisami niniejszej SIWZ podmioty występujące wspólnie mogą złożyć jako jeden komplet.
15. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie Spółki Cywilnej lub „Konsorcjum” wypełniając „Formularz Ofertowy” (wzór Załącznik Nr 2 do SIWZ), „Wykaz osób” (wzór Załącznik Nr 4 do SIWZ), w miejscu „***nazwa i adres Wykonawcy***” należy wpisać odpowiednio **dane dotyczące Spółki Cywilnej lub Konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum**.
16. Brak któregośkolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych zapisami niniejszej SIWZ, albo złożenie oświadczenia lub dokumentu w niewłaściwej formie (np. pełnomocnictwo poświadczone przez osobę, której pełnomocnictwa udzielono, niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopii innego dokumentu) spowoduje odrzucenie oferty.
17. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
18. Każda strona oferty, na której znajdują się informacje, oświadczenia (tj. każda zapisana strona) musi być podpisana przez osobę (osoby) umocowaną prawnie.
19. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty.
20. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa” lub jako plik dokumentów spięty (zszyty) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty i opisany w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jednoznacznie jako zgoda na włączenie całości przekazanych w ofercie dokumentów do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnianie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
21. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

22. Wykonawca nie może zastrzec informacji (dokumentów), które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ww. ustawy, w szczególności dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
23. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ww. ustawy jest bezskuteczne.
24. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę bez względu na wynik postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu ww. kosztów.

XI. Sposób obliczania ceny

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę netto oraz cenę brutto oferty gwarantującą wykonanie pełnego zakresu rzeczowego określonego dla przedmiotu niniejszego postępowania i zawierającą wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, wszystkie opłaty i podatki ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych opustów i rabatów.
2. Przy obliczaniu ceny brutto oferty należy uwzględnić określony w „Przedmiarach Robót” i „Kosztorysach Ślepych” ilościowy, a w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” jakościowy zakres zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład wzrost kursu euro, kosztów transportu lub najniższego wynagrodzenia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Ceną netto oferty będzie iloczyn szacunkowej wartości robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia w kwocie netto (1 414 539,00 zł) i współczynnika procentowego, który w przypadku zawarcia umowy będzie podstawą wyliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Ceną brutto oferty służącą do porównania złożonych w postępowaniu ofert będzie cena netto oferty wyliczona w sposób opisany powyżej w pkt 3 powiększona o należny podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy płatników podatku VAT).
5. Cena brutto oferty może być tylko jedna i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, nie będzie podstawą do żądania zmiany współczynnika procentowego, który w przypadku zawarcia umowy będzie podstawą wyliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.

XII. Sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie (opakowaniu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopercie może towarzyszyć pismo przewodnie, na którym Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
2. Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć w sposób następujący:
<Starostwo Powiatowe w Jarosławiu>
<ul. Jana Pawła II 17>
<37 – 500 Jarosław>
<Oferta na nadzór robót zagospodarowania poscaleniowego wsi Rozbórz Okrągły>
<nie otwierać przed dniem 03. 08. 2012 r. do godz. 10³⁰>
3. Poza powyższym oznaczeniem, na kopercie Wykonawca jest zobowiązany podać swoją nazwę i adres siedziby firmy, aby umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie składania ofert.

XIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć osobiście albo pocztą lub pocztą kurierską w następującym miejscu:
nazwa instytucji : **Starostwo Powiatowe w Jarosławiu**
miejscowość : **Jarosław** kod : **37 – 500**
ulica : **Jana Pawła II** nr : **17** (pokój nr 134 kancelaria)
w terminie do : **03. 08. 2012 r. do godz. 10⁰⁰.**
2. Jeśli oferta zostanie złożona w sposób inny niż opisany wyżej, za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

XIV. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu do ich składania i nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
2. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający prześle protokół z otwarcia ofert.

XV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. Wycofanie oferty lub jej zmiany

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym dopiskiem „**Zmiana**”.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „**Wycofanie**”.
4. Koperty z napisem „**Wycofanie**” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawców oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
5. Koperty oznaczone dopiskiem „**Zmiana**” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do ofert.

XVII. Ocena ofert

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny np. w następujący sposób:
 - 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,
- 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
 - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny,
 - c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
- 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
 - a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
 - b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
 - c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
4. Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z dokonanych poprawek.
5. Wybór oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Kryterium oceny ofert: cena (brutto)

100%

Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów, a każda oferta otrzyma proporcjonalną ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{najniższa cena z ofert podlegających ocenie}}{\text{cena oferty badanej}} \times \text{waga } 100$$

6. Oferta najkorzystniejsza dla Zamawiającego tzn. oferta zawierająca najniższą cenę (brutto) wykonywania zamówienia otrzyma 100 punktów.
7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki oraz wymagania określone w SIWZ i w oparciu o podane powyżej kryterium oceny ofert zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego, tzn. zdobędzie największą ilość punktów.
8. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
 - 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ;
 - 2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - 3) zawiera omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie zapisów Rozdziału XVII niniejszej SIWZ;
 - 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wniósł pisemny sprzeciw na poprawienie omyłek rachunkowych.

XVIII. Tryb ogłoszenia wyników

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty;

- 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Jednocześnie informacje o wynikach niniejszego postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej **www.starostwo.jaroslaw.pl** oraz na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.

XX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1. Z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ, Zamawiający podpisze umowę w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest osobą fizyczną, przed podpisaniem umowy Wykonawca ten zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli prowadzi działalność gospodarczą oraz dowód osobisty.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XXI. Istotne warunki umowy

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ, a zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. „Wzór Umowy” o wykonanie zamówienia stanowiący **Załącznik Nr 5** jest integralną częścią niniejszej SIWZ i Wykonawca może dołączyć do oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę podpisany lub parafowany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) egzemplarz „Wzoru Umowy”.
3. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian do przygotowanego wzoru umowy, a w szczególności, gdy zmieniłyby one treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający nie będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania przetargowego oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany postanowieniami niniejszej SIWZ, można wnieść protest do Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że on mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony.
4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności uzasadniających wniesienie protestu.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.
6. Zamawiający rozstrzygnie protest w terminie 3 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
7. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w pkt 6, uznaje się za jego oddalenie.
8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekaze Wykonawcy wnoszącemu protest.
9. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona czynności zaniechanej.
10. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.
11. Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

XXIV. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów

1. Protokół z postępowania oraz oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od momentu ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
2. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu, w tym również ofert, odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - 1) osoba zainteresowana, zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert);
 - 2) Zamawiający, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, ustali zakres informacji, które mogą być udostępnione;
 - 3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępniania, a także osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu;
 - 4) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.

XXV. SIWZ i jej załączniki

1. Niniejsza SIWZ jest sporządzona na jedenastu kolejno ponumerowanych stronach.
2. Do niniejszej SIWZ dołączonych jest 6 załączników, stanowiących jej integralne części:
 - 1) załącznik Nr 1 – „Przedmiary Robót” i „Kosztorysy Ślepe”;
 - 2) załącznik Nr 1A – „Wzór umowy NR ZPI.272.1.11.2012”;
 - 3) załącznik Nr 2 – „Formularz Ofertowy” – wzór;
 - 4) załącznik Nr 3 – „Oświadczenie Wykonawcy” – wzór;
 - 5) załącznik Nr 4 – „Wykaz osób” – wzór;
 - 6) załącznik Nr 5 – „Wzór umowy”.

Z A T W I E R D Z A M

Jerzy Batycki
Starosta Jarosławski

Znak sprawy: ZPI.272.2.40.2012

PRZEDMIARY ROBÓT – KOSZTORYSY ŚLEPE

dla zamówienia pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek poscileniowych w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”

Obiekt : **Obszar scalana gruntów wieś Rozbórz Okrągły**

Adres: **wieś Rozbórz Okrągły, gmina Pruchnik, powiat jarosławski**

Inwestor: **Starostwo Powiatowe w Jarosławiu**

Oznaczenie wg kodów CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45233226-9, 45240000-1

Niniejszy załącznik zawiera:

1. Budowa dróg dojazdowych w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”:
 - Przedmiar robót – str. 3;
 - Kosztorys – str. 2.
2. Budowa urządzeń melioracyjnych (rowy) w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”
 - Przedmiar robót – str. 2;
 - Kosztorys – str. 2.
3. Rekultywacja gruntów w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”
 - Przedmiar robót – str. 1;
 - Kosztorys – str. 1.

Uwaga: *W przypadkach użycia przez Zamawiającego w dokumentacji projektowo – technicznej nazw materiałów, producentów lub znaków towarowych należy je traktować jako informacje, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające minimalny standard techniczny i jakościowy jakie winne posiadać materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Do wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego tj. materiałów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych jak materiały opisane w dokumentacji projektowo – technicznej za pomocą nazw materiałów, producentów lub znaków towarowych.*

Budowa dróg dojazdowych w ramach projektu "Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły"

Identyfikator kosztorysu: DROGI UBOGIE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 12-07-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1u	<p>KNNR 1 111-2</p> <p>Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym lub górkim</p> <p>wg Planu sytuacyjnego</p> <p>D555 - '775/1000</p> <p>D374 - '130/1000</p> <p>D460 - '123/1000</p> <p>D399 - '265/1000</p> <p>D401 - '107/1000</p> <p>D354 - '505/1000</p> <p>D70+117 - '1350/1000</p> <p>D57+13 - '1565/1000</p> <p>D134+353 - '1969/1000</p> <p>D49+64 - '618/1000</p> <p>D81 - '319/1000</p> <p>D23 - '46/1000</p> <p>D27 - '277/1000</p> <p>D40 - '275/1000</p> <p>D6 - '75/1000</p> <p>D631 - '848/1000</p> <p>D569+662 - '1042/1000</p> <p>D671 - '116/1000</p> <p>D728 - '496/1000</p> <p>D681 - '850/1000</p> <p>D374 - '130/1000</p> <p>D513 - '663/1000</p> <p>D535 - '267/1000</p> <p>D616 - '197/1000</p> <p>D358 - '36/1000</p> <p>D340 - '34/1000</p> <p>D319 - '383/1000</p> <p>D302 - '395/1000</p> <p>D210 - '645/1000</p> <p>D156 - '454/1000</p> <p>D182 - '173/1000</p> <p>D192 - '197/1000</p> <p>D236 - '140/1000</p> <p>D142 - '96/1000</p> <p>D594+610+668 - '838/1000</p> <p>D609 - '50/1000</p> <p>D218 - '758/1000</p> <p>D345 - '190/1000</p> <p>D278 - '248/1000</p> <p>D277 - '405/1000</p> <p>D555 - '130/1000</p> <p>D492 - '493/1000</p> <p>D481 - '349/1000</p> <p>D54 - '66/1000</p> <p>D55 - '136/1000</p> <p>D116+122 - '262/1000</p> <p>D109 - '176/1000</p> <p>D98 - '266/1000</p> <p>D197 - '43/1000</p> <p>D201 - '55/1000</p> <p>D266+575 - '1014/1000</p> <p>D574 - '154/1000</p> <p>D320 - '357/1000</p> <p>D276 - '201/1000</p> <p>D235+418 - '1951/1000</p> <p>D467 - '716/1000</p>	<p>km</p> <p>0,78</p> <p>0,13</p> <p>0,12</p> <p>0,27</p> <p>0,11</p> <p>0,51</p> <p>1,35</p> <p>1,57</p> <p>1,97</p> <p>0,62</p> <p>0,32</p> <p>0,05</p> <p>0,28</p> <p>0,28</p> <p>0,08</p> <p>0,85</p> <p>1,04</p> <p>0,12</p> <p>0,50</p> <p>0,85</p> <p>0,13</p> <p>0,66</p> <p>0,27</p> <p>0,20</p> <p>0,04</p> <p>0,03</p> <p>0,38</p> <p>0,40</p> <p>0,65</p> <p>0,45</p> <p>0,17</p> <p>0,20</p> <p>0,14</p> <p>0,10</p> <p>0,84</p> <p>0,05</p> <p>0,76</p> <p>0,19</p> <p>0,25</p> <p>0,41</p> <p>0,13</p> <p>0,49</p> <p>0,35</p> <p>0,07</p> <p>0,14</p> <p>0,26</p> <p>0,18</p> <p>0,27</p> <p>0,04</p> <p>0,06</p> <p>1,01</p> <p>0,15</p> <p>0,36</p> <p>0,20</p> <p>1,95</p> <p>0,72</p>	24,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.2	D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków		
2u	KNNR 1 104-2 Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '26	szt	26
3u	KNNR 1 104-3 Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '33	szt	33
4u	KNNR 1 104-13 Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '19	szt	19
5u	KNNR 1 104-5 Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '12	szt	12
6u	KNNR 1 104-6 Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '9	szt	9
7u	KNNR 1 102-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich od 31-60% powierzchni wraz z odwozem krzaków i karpy na odkład wg inwentaryzacji w terenie - '0,49	ha	0,49
8	KNR 2-11 701-5 Wykoszenie starej roślinności wg inwentaryzacji w terenie - '1,89	ha	1,89
2	D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE		
2.1	odkład		
9u	KNNR 1 213-1 Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), w gruncie kat. I-III wg obliczeń - '660	m3	660
10u	KNNR 1 201-6 odkład lub do wbudowania grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	250
2.2	D-02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI		
11u	KNNR 1 407-2 gąsienicowymi 100 KM z ziemi dowożonej samochodami wg obliczeń - '660+250	m3	910
12u	KNNR 1 409-7 samojezdny 9 t, grunt sypki kat. I-II	m3	910
13	KNR 2-01 505-5 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu IV wg obliczeń - '19030*8	m2	152 240
14	KNNR 6 103-3 Zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI wg obliczeń - '19030*5	m2	95 150
3	D-05.00.00. NAWIERZCHNIE		
3.1	D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
15	KNNR 6 1107-1 Remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy obcinaniu krawędzi uszkodzenia ręcznie wg inwentaryzacji drogi Nr 235,418,610,57 i 467 - '350	m2	350
3.1	D-05.03.08. Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalone		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNNR 6 1001-2 Powierzchniowe pojedyncze utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem grysów kamiennym wg Planu sytuacyjnego	m2	22 146
	'D134+353 - '130*3	390	
	'D555 - '550*5	2 750	
	'D374 - '130*3,5	455	
	'D460 - '123*3,5	431	
	'D399 - '265*3,5	928	
	'D401 - '107*3,5	375	
	'D354 - '505*3,5	1 768	
	'D575 - '592*3,5	2 072	
	'D235+418 - '1951*4,5	8 780	
	'D467 - '716*3	2 148	
	'D610 - '208*3	624	
	'D57 - '475*3	1 425	

Budowa dróg dojazdowych w ramach projektu "Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły"

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: DROGI UBOGIE

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 12-07-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1u	KNNR 1 111-2 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym lub górskim	km	24,50		
Razem element 1.1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1.2	D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzaków				
2u	KNNR 1 104-2 Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	26		
3u	KNNR 1 104-3 Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	33		
4u	KNNR 1 104-13 Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	19		
5u	KNNR 1 104-5 Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	12		
6u	KNNR 1 104-6 Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	9		
7u	KNNR 1 102-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich od 31-60% powierzchni wraz z odwozem krzaków i karpny na odkład	ha	0,49		
8	KNR 2-11 701-5 Wykoszenie starej roślinności	ha	1,89		
Razem element 1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzaków					
Razem rozdział 1: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D-02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odkład				
9u	KNNR 1 213-1 Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), w gruncie kat. I-III	m3	660		
10u	KNNR 1 201-6 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład lub do wbudowania gruntu o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	250		
Razem element 2.1 D-02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem					
2.2	D-02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI				
11u	KNNR 1 407-2 Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu III spycharkami gąsienicowymi 100 KM z ziemi dowożonej samochodami	m3	910		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12u	KNNR 1 409-7 Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, grunt sypki kat. I-II	m3	910		
13	KNNR 2-01 505-5 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu IV	m2	152 240		
14	KNNR 6 103-3 Zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	95 150		
Razem element 2.2 D-02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI					
Razem rozdział 2: D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE					
3	D-05.00.00. NAWIERZCHNIE				
3.1	D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
15	KNNR 6 1107-1 Remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy obcinaniu krawędzi uszkodzenia ręcznie	m2	350		
Razem element 3.1 D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego					
3.1	D-05.03.08. Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalone				
16	KNNR 6 1001-2 Powierzchniowe pojedyncze utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem grysów kamiennym	m2	22 146		
Razem element 3.1 D-05.03.08. Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalone					
Razem rozdział 3: D-05.00.00. NAWIERZCHNIE					
Okrągły"					

Budowa urządzeń melioracyjnych (rowy) w ramach projektu "Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły"

Identyfikator kosztorysu: ROWY ROZBÓRZ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 12-03-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROWY		
1.1	D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1u	KNNR 1 111-2 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla tras rowów w terenie pagórkowatym wg zestawienia - '2997/1000	km	3,00
		3,00	
1.2	D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków		
2u	KNNR 1 104-2 Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '82	szt	82
		82	
3u	KNNR 1 104-3 Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '38	szt	38
		38	
4u	KNNR 1 104-13 Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '33	szt	33
		33	
5u	KNNR 1 104-5 Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '21	szt	21
		21	
6u	KNNR 1 104-6 Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '14	szt	14
		14	
7u	KNNR 1 104-16 Karczowanie pni o średnicy 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV wg inwentaryzacji w terenie - '7	szt	7
		7	
8u	KNNR 1 104-17 Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV wg inwentaryzacji w terenie - '4	szt	4
		4	
9u	KNNR 1 102-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich od 31-60% powierzchni wraz z odwozem krzaków i karpny na odkład wg inwentaryzacji w terenie - '0,74	ha	0,74
		0,74	
1.3	D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu		
10	KNR 2-11 701-5 Wykoszenie starej roślinności wg inwentaryzacji w terenie - '0,22	ha	0,22
		0,22	
11u	KNNR 1 113-2 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem nadmiaru na rekultywację i odkład gr.warstwy do 30 cm wg obliczeń - '2750	m3	2 750
		2 750	
2	D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE		
2.1	odkład		
12u	KNNR 1 201-6 odkład lub do wbudowania grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV obliczeń - '1500	m3	1 500
		1 500	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13u	KNNR 1 503-5 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w gruncie kat. I-III wg obliczeń - '10850	m2	10 850
14u	KNNR 1 507-1 Humusowanie skarp wykopów i nasypów z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 15 cm [U=0,5]	m2	10 850
15u	KNNR 6 606-4 Ścieki z elementów betonowych grubości 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wg obliczeń - '1350	m	1 350
16u	KNNR 1 514-1 Umocnienie skarp elementem betonowym wielootworowym	m2	1 350
3 D-03.00.00. PRZEPUSTY			
3.14 D-03.01.03. Przepusty z rur HDPE			
17u	KNNR 6 605-1 Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami wg obliczeń - '318*0,15+329*0,2+73*0,26+9*0,40	m3	136
18u	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe z rur HDPE o średnicy 40 cm wg obliczeń - '318	m	318
19u	KNNR 6 605-7 Przepusty rurowe z rur HDPE o średnicy 50 cm wg obliczeń - '329	m	329
20u	KNNR 6 605-8 Przepusty rurowe z rur HDPE o średnicy 60 cm wg obliczeń - '73	m	73
21u	KNNR 6 605-10 Przepusty rurowe z rur HDPE o średnicy 100 cm wg obliczeń - '9	m	9
22u	KNNR 6 502-2 cementowo-piaskowej wg obliczeń - '82*2,2+72*2,6+14*2,9+2*2,7	m2	414
4 D-10.00.00. ROBOTY INNE			
4.14 D-10.01.01 Przejazdy w bród			
23u	KNNR 1 201-6 odkład lub do wbudowania grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV obliczeń - '1,4*(56+50+30+30+19+26)	m3	295
24u	KNNR 6 106-6 Warstwa podsypki z pospółki zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy 5 cm [U=1,67] wg obliczeń - '3*(56+12+50+30+6+30+19+6+26)	m2	705
25	KNR 2-25 408-3 Budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3m2	m2	705
26u	KNNR 10 201-3 Wykonanie gurtów betonowych z betonu wg obliczeń - '0,80*0,20*10*4	m3	6,40
27u	KNNR 6 401-3 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez ław wg obliczeń - '12*4+6*4+(28+25+30+30+19+26)*2	m	388
28u	KNNR 1 514-1 Umocnienie skarp elementem betonowym wielootworowym wg obliczeń - '3*4*4+36+30+20+20+9+16	m2	179
29	KNR 2-11 521-8 Wykonanie palisady średnica kołków 7-9 cm, gł.wbicia 1.20 m, kat.gruntu IV wg obliczeń - '4*1*4	m	16
30u	KNNR 1 507-1 Humusowanie skarp wykopów i nasypów z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 15 cm [U=0,5] wg obliczeń - '120	m2	120

Budowa urządzeń melioracyjnych (rowy) w ramach projektu "Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okragły"

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ROWY ROZBÓRZ

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 12-03-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROWY				
1.1	D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1u	KNNR 1 111-2 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla tras rowów w terenie pagórkowatym	km	3,00		
Razem element 1.1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1.2	D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków				
2u	KNNR 1 104-2 Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	82		
3u	KNNR 1 104-3 Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	38		
4u	KNNR 1 104-13 Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	33		
5u	KNNR 1 104-5 Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	21		
6u	KNNR 1 104-6 Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	14		
7u	KNNR 1 104-16 Karczowanie pni o średnicy 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt	7		
8u	KNNR 1 104-17 Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt	4		
9u	KNNR 1 102-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich od 31-60% powierzchni wraz z odwozem krzaków i karpy na odkład	ha	0,74		
Razem element 1.2 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków					
1.3	D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu				
10	KNR 2-11 701-5 Wykoszenie starej roślinności	ha	0,22		
11u	KNNR 1 113-2 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem nadmiaru na rekultywację i odkład gr.warstwy do 30 cm	m3	2 750		
Razem element 1.3 D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu					
Razem rozdział 1: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROWY					
2	D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D-02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odkład				
12u	KNNR 1 201-6 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład lub do wbudowania gruntu o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	1 500		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 12-03-20 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13u	KNNR 1 503-5 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w gruncie kat. I-III	m2	10 850		
14u	KNNR 1 507-1 Humusowanie skarp wykopów i nasypów z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 15 cm [U=0,5]	m2	10 850		
15u	KNNR 6 606-4 Ścieki z elementów betonowych grubości 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 350		
16u	KNNR 1 514-1 Umocnienie skarp elementem betonowym wielootworowym	m2	1 350		
Razem element 2.1 D-02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem					
Razem rozdział 2: D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE					
3 D-03.00.00. PRZEPUSTY					
3.14 D-03.01.03. Przepusty z rur HDPE					
17u	KNNR 6 605-1 Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami	m3	136		
18u	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe z rur HDPE o średnicy 40 cm	m	318		
19u	KNNR 6 605-7 Przepusty rurowe z rur HDPE o średnicy 50 cm	m	329		
20u	KNNR 6 605-8 Przepusty rurowe z rur HDPE o średnicy 60 cm	m	73		
21u	KNNR 6 605-10 Przepusty rurowe z rur HDPE o średnicy 100 cm	m	9		
22u	KNNR 6 502-2 Umocnienie skarpy i dna wlotów i wylotów przepustów betonową kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej	m2	414		
Razem element 3.14 D-03.01.03. Przepusty z rur HDPE					
Razem rozdział 3: D-03.00.00. PRZEPUSTY					
4 D-10.00.00. ROBOTY INNE					
4.14 D-10.01.01 Przejazdy w bród					
23u	KNNR 1 201-6 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład lub do wbudowania gruntu o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	295		
24u	KNNR 6 106-6 Warstwa podsypki z pospółki zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy 5 cm [U=1,67]	m2	705		
25	KNR 2-25 408-3 Budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3m2	m2	705		
26u	KNNR 10 201-3 Wykonanie gurtów betonowych z betonu	m3	6,40		
27u	KNNR 6 401-3 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez ław	m	388		
28u	KNNR 1 514-1 Umocnienie skarp elementem betonowym wielootworowym	m2	179		
29	KNR 2-11 521-8 Wykonanie palisady średnica kołków 7-9 cm, gł.wbicia 1.20 m, kat.gruntu IV	m	16		
30u	KNNR 1 507-1 Humusowanie skarp wykopów i nasypów z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 15 cm [U=0,5]	m2	120		
Razem element 4.14 D-10.01.01 Przejazdy w bród					
Razem rozdział 4: D-10.00.00. ROBOTY INNE					
Razem kosztorys: Budowa urządzeń melioracyjnych (rowy) w ramach projektu "Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły"					

Rekultywacja gruntów w ramach projektu "Scalenie gruntów wsi Rozbór Okrągły"

Identyfikator kosztorysu: REKULTYWACJA ROZBÓRZ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 12-03-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01. Odtworzenie powierzchni do rekultywacji		
1u	KNNR 1 112-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, dla niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe wg obliczeń likwidacja starych wysokich miedz- '15676/10000 1,57 wg obliczeń likwidacja ugorów - '19080/10000 1,91 wg obliczeń po likwidacji wąwozów- '2530/10000 0,25 wg obliczeń po wyrównaniu terenu- '2988/10000 0,30	ha	4,03
1.2	D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków		
2u	KNNR 1 104-2 Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '26 26	szt	26
3u	KNNR 1 104-3 Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '16 16	szt	16
4u	KNNR 1 104-6 Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy wg inwentaryzacji w terenie - '4 4	szt	4
5u	KNNR 1 102-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich od 31-60% powierzchni wraz z odwozem krzaków i karpy na odkład wg inwentaryzacji w terenie - '0,24 0,24	ha	0,24
6	KNR 2-11 701-5 Wykoszenie starej roślinności wg inwentaryzacji w terenie - '19080/10000 1,91	ha	1,91
7u	KNNR 1 218-4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 100 kW (150 KM), w gruncie kat. III-IV wg obliczeń likwidacja starych wysokich miedz- '4855 4 855	m3	4 855
8u	KNNR 1 215-2 Przemieszczanie dowiezionego gruntu kat. IV spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM) wg obliczeń likwidacja wąwozów i wyrównanie działek- '897+1086 1 983	m3	1 983
9	KNR 2-21 207-2 [R=0,955] Orka gleby glebogryzarką przyczepną, grunt kat.III wg obliczeń likwidacja starych wysokich miedz- '15676/10000 1,57 wg obliczeń likwidacja ugorów - '228080/10000 22,81 wg obliczeń po likwidacji wąwozów- '22530/10000 2,25 wg obliczeń po wyrównaniu terenu- '32988/10000 3,30	ha	29,93

Rekultywacja gruntów w ramach projektu "Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły"	
Waluta: złoty	
Identyfikator kosztorysu: REKULTYWACJA ROZBÓRZ	

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 12-03-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01. Odtworzenie powierzchni do rekultywacji				
1u	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, dla niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe	ha	4,03		
Razem element 1.1 D-01.01.01. Odtworzenie powierzchni do rekultywacji					
1.2	D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzaków				
2u	Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	26		
3u	Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	16		
4u	Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III wraz z transportem na odkład lub wbudowanie w wąwozy	szt	4		
5u	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich od 31-60% powierzchni wraz z odwozem krzaków i karpą na odkład	ha	0,24		
6	Wykoszenie starej roślinności	ha	1,91		
7u	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 100 kW (150 KM), w gruncie kat. III-IV	m3	4 855		
8u	Przemieszczanie dowiezonego gruntu kat. IV spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM)	m3	1 983		
9	Orka gleby glebogryzarką przyczepną, grunt kat. III	ha	29,93		
Razem element 1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzaków					
Razem rozdział 1: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
Razem kosztorys: Rekultywacja gruntów w ramach projektu "Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły"					



Znak sprawy: ZPI.272.2.40.2012

WZÓR UMOWY NR ZPI.272.1.11.2012

o wykonanie robót budowlanych

Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 125 Schemat I „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”

W dniu 2012 r. w Jarosławiu pomiędzy:

Jerzym Batyckim – Starostą Jarosławskim z siedzibą w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”

a :

.....
z siedzibą :

posiadającym NIP oraz REGON

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

1)

2)

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach zamówienia pod nazwą: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek poscaleniowych w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”, które stanowią przedmiot niniejszej umowy.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane projektu „Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły” realizowanego w ramach Działania 125 Schemat I „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
 - 1) budowę i przebudowę dróg transportu rolnego i dojazdu do działek o łącznej długości 24,5 km wraz z niezbędnymi rowami odwadniającymi w pasach drogowych:
 - odtworzenie tras i punktów wysokościowych,
 - usunięcie drzew i krzaków,
 - wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład,
 - wykonanie nasypów mechanicznie,
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pojedynczo powierzchniowo utwardzonych,

- 2) renowację i budowę urządzeń melioracyjnych (rowy) o łącznej długości 3,0 km wraz z przepustami i brodami:
 - odtworzenie tras i punktów wysokościowych,
 - usunięcie drzew i krzaków,
 - usunięcie warstwy humusu,
 - wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład,
 - wykonanie przepustów z rur HDPE,
 - wykonanie przejazdów w bród (brody);
- 3) rekultywację gruntów działek posceniowych na powierzchni 30 ha:
 - odtworzenie powierzchni do rekultywacji,
 - usunięcie drzew i krzaków,
 - likwidacja starych istniejących miedz, dróg i rowów,
 - wyplantowanie zaprojektowanych dróg rolnych nieujętych do wyrównania.
4. Szczegółowy zakres ilościowych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, który stanowił podstawę obliczenia ceny wykonania zamówienia określają:
 - 1) „Przedmiary Robót”, stanowiące **Załącznik Nr 1** do SIWZ;
 - 2) „Kosztorysy Ślepe”, stanowiące **Załącznik Nr 1** do SIWZ.
5. Szczegółowy zakres jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy określają:
 - 1) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”;
 - 2) „Projekt Budowlany”.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia części robót z zakresu będącego przedmiotem umowy bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres robót wyłączonych i stosowne pozycje Kosztorysów Ofertowych złożonych w ofercie przez Wykonawcę.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
- b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- c) „Projekt Budowlany”,
- d) Oferta Wykonawcy, a w szczególności opracowane przez Wykonawcę i złożone w ofercie „Kosztorysy Ofertowe”,
- e) Zawiadomienie o wyborze oferty.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że:

- a) zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane;
- b) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie;
- c) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonywanie oraz nadzorowanie robót budowlanych posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na należyte wykonanie jej przedmiotu.

§ 4

1. Ustala się następujące terminy wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:
 - 1) rozpoczęcie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na dzień zawarcia umowy;
 - 2) zakończenie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na dzień 30 listopada 2012 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy należy rozumieć termin dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
3. Potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 2 będzie dokonanie przez Inspektora Nadzoru wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego wykonanie wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się:

- a) przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy, z której to czynności zostanie sporządzony protokół zawierający stosowne ustalenia;
- b) nie później niż w dniu przekazania placu budowy przekazać Wykonawcy dokumentację projektową i techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego;
- c) wskazać Wykonawcy w terenie trasę przebiegu dróg rolniczych do wykonania
- d) na własny koszt zapewnić bieżący nadzór inwestorski i autorski obejmujący całość przedmiotu umowy.

§ 6

1. Po przekazaniu Wykonawcy placu budowy jest on odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz za zabezpieczenie mienia znajdujących się na terenie budowy.
2. Z chwilą przekazania placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku wystąpienia wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, również w okresie ich usuwania, aż do protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego ich usunięcia, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:
 - 1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników stron i osób trzecich przebywających na terenie budowy;
 - 2) szkody z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej;
 - 3) szkody wynikłe ze zniszczenia własności Zamawiającego lub mienia osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy na zasadach prawa cywilnego oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.
4. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a także będzie usuwał zbędne materiały oraz zbędne urządzenia prowizoryczne.
5. Materiały i urządzenia używane do wykonania przedmiotu niniejszej umowy muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881

z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowo – technicznej.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu na własny koszt odpadów powstałych w toku własnych prac oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2007 z późn. zm.).

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, z należytą starannością oraz zgodnie z:

- a) postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników;
- b) postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- c) dokumentacją projektową i techniczną;
- d) zapisami własnej oferty, a w szczególności złożonego w ofercie „Kosztorysu Ofertowego”,
- e) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym budowlanego, norm technicznych i standardów,
- f) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami;
- g) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
- h) uwagami i poleceniami ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania odkrywek archeologicznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (nie więcej niż 10 szt.);
- 2) odbioru placu budowy i jego zabezpieczenia;
- 3) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy;
- 4) zawarcia ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
- 5) prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem należytego porządku, a po ich zakończeniu do uporządkowania terenu budowy (przywrócenie go do stanu pierwotnego) i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiorze końcowym;
- 6) bieżącego utrzymywania porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienia prawidłowej organizacji robót oraz wykonania robót zabezpieczających;
- 7) informowania Zamawiającego / Inspektora Nadzoru np. poprzez wpis do dziennika budowy, o terminie wykonania/odbioru robót zanikających oraz zakrycia robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie tj od 3 – 5 dni roboczych. O powyższym fakcie Wykonawca telefonicznie niezwłocznie powiadomi Zamawiającego / Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonał powiadomienia, o którym mowa powyżej zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać inne czynności niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt;
- 8) dostarczania Zamawiającemu / Inspektorowi Nadzoru bez dodatkowego wzywania wszystkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów i specyfikacji technicznych na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę;

- 9) umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego oraz innych uprawnionych osób, do których należy wykonanie zadań określonych przepisami prawa oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych prawem, a dotyczących prowadzonych na budowie robót;
 - 10) natychmiastowego wykonanie robót zabezpieczających w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń oraz niezwłocznego powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego / Inspektora Nadzoru;
 - 11) informowania Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
 - 12) prowadzenia robót w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz mienia osób trzecich, a w przypadku powstania jakiegokolwiek szkody do jej naprawienia;
 - 13) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy
 - 14) przerwania prac na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem;
 - 15) odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej w przypadku nieumyślnego ich zniszczenia;
2. Jeżeli do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.
 3. Za wykonanie ww. czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9

1. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności koszty:
 - 1) koordynacji robót i zapewnienia ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez kierownika budowy;
 - 2) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykonania obiektów tymczasowych;
 - 3) doprowadzenia niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy;
 - 4) ubezpieczenia robót;
 - 5) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
 - 6) odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót;
 - 7) wykonania odkrywek archeologicznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (nie więcej niż 10 szt.);
 - 8) dozoru placu budowy;
 - 9) zapewnienia warunków bhp i ppoż.;
 - 10) demontażu obiektów tymczasowych, doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego oraz uporządkowania terenu;
 - 11) wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę niniejszą umową.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w trakcie realizacji umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. W celu uzyskania ww. zgody Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z zakresem robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z zakresem robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy.
7. Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
8. W przypadku realizacji robót budowlanych z udziałem Podwykonawców obowiązują przepisy art. 647¹ KC.

§ 10

1. W przypadku wystąpienia możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20% niniejszej umowy lub konieczność wykonania robót dodatkowych albo zamiennych, których wartość nie przekroczy 50% wartości niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania przy zachowaniu tych samych czynników cenotwórczych, które posłużyły do sporządzenia jego oferty tzn. tych samych, które zostały wykazane w „Kosztorysach Ofertowych”.
2. Przy wykonywaniu zamówień uzupełniających oraz robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tych samych norm, standardów i parametrów.
3. Zamówień uzupełniających oraz robót dodatkowych Wykonawca nie może realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.
4. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym zakresu tych robót. Wszelkie samoistne dyspozycje w tym zakresie Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru będą bezskuteczne.
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 11

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

§ 12

Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

§ 13

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Inspektora Nadzoru, o którym to fakcie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
3. Inspektor nadzoru nie będzie miał prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub podejmowania decyzji o wykonaniu prac zamiennych i dodatkowych mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: legitymującego się uprawnieniami Nr z dnia r. oraz zaświadczeniem z izby samorządu zawodowego numer ewidencyjny
2. Obowiązki ustanowionego Kierownika Budowy określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

§ 15

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
2. W oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę, a w szczególności Kosztorys Ofertowy, sporządzony według podstaw wyceny określonych w „Przedmiarze Robót” oraz „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, z uwzględnieniem warunków podanych w SIWZ, strony wstępnie ustaliły wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy na kwotę brutto PLN (słownie:).
3. Powyższe wstępne wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zakresu ilościowego i jakościowego robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy określonego w „Przedmiarze Robót”, oraz „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, a w szczególności koszty wykonania obiektów tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz podatek VAT w kwocie zł (słownie:).
4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy zostanie wyliczona na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru „Kosztorysów Powykonawczych”, sporządzonych przez Wykonawcę dla każdego zakresu robót oddzielnie (drogi, urządzenia melioracyjne, rekultywacja tj. 3 szt.) przy zastosowaniu czynników cenotwórczych wykazanych w złożonych w ofercie Kosztorysach Ofertowych.
5. Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT mogą być podstawą do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze

§ 16

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi fakturami VAT wystawianymi przez Wykonawcę po wykonaniu każdego zakresu robót oddzielnie (drogi, urządzenia melioracyjne, rekultywacja tj. 3 szt.) lub jedną fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru całości przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń.
2. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Faktury za wykonanie każdego zakresu robót oddzielnie (drogi, urządzenia melioracyjne, rekultywacja tj. 3 szt.) Wykonawca może wystawić po wykonaniu i dokonaniu odbioru przez Inspektora Nadzoru zakresu robót (drogi, urządzenia melioracyjne, rekultywacja) określonego na wystawionej fakturze VAT bez zastrzeżeń.
4. Podstawę do wystawiania faktur VAT stanowią będą sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru Kosztorysy Powykonawcze oraz protokoły odbioru wykonanych robót, elementów bez zastrzeżeń.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia płatnikowi tj. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu NIP 792 – 18 – 06 – 090 faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze VAT.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 17

1. W przypadku realizacji prac z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 15 wg zasad przyjętych w § 16 niniejszej umowy jest przedłożenie Zamawiającemu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz:
 - 1) kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
 - 2) protokołu odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę uwzględniający zakres zrealizowanych przez niego prac oraz należne wynagrodzenie, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy potwierdzających zawarte w nim ustalenia;
 - 3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię polecenia przelewu środków na rachunek Podwykonawcy dokumentującą przekazanie przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za wykonane przez niego prace wykazanych na fakturze VAT i w protokole odbioru robót, o którym mowa powyżej.
2. Wykonawca może pisemnie upoważnić Zamawiającego do przekazywania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane przez nich prace bezpośrednio na rzecz Podwykonawców, wówczas:
 - 1) ww. upoważnienie stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy;
 - 2) ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się;
 - 3) przed terminem zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemną dyspozycję przekazania tego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wskazując jednocześnie kwotę wynagrodzenia oraz numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu środków.
3. Do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bieżą terminy określone w § 16 ust. 2 umowy, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe. Ustęp 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku, gdy nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu spowoduje skierowanie przez Podwykonawcę do Zamawiającego wezwania do zapłaty należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty / elementy lub wytoczenie sprawy sądowej o zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający na prawo odstąpić od umowy jak z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 18

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbiorów w zakresie poszczególnych elementów (każdego zakresu robót) oraz odbioru końcowego.

2. Osiągnięcie gotowości do odbioru poszczególnych elementów (każdego zakresu robót) nastąpi po zakończeniu wszystkich robót dla danego elementu (zakresu robót) poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy.
3. Osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy.
4. Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zgodności wpisów w dzienniku budowy ze stanem faktycznym oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy z dniem wpisu w dzienniku budowy.
5. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru poszczególnych elementów (zakresu robót) i/lub do odbioru końcowego przedmiotu umowy po spełnieniu ww. warunków.
6. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór elementu (zakresu robót) i/lub przedmiotu umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę.
7. Czynności odbioru Zamawiający powinien zakończyć w ciągu 7 dni roboczych.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt protokołu odbioru.
10. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną wady przedmiotu umowy lub jego części do czasu usunięcia tych wad.
11. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to:
 - 1) gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy lub jego części do czasu usunięcia wad,
 - 2) gdy wady nadają się do usunięcia, nie żądając usunięcia wad Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy,
 - 3) gdy wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy,
 - 4) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, bez względu na koszty z tym związane lub odstąpić od umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbiorów w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia, wówczas protokół odbioru zostanie podpisany przez strony po usunięciu przez Wykonawcę wad.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad przedmiotu umowy lub jego części oraz do żądania wyznaczenia nowego terminu odbioru.
14. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu umowy lub jego części i ponownym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
15. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy uważa się zakończenie przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 19

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego części w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia.
3. Koszty związane z usunięciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę.
4. Po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
5. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający przeprowadzi odbiór gwarancyjny przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca odmówi udziału w odbiorze gwarancyjnym osobiście, bądź przez swego pełnomocnika przedmiotowego odbioru dokona Zamawiający jednostronnie, ze skutkami prawnymi, które mogą obciążyć Wykonawcę.

§ 20

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości :
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - a) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy;
 - b) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 - d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przyczyn określonych w § 21 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.
3. Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powyżej 14 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

§ 21

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy lub przerwał ich wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania do wznowienia;
 - 2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
 - 3) Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru końcowego w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia;
 - 4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 5) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
 - 6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 może nastąpić w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 pkt 1 – 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych, ani też odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, a także powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe;

- 1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy;
- 2) w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 22

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy lub wprowadzenie do niej dodatkowych postanowień może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wprowadzenie zmian postanowień niniejszej umowy lub dodatkowych postanowień jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian lub dodatkowych postanowień wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 23

W okresie trwania niniejszej umowy strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o zaistniałych zmianach formy organizacyjno – prawnej, wskazując jednocześnie podmiot przejmujący ich prawa i obowiązki.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, a także w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 25

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy, Strony są zobowiązane do podjęcia rokowań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.
2. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 26

Umowę niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.2.40.2012

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (poniżej 14 000 euro)

I. Zamawiający

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
adres: ul. Jana Pawła II 17; 37 – 500 Jarosław
godziny: 8.00 – 14.00
numery telefoniczne: tel. (+48 16) 624 – 62 – 00, faks (+48 16) 624 – 62 – 49

II. Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (poniżej 14 000 euro).

III. Przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia: **Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek posceniowych w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”.**
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w ramach nadzoru inwestorskiego dla zadania, o którym mowa powyżej w pkt 1 w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
3. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem zamówienia określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” i jej załączniki.

IV. Wykonawca

Zgłaszam udział w niniejszym postępowaniu:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(adres siedziby Wykonawcy)

.....
(REGON Wykonawcy)

.....
(NIP Wykonawcy)

.....
(telefon)

.....
(telefon / fax)

Dokument uprawniającym do występowania w obrocie prawnym :

.....
(zarejestrowany przez, wpisany do)

.....
Podpis/y

V. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

1. Oferuję/emy przyjęcie do wykonania zamówienie pod nazwą: **Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek poscaleniowych w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”**, o którym mowa w Pkt III niniejszego Formularza Ofertowego, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, za cenę brutto w kwocie (z kolumny 5 tabeli):

..... zł brutto (słownie :

..... złotych),

które to cena gwarantującą wykonanie pełnego zakresu rzeczowego określonego dla przedmiotu niniejszego postępowania i zawierają wszystkie opłaty oraz koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie opłaty i podatki, opusty i rabaty, a w szczególności podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień złożenia niniejszej oferty.

2. Powyższa cena brutto została wyliczone z uwzględnieniem ilościowego i jakościowego zakresu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład wzrost kursu euro, kosztów transportu lub najniższego wynagrodzenia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Sposób wyliczenia ceny brutto przedstawia poniższa tabela, jednocześnie w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje/my się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego Wykonawcy robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach przedmiotowego zamówienia i współczynnika procentowego podanego w kolumnie 2 poniższej tabeli, powiększony o należny podatek VAT.

Szacunkowa wartości robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia netto (zł)	Współczynnik procentowy (%)	Cena netto (zł)	Należny podatek VAT (zł)	Cena brutto (zł)
1.	2.	3.	4.	5.
1 414 539,00				

4. Zobowiązuję/my się:

- 1) wykonywać usługi stanowiące przedmiot zamówienia w sposób określony przez Zamawiającego od dnia zawarcia umowy na ich wykonanie do zakończenia robót budowlanych i dokonania protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń zadania: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek poscaleniowych w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”;
- 2) w przypadku rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zamówienia o dodatkowe zamówienia lub zamówienia uzupełniające polegające na uszlachetnieniu warstw drogowych, sprawować nad nimi nadzór inwestorski za wynagrodzenie wyliczone w sposób, jaki posłużyły do sporządzenia niniejszej oferty tzn. przy zastosowaniu współczynnika procentowego podanego w kolumnie 2 powyższej tabeli;
- 3) nadzorować roboty budowlane w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu;
- 4) przybyć na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie kierownika budowy i/lub Zamawiającego;
- 5) udzielać Zamawiającemu na bieżąco informacji o stanie realizacji nadzorowanych robót.

.....
Podpis/y

5. Oświadczam/y, że:

- 1) posiadam/y wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniam/y wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- 2) uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert określonego w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- 3) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
- 4) akceptuję/my w całości i bez zastrzeżeń warunki zawarte we „Wzorze Umowy” stanowiącym **Załącznik Nr 5** do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Za realizację zamówienia proponuję/my **30** dniowy termin zapłaty na warunkach określonych we „Wzorze Umowy” stanowiącym **Załącznik Nr 5** do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Oświadczam/y, że: cały zakres zamówienia wykonamy siłami własnymi / część zamówienia w postaci*:

.....
.....
zamierzamy powierzyć podwykonawcom, a pozostałą część zamówienia wykonamy siłami własnymi.

8. Oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostały złożone przez osobę uprawnioną / upoważnioną* do reprezentowania Wykonawcy

9. Kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną / upoważnioną* do reprezentowania Wykonawcy.

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11. Całość niniejszej oferty została złożona na kolejno
ponumerowanych i podpisanych stronach. (wpisać słownie)

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

* - niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.2.40.2012

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (poniżej 14 000 euro)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek posceniowych w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”**, działając w imieniu:

.....
(nazwa Wykonawcy składającego oświadczenie)

.....
(adres Wykonawcy składającego oświadczenie)

oświadczam/y, że ww. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego tj.:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat należnych skarbowi państwa;
- 5) nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia, i kontrolę jakości, posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.2.40.2012

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Należy sporządzić i załączyć do oferty niniejszy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości.

Bezwzględnie wymagane jest aby wśród wskazanych osób była co najmniej:

- 1) jedna osoba posiadająca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie dróg;
- 2) jedna osoba posiadająca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z wykonawców.

.....
(pełna nazwa Wykonawcy).....
(pełna nazwa Wykonawcy).....
(adres siedziby Wykonawcy)

Lp.	Nazwisko i imię	Zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie	Staż zawodowy	Kwalifikacje zawodowe (rodzaj i nr uprawnień)	Podstawa dysponowania osobą*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Do niniejszego wykazu załączam/y stosowne oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia.

.....
(miejscowość i data).....
(pieczęć imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

Uwaga: W stosunku do każdej wskazanej w wykazie osoby wszystkie kolumny winne być wypełnione.

** W kolumnie 7 tabeli należy wpisać odpowiednio:*

- 1) jeżeli osobą wykazaną w Wykazie jest osoba fizyczna składająca ofertę w kolumnie 7 należy wpisać: „przedsiębiorca/właściciel”;*
- 2) jeżeli Wykonawca wykaże osobę, którą dysponuje w dniu składania niniejszego Wykazu tzn. osobę, z którą w dniu składania niniejszego Wykazu ma zawartą umowę w kolumnie 7 należy wpisać odpowiednio: „umowa o pracę” lub „umowa cywilno – prawna”.*
- 3) jeżeli Wykonawca wykaże osobę, którą będzie dysponował, tzn. osobę, z którą nie ma zawartej umowy w dniu składania Wykazu lecz będzie nią dysponował w przypadku uzyskania zamówienia w kolumnie 7 należy wpisać „zobowiązanie”, a Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu możliwość dysponowania tą osobą w przypadku uzyskania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:*
 - pisemne zobowiązanie osoby do przyjęcia obowiązków i wykonywania czynności wskazanych w wykazie w przypadku uzyskania przez Wykonawcę przedmiotowego zamówienia,*

lub

 - pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego tą osobę i zawierające wyraźne zobowiązanie do udostępnienia tej osoby na cały okres wykonywania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.*



Znak sprawy: ZPI.272.2.40.2012

WZÓR UMOWY NR ZPI.272.2.40.2012

o pełnienie budowlanego nadzoru inwestorskiego

Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 125 Schemat I „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”

W dniu2012 r. w Jarosławiu pomiędzy :

Jerzym Batyckim – Starostą Jarosławskim z siedzibą w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”

a :

.....

z siedzibą :,

posiadającym NIP oraz REGON,

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

1),

2)

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w ramach nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą:

„Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek poscaleniowych w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”

w zakresie:

- 1) budowa i przebudowa dróg transportu rolnego i dojazdu do działek o łącznej długości 24,5 km wraz z niezbędnymi rowami odwadniającymi w pasach drogowych;
 - 2) renowacja i budowa urządzeń melioracyjnych (rowy) o łącznej długości 3,0 km wraz z przepustami i brodami;
 - 3) rekultywacja gruntów działek poscaleniowych na powierzchni 30 ha.
2. Roboty budowlane projektu „Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły” realizowane są w ramach Działania 125 Schemat I „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

3. Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot niniejszej umowy pełniony będzie nad zakresem robót objętych dokumentacją projektowo – techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy – Prawo budowlane, Kodeks Cywilny i przepisami BHP.
4. Zakres robót i wymagania jakościowe, określają obowiązujące przepisy prawa oraz dostarczona Wykonawcy dokumentacja projektowa, budowlana – wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę, umowa o roboty budowlane wraz z załącznikami, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy i są znane Wykonawcy.

§ 2

Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał od dnia zawarcia niniejszej umowy do zakończenia robót budowlano – instalacyjnych i dokonania protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń zadania, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że obowiązki nadzoru inwestorskiego wynikające z niniejszej umowy realizować będą Inspektorzy Nadzoru w zakresie:
 - 1) budowa i przebudowa dróg transportu rolnego i dojazdu do działek wraz z niezbędnymi rowami odwadniającymi w pasach drogowych legitymujący się uprawnieniami Nr z dnia r. oraz zaświadczeniem z izby samorządu zawodowego numer ewidencyjny ;
 - 2) renowacja i budowa urządzeń melioracyjnych (rowy) wraz z przepustami i brodami legitymujący się uprawnieniami Nr z dnia r. oraz zaświadczeniem z izby samorządu zawodowego numer ewidencyjny ;
 - 3) rekultywacja gruntów działek poscaleniowych legitymujący się uprawnieniami Nr z dnia r. oraz zaświadczeniem z izby samorządu zawodowego numer ewidencyjny ;
2. Osobą koordynującą czynności Inspektorów Nadzoru będzie
3. Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 posiadają uprawnienia budowlane niezbędne do wykonywania nadzoru inwestorskiego w określonym zakresie.
4. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 1 wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące określone w SIWZ oraz złożą oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.

§ 4

1. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru w ramach nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, o którym nowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy należeć będzie w szczególności:
 - 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością jej realizacji z dokumentacją projektowo – techniczną, umową zawartą z Wykonawcą robót, przepisami BHP i obowiązującymi Polskimi Normami Technicznymi;
 - 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- 3) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowi, uczestniczenie w próbach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów budowli i przekazanie ich do użytkowania;
 - 4) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
 - 5) uczestniczenie w komisjach i naradach budowy dotyczących realizacji zadania oraz w odbiorze końcowym;
 - 6) sprawdzenie kosztorysów powykonawczych i potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, usunięcie wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy zatwierdzania do zapłaty rachunków i faktur przedłożonych przez Wykonawcę robót.
 - 7) uczestniczenie w komisjach usterkowych poodbiorowych i w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji.
3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą poprzez pobyt inspektorów nadzoru robót budowlanych, odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz obowiązkowy udział w naradach budowy, w terminach podanych przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym związane z dojazdem na miejsce realizacji umowy, koszty materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy, koszty wynikające z warunków wykonania przedmiotu umowy oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę niniejszą umową, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca ma prawo:
 - 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
 - 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych ani zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z tej umowy.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) nadzorowania robót budowlanych w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu,
- 2) przybycia na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie Kierownika Budowy i/lub Zamawiającego,
- 3) udzielania Zamawiającemu na bieżąco informacji o stanie realizacji nadzorowanych robót.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentów, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy;
- 2) podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych lub zamiennych po zasięgnięciu opinii autora projektu i Wykonawcy;
- 3) zapewnienia finansowania robót objętych umowami w zakresie wykonawstwa i nadzoru;
- 4) organizowania narad i powoływanie komisji odbioru i usterkowych w okresie rękojmi;
- 5) rozliczenia końcowego zadania, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy przy udziale Wykonawcy.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej umowy o dodatkowe zamówienia lub zamówienia uzupełniające polegające na uszlachetnieniu warstw drogowych.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że w przypadku rozszerzenia zakresu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej umowy o dodatkowe zamówienia lub zamówienia uzupełniające polegające na uszlachetnieniu warstw drogowych, będzie sprawował nad nimi nadzór inwestorski za wynagrodzenie wyliczone w sposób, jaki posłużyły mu do sporządzenia jego oferty.

§ 10

1. W oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony wstępnie ustaliły wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w cenie brutto PLN (słownie:).
- która to cena zawiera wszystkie opłaty oraz koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie opłaty i podatki, opusty i rabaty, a w szczególności podatek VAT w kwocie zł. (słownie:).
2. Sposób wyliczenia ceny brutto, o której mowa w ust. 1 przedstawia poniższa tabela:

Szacunkowa wartości robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy netto (zł)	Współczynnik procentowy (%)	Cena netto (zł)	Należny podatek VAT (zł)	Cena brutto (zł)
1.	2.	3.	4.	5.
1 414 539,00				

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy stanowić będzie iloczyn wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego Wykonawcy robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy i współczynnika procentowego podanego w kolumnie 2 powyższej tabeli, powiększony o należny podatek VAT.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze

§ 11

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi fakturami VAT wystawianymi przez Wykonawcę po wykonaniu przez wykonawcę

robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy każdego zakresu robót oddzielnie (drogi, urządzenia melioracyjne, rekultywacja tj. 3 szt.) lub jedną fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru całości zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy bez zastrzeżeń.

2. Sposób rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy uzależniony jest od wyboru sposobu rozliczenia robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy dokonanego przez wykonawcę tych robót.
3. Podstawę do wystawiania faktur VAT za nadzór wykonania każdego zakresu robót oddzielnie (drogi, urządzenia melioracyjne, rekultywacja tj. 3 szt.) stanowić będą faktury wykonawcy robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy wystawione na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru oraz Zamawiającego Kosztorysów Powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót oraz protokoły odbioru wykonanych robót, elementów bez zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia płatnikowi tj. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu NIP 792 – 18 – 06 – 090 faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze VAT.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 12

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

§ 13

Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

§ 14

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z postanowień § 4 i § 6 niniejszej umowy w wysokości 300,00 zł za każde naruszenie;
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł;
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy w wysokości 5 000,00 zł.
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł, za wyjątkiem przyczyn określonych w § 15 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.
3. Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego, a w szczególności jeśli:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy lub przerwał ich wykonywanie i nie wznowił mimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania do wznowienia;
 - 2) Wykonawca nie wykonuje usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
 - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 4) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
 - 5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 może nastąpić w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 pkt 1 – 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych, ani też odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeśli nie rozpoczęto robót lub przerwano roboty budowlane nad którymi Wykonawca pełnił nadzór przez okres dłuższy niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania robót od dnia ich przerwania.
6. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązuje się przy udziale Zamawiającego sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
7. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, a także powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 16

1. Za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem nadzoru inwestorskiego stanowiącego

przedmiot niniejszej umowy na zasadach prawa cywilnego oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.

§ 17

1. W okresie trwania niniejszej umowy strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o zaistniałych zmianach formy organizacyjno – prawnej, wskazując jednocześnie podmiot przejmujący ich prawa i obowiązki.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

§ 18

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy lub wprowadzenie do niej dodatkowych postanowień może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wprowadzenie zmian postanowień niniejszej umowy lub dodatkowych postanowień jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian lub dodatkowych postanowień wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, a także w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 20

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy, Strony są zobowiązane do podjęcia rokowań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.
2. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca: