

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp
zwana dalej **SIWZ**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zapraszamy Państwa Firmę (zwaną w dalszej części **Wykonawcą**) do złożenia oferty. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem i o złożenie prawidłowo przygotowanej oferty, spełniającej niżej wymienione wymagania.

I. Zamawiający.

zamawiający: **Powiat Jarosławski – Zarząd Powiatu Jarosławskiego**
adres: **ul. Jana Pawła II 17; 37 – 500 Jarosław**
godziny **8.00 – 14.00**
numery telefoniczne: **tel. (+48 16) 624 – 62 – 00, faks (+48 16) 624 – 62 – 49**

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ww. ustawy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282 poz. 1649).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282 poz. 1650).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa zamówienia: „Remont kotłowni gazowej w ZSZiP w Radymnie wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego i rozbiórką komina”.
2. Oznaczenie wg CPV: 45000000-7, 45214220-8, 45331110-0, 45311200-2.
3. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu kotłowni gazowej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie, ul. Złota Góra 13 wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego do kotłowni i rozbiórką istniejącego komina, obejmujące swoim zakresem:
 - 1) demontaż i roboty rozbiórkowe;
 - 2) schody zewnętrzne;
 - 3) roboty budowlane wewnętrzne;

- 4) technologię kotłowni;
 - 5) rurociągi technologiczne;
 - 6) odprowadzenie spalin i wentylację;
 - 7) instalację gazową;
 - 8) instalację elektryczną;
 - 9) wyposażenie kotłowni.
4. Szczegółowy zakres ilościowych i jakościowych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia określają:
- 1) „Przedmiar Robót”, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej SIWZ;
 - 2) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”;
 - 3) „Projekt Budowlany”.
5. Wykonawca będzie zobowiązany:
- 1) zapewnić dostawy ciepła z kotłowni do budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie od dnia 15 października 2012 r.;
 - 2) udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń;
 - 3) zagospodarować we własnym zakresie materiały z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
 - 4) właściwie postępować z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jeśli Wykonawca złoży ofertę przewidującą odmienny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym dokumencie, Zamawiający odrzuci taką ofertę w trakcie badania ofert.

IV. Zamówienia uzupełniające oraz warunki istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie przewiduje dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.

V. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia.

1. Termin wykonywania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: **do 15 listopada 2012 r.**
2. Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć termin dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
3. Miejscem wykonania: Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie, ul. Złota Góra 13.
4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia:
 - 1) z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).

- 2) zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.
5. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tej części zamówienia.
6. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców obowiązują przepisy art. 647¹ KC.

VI. Tryb udzielania wyjaśnień i informacji dodatkowych oraz zmian treści SIWZ.

1. Wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz wykazujące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą mieć formę pisemną.
2. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
3. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie **treści zapisów SIWZ**, na który to wniosek Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w punkcie 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w punkcie 4.
7. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieści na tej stronie.
8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest:
Artur Trojnar – Inspektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych **tel. (16) 624 62 32;**
faks (16) 624 – 62 – 49
Kontakt z ww. osobą jest możliwy w dni robocze, w godz. urzędowania od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmian w treści niniejszej SIWZ, które to zmiany będą wiążące dla Wykonawców. Treść dokonanych zmian przesłana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
11. Informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczała na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia tj. na stronie internetowej: **www.starostwo.jaroslav.pl**.

VII. Wadium

1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
 - 1) w pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;
 - 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniężnej wykonawcy wnoszą przelewem na rachunek Zamawiającego Kredyt Bank S. A. O/ Przemysł Filia Nr 1 w Jarosławiu nr 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000, a za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu środków na rachunek Zamawiającego).
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzającą dokonanie przelewu środków na rachunek Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „**Wadium przetargowe – Przetarg na remont kotłowni w ZSZiP w Radymnie**”.
6. Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 2, 3, 4, wystawione na rzecz Zamawiającego należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, pokój nr 145 – KASA w terminie składania ofert, a do oferty należy dołączyć ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7. Dokumenty w formie poręczenia lub gwarancji muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą i winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a także zapis w brzmieniu art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określają przepisy art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:

- 1) w zakresie warunku określonego powyżej w pkt 2 ppkt 2 wykażą wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu lub kompleksowym remoncie (modernizacji) kotłowni centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł każde oraz że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- 2) w zakresie warunku określonego powyżej w pkt 2 ppkt 3 wykażą dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych).
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
5. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy złożyli ww. dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w powyższym punkcie 6 muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (złożyć wspólną ofertę).
9. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - 1) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 3 niniejszego rozdziału mogą spełniać Wykonawcy łącznie;
 - 2) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.
11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy.
12. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
13. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3** do niniejszej SIWZ;
 - 2) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, w którym co najmniej dwa zamówienia polegać będą na wykonaniu lub kompleksowym remoncie (modernizacji) kotłowni centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł każde, sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 7** do niniejszej SIWZ;
 - 3) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w powyższym wykazie (wzór **Załącznik Nr 7 do SIWZ**) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 - 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z których **co najmniej jedna** musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych), sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 8** do niniejszej SIWZ;
 - 5) oświadczenia, że osoby wykazane w powyższym wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 9** do niniejszej SIWZ.
2. Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jednocześnie poleganie Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów nierozdzielnie wiąże się z tym, że podmioty te będą realizowały część zamówienia jako podwykonawcy, a Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do wykonywania części udzielanego zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4** do niniejszej SIWZ;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ww. ustawy sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 5** do niniejszej SIWZ;

- 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdział VIII pkt 3 niniejszej SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający **nie żąda** od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt 3 niniejszego rozdziału (*brak podstaw do wykluczenia*).
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 3 ppkt 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6. Dokumenty określone powyżej w pkt 5 ppkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 5 ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy powyższego pkt 6 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka Cywilna):
 - 1) oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1 i jeśli dotyczy w pkt 2 niniejszego rozdziału winny być złożone wspólnie przez Wykonawców, jako jeden komplet;
 - 2) oświadczenie i dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 niniejszego rozdziału winien złożyć każdy Wykonawca, z tym że w przypadku spółek cywilnych:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 (wzór Załącznik Nr 4 do SIWZ) składa każdy ze wspólników spółki,

- b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 (wzór Załącznik Nr 5 do SIWZ) składa każdy ze wspólników spółki będący osobą fizyczną,
 - c) zaświadczenie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3 składa spółka cywilna, gdyż jest podatnikiem podatku VAT oraz każdy ze wspólników spółki gdyż to wspólnicy są płatnikami podatku dochodowego,
 - d) zaświadczenie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 4 składa spółka cywilna, gdyż jest podatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne z tytułu zatrudniania pracowników oraz każdy ze wspólników spółki gdyż wspólnicy są również płatnikami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
9. Wszystkie powyższe dokumenty winny być złożone w oryginale lub czytelnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie winno zawierać odrębną lub w formie pieczęci adnotację o treści: **za zgodność z oryginałem**.
10. Wymienione powyżej w pkt 3 ppkt 2 i w pkt 5 ppkt 1 i 3 dokumenty powinny w sposób jednoznaczny wskazywać osobę (osoby) umocowane prawnie do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

X. Sposób przygotowania oferty.

1. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszej SIWZ oraz zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
2. Wykonawca winien sporządzić i złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu na maszynie do pisania, komputerze lub inną techniką gwarantującą jej czytelność i trwałość. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kilku ofert (np. poprzez złożenie ofert wspólnych) wszystkie oferty zostaną odrzucone.
5. Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Jednocześnie dopuszcza się złożenia w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie złożą wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo złożą oświadczenia lub dokumenty o innej treści niż określona w SIWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę albo osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, zgodnie z aktem rejestracyjnym (uprawnioną na podst. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) oraz zgodnie ze sposobem reprezentowania Wykonawcy określonym w tym dokumencie. Brak podpisu osoby (osób) umocowanej prawnie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
8. W przypadku gdy podpisanie oświadczeń i/lub dokumentów składających się na ofertę albo poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów nie dokonuje Wykonawca lub

osoba (osoby) wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy albo czynności tej dokonano niezgodnie ze sposobem reprezentowania Wykonawcy określonym w tym dokumencie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę albo osobę (osoby), której uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentu rejestracyjnego.

9. Pełnomocnictwo należy złożyć w terminie składania ofert, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo kopii poświadczonej przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentu rejestracyjnego, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie.
10. Zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika. Punkt 9 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
11. Ofertę stanowią wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w opakowaniu / kopercie, a w szczególności wymagane przez Zamawiającego zapisami niniejszej SIWZ tj:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) „Formularz Ofertowy” – sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2** do niniejszej SIWZ, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć „Kosztorys Ofertowy” („Kosztorysy Ofertowe”) zawierający „Tabelę elementów scalonych”, za pomocą którego dokonano obliczenia ceny;
 - 2) wykonany i podpisany lub parafowany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) „Kosztorys Ofertowy” opracowany metodą szczegółową lub uproszczoną wg podstaw wyceny określonych w „Przedmiarze Robót”, a także w oparciu o: „Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” i Projekt Budowlany oraz warunki podane w niniejszej SIWZ i jej załącznikach;
 - 3) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3** do niniejszej SIWZ;
 - 4) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych” – sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 7** do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedstawionych w powyższym wykazie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ich ukończenie;
 - 5) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz „Wykaz osób” – sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 8** do niniejszej SIWZ;
 - 6) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz „Oświadczenie o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień” – sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 9** do niniejszej SIWZ;
 - 7) wymagane zapisami Rozdział IX pkt 3 SIWZ oświadczenia i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub ich kopie (Rozdział IX pkt 8 SIWZ stosuje się odpowiednio);

- 8) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w tym pisemne zobowiązanie tych podmiotów do wykonywania części udzielanego zamówienia.
12. Dokumenty w postaci kopii muszą być czytelne i poświadczone podpisem przez osobę (osoby) uprawnioną, a także muszą zawierać adnotację "za zgodność z oryginałem". Punkt 9 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
14. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie Spółki Cywilnej lub „Konsorcjum” wypełniając „Formularz Ofertowy” (wzór Załącznik Nr 2 do SIWZ), „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ), „Wykaz wykonanych robót budowlanych” (wzór Załącznik Nr 7 do SIWZ), „Wykaz osób” (wzór Załącznik Nr 8 do SIWZ), „Oświadczenie o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień” (wzór Załącznik Nr 9 do SIWZ) w miejscu „***nazwa i adres Wykonawcy***” należy wpisać odpowiednio **dane dotyczące Spółki Cywilnej lub Konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum**.
15. Brak któregośkolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych zapisami niniejszej SIWZ, albo złożenie oświadczenia lub dokumentu w niewłaściwej formie (np. pełnomocnictwo poświadczone przez osobę, której pełnomocnictwa udzielono, niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopii innego dokumentu) spowoduje odrzucenie oferty.
16. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
17. Każda strona oferty, na której znajdują się informacje, oświadczenia (tj. każda zapisana strona) musi być podpisana przez osobę (osoby) umocowaną prawnie.
18. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty.
19. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa” lub jako plik dokumentów spięty (zszyty) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty i opisany w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jednoznacznie jako zgoda na włączenie całości przekazanych w ofercie dokumentów do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnianie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
20. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
21. Wykonawca nie może zastrzec informacji (dokumentów), które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ww. ustawy, w szczególności dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
22. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ww. ustawy jest bezskuteczne.

23. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę bez względu na wynik postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu ww. kosztów.

XI. Sposób obliczania ceny.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego zakresu rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania i zawierającą wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, wszystkie opłaty i podatki, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.
2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając określony w „Przedmiarze Robót”, „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz „Projekcie Budowlanym” ilościowy i jakościowy zakres zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład wzrost kursu euro, kosztów transportu lub najniższego wynagrodzenia.
3. Ceną oferty będzie ryczałtowe wynagrodzenie brutto za roboty budowlane oraz całość innych prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w którym należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, a w szczególności koszty:
 - 1) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykonania obiektów tymczasowych,
 - 2) doprowadzenie niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy,
 - 3) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej;
 - 4) dozoru budowy i ubezpieczenia robót;
 - 5) odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót,
 - 6) zapewnienia warunków bhp i ppoż.,
 - 7) demontażu obiektów tymczasowych, doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego oraz uporządkowania terenu,
 - 8) wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę umową.
4. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty objęte dokumentacją projektowo – techniczną, a nie uwzględnione w „Przedmiarze Robót”. Dlatego w przypadku różnic pomiędzy dokumentacją projektowo – techniczną a „Przedmiarem Robót” do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia ściśle określa dokumentacja projektowo – techniczna.
5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Cena brutto oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (*dotyczy płatników podatku VAT*).
7. Ryczałtowa cena brutto oferty może być tylko jedna, a ustalona w wyniku niniejszego postępowania stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, które nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą, jak również w przypadku zawarcia umowy do czasu zakończenia realizacji jej przedmiotu. **Zmiana przepisów dotyczących podatku VAT nie będzie stanowić podstawy do zmiany ceny.**

XII. Sposób składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie (opakowaniu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopercie może towarzyszyć pismo przewodnie, na którym Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.

2. Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć w sposób następujący:
<**Starostwo Powiatowe w Jarosławiu**>
<**ul. Jana Pawła II 17**>
<**37 – 500 Jarosław**>
<**Oferta na remont kotłowni w ZSZiP w Radymnie**>
<**nie otwierać przed dniem 25. 09. 2012 r. do godz. 10³⁰**>
3. Poza powyższym oznaczeniem, na kopercie Wykonawca jest zobowiązany podać swoją nazwę i adres siedziby firmy, aby umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie składania ofert.

XIII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy złożyć osobiście albo pocztą lub pocztą kurierską w następującym miejscu:
nazwa instytucji: **Starostwo Powiatowe w Jarosławiu**
miejscowość: **Jarosław** kod : **37 – 500**
ulica: **Jana Pawła II** nr : **17** (pokój nr 134 kancelaria)
w terminie do: **25. 09. 2012 r. do godz. 10⁰⁰.**
2. Jeśli oferta zostanie złożona w sposób inny niż opisany wyżej, za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w następującym miejscu :
nazwa instytucji: **Starostwo Powiatowe w Jarosławiu**
miejscowość: **Jarosław** kod : **37 – 500**
ulica: **Jana Pawła II** nr : **17** (pokój nr 130)
w dniu: **25. 09. 2012 r. o godz. 10³⁰.**
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle protokół z sesji otwarcia ofert.

XV. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

XVI. Wycofanie oferty lub jej zmiany.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym dopiskiem „**Zmiana**”.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „**Wycofanie**”.
4. Koperty z napisem „**Wycofanie**” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawców oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem „**Zmiana**” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do ofert.

XVII. Ocena ofert.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny np. w następujący sposób:
 - 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
 - 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
 - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
 - c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
 - 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
 - a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
 - b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
 - c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
4. Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z dokonanych poprawek.
5. Wybór oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Kryterium oceny ofert: cena (brutto)

100%

Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów, a każda oferta otrzyma proporcjonalną ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:

najniższa cena z ofert podlegających ocenie

cena oferty badanej

x waga 100

6. Oferta najkorzystniejsza dla Zamawiającego tzn. oferta zawierająca najniższą cenę (brutto) wykonywania zamówienia otrzyma 100 punktów.
7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki określone ustawowo oraz wymagania zawarte w niniejszej SIWZ i w oparciu o podane powyżej kryterium

oceny ofert zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego, tzn. zdobędzie największą ilość punktów.

8. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
 - 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - 5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawę omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - 8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVIII. Tryb ogłoszenia wyników.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Jednocześnie informacje o wynikach niniejszego postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej **www.starostwo.jaroslaw.pl** oraz na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.

XX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ, Zamawiający podpisze umowę w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. W przypadku gdy Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest osobą fizyczną, przed podpisaniem umowy Wykonawca ten zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli prowadzi działalność gospodarczą oraz dowód osobisty.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu dokumenty stwierdzające, że osoba przewidziana do kierowania robotami budowlanymi posiada

wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj.:

- 1) decyzję stwierdzającą posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (*uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych*),
 - 2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa.
6. Nieprzedłużenie przez Wykonawcę do wglądu Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 5, traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, a wówczas umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający nie będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. Istotne warunki umowy.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ, a zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. „Wzór Umowy” o wykonanie zamówienia stanowiący **Załącznik Nr 6** jest integralną częścią niniejszej SIWZ i Wykonawca może dołączyć do oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę podpisany lub parafowany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) egzemplarz „Wzoru Umowy”.
3. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian do przygotowanego wzoru umowy, a w szczególności, gdy zmieniłyby one treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

XXIII. Środki ochrony prawnej.

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeśli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy przysługuje odwołanie.
3. Z uwagi na wartość niniejszego zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ww. ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
11. Kopię odwołania Zamawiający, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, prześle innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ww. ustawy.
15. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych dla tej czynności.
16. Na czynności, o których mowa powyżej w pkt 15, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ww. ustawy.
17. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej określają przepisy działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

XXIV. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów.

1. Oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od momentu ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
2. W trakcie prowadzonego postępowania uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
3. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu, w tym również ofert, odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - 1) osoba zainteresowana, zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert);
 - 2) Zamawiający, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, ustali zakres informacji, które mogą być udostępnione;
 - 3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępniania, a także osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu;
 - 4) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

XXV. SIWZ i jej załączniki.

1. Niniejsza SIWZ jest sporządzona na siedemnastu kolejno ponumerowanych stronach.
2. Do niniejszej SIWZ dołączonych jest 9 załączników, stanowiących jej integralną część:
 - 1) załącznik Nr 1 – „Przedmiar Robót”;
 - 2) załącznik Nr 2 – „Formularz Ofertowy” – wzór;
 - 3) załącznik Nr 3 – „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – wzór;
 - 4) załącznik Nr 4 – „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia” – wzór;
 - 5) załącznik Nr 5 – „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (*dotyczy tylko osób fizycznych*)” – wzór;
 - 6) załącznik Nr 6 – „Wzór Umowy”.
 - 7) załącznik Nr 7 – „Wykaz wykonanych robót budowlanych” – wzór
 - 8) załącznik Nr 8 – „Wykaz osób” – wzór
 - 9) załącznik Nr 9 – „Oświadczenie o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień” – wzór;

Z A T W I E R D Z A M

Jerzy Batycki

Starosta Jarosławski

data zatwierdzenia 10. 09. 2012 r.

Znak sprawy: ZPI.272.1.14.2012

PRZEDMIAR ROBÓT

**dla zamówienia pod nazwą: „Remont kotłowni gazowej w ZSZiP w Radymnie
wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego i rozbiórka komina”**

Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie

Adres: ul. Złota Góra 13, 37 – 550 Radymno (działka nr 2338/6)

Inwestor: Powiat Jarosławski

Adres: ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław

Oznaczenie wg kodów CPV: 45000000-7, 45214220-8, 45331110-0, 45311200-2

Niniejszy załącznik zawiera przedmiar robót – 17 stron (tytułowa + 13 + 3 inst. elektr.)

Uwaga: *W przypadkach użycia przez Zamawiającego w dokumentacji projektowo – technicznej nazw materiałów, producentów lub znaków towarowych należy je traktować jako informacje, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające minimalny standard techniczny i jakościowy jakie winne posiadać materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Do wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego tj. materiałów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych jak materiały opisane w dokumentacji projektowo – technicznej za pomocą nazw materiałów, producentów lub znaków towarowych.*

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: DEMONTAŻE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1. 1.	KNR 04-02-0409-0100	Demontaż kotłów gazowych	
		2	2.00
		Jm. kpl.	Razem: 2.000
1. 2.	KNR 04-02-0417-0200	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 400 dm3	
		2	2.00
		Jm. szt.	Razem: 2.000
1. 3.	KNR 02-16-0601-0100	Demontaż płaszczy ochronnych z blachy ocynkowanej na izolacji rurociągów o śr.zewn. do 55 mm i izolacji z otulin wsp. do R=0.5 bez materiałów 6.28*0.10*50.0	31.40
		Jm. m2	Razem: 31.400
1. 4.	KNNR 00-08-0503-0600	Demontaż pompy co	
		4	4.00
		Jm. szt.	Razem: 4.000
1. 5.	KNNR 00-08-0410-0400	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie	
		40.0	40.00
		Jm. m	Razem: 40.000
1. 6.	KNNR 00-08-0410-0300	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie	
		40.0	40.00
		Jm. m	Razem: 40.000
1. 7.	KNNR 00-08-0307-0200	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm	
		15.0	15.00
		Jm. m	Razem: 15.000
1. 8.	KNNR 00-08-0108-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	
		10.0	10.00
		Jm. m	Razem: 10.000
1. 9.	KNNR 00-08-0128-0100	Demontaż urządzeń uzdatniania wody	
		2	2.00
		Jm. szt.	Razem: 2.000
1.10.	NZ -U 04-02-0001-0200	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodach 1000 do 2200 mm	
		2.00	2.00
		Jm. m	Razem: 2.000
1.11.	KNNR 00-09-0302-0500	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu cegłanym, betonowym	
		50.0	50.00
		Jm. m	Razem: 50.000
1.12.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		(7.80+5.77)*2*2.0+0.50*4*2.0	58.28
		Jm. m2 Razem:	58.280
1.13.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	
		(7.80+5.75)*2*5.20	140.92
		Jm. m2 Razem:	140.920
1.14.	KNR 04-01-0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	
		1.80*1.20*0.20*2 +1.60*1.25*0.20	1.26
		Jm. m3 Razem:	1.260
1.15.	KNR 04-01-0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	
		7.80*5.57+30.0*0.15	47.95
		Jm. m2 Razem:	47.950
1.16.	KNR 04-01-0329-0300	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów	
		drzwiowych 1.10*2.0*0.40	0.88
		nawiewów 0.60*0.35*0.40*2	0.17
		Jm. m3 Razem:	1.050
1.17.	KNR 04-01-0333-21AN	Przebicie otworów w stropie	
		dla wywiewników fi 400 wsp. do R=2 2	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.000
1.18.	KNR 07-28-0208-0200	Przebicie w dachu otworów - konstrukcja żelbetowa	
		dla wywiewników fi 400 2	2.00
		Jm. otw. Razem:	2.000
1.19.	KNR 07-28-0208-0300	Przebicie otworu w dachu - konstrukcja żelbetowa - dod.za dalsze 100 mm grubość stropu	
		2	2.00
		Jm. otw. Razem:	2.000
1.20.	KNR 04-01-0354-0800	Demontaż drzwi metalowych o powierzchni ponad 2 m2	
		1.10*2.0	2.20
		Jm. m2 Razem:	2.200
1.21.	KNR 04-01-0212-0300	Rozbiórka komina z betonu zbrojonego	
		(1.65+2.10)*0.28*18.0+2.20*1.80*0.60+2.25	23.53
		Jm. m3 Razem:	23.530
1.22.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	
		58.28*0.008+140.92*0.025+1.26+49.75*0.015+1.05+23.53	30.58
		Jm. m3 Razem:	30.580
2.	Element: SCHODY ZEWNETRZNE		

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 1.	KNNR 00-01-0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	
		3.90*1.60*1.20+1.40*0.25*1.00+(3.50+1.40)*0.20*1.00	8.82
		Jm. m3 Razem:	8.820
2. 2.	KNR 02-02-0207-0100	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - beton C20/25	
		(3.50+1.20)*2.18	10.25
		Jm. m2 Razem:	10.250
2. 3.	KNR 02-02-0207-0700	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian	
		20-8=12 10.25*12	123.00
		Jm. m2 Razem:	123.000
2. 4.	KNNR 00-02-0107-0400	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25	
		fundament schodów 1.20*1.0*0.25*2	0.60
		Jm. m3 Razem:	0.600
2. 5.	KNNR 00-02-1201-0300	Podkłady z piasku pod ytę spocznikowa i bieg schodów	
		(1.20*2.0+1.75*1.20)*0.15	0.67
		Jm. m3 Razem:	0.680
2. 6.	KNR 02-02-0218-0100	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - beton C20/25	
		płyta biegu i stopnie 1.20*2.0*0.10+0.30*0.16/2*1.20*6	0.41
		płyta spocznikowa 1.20*1.75*0.10	0.21
2. 7.	KNR 02-02-0290-0100	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - beton C20/25	
		Jm. m3 Razem:	0.620
2. 7.	KNR 02-02-0290-0100	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	
		50.0	50.00
		Jm. kg Razem:	50.000
2. 8.	KNR 02-02-1106-0200	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	
		1.75*1.20	2.10
		Jm. m2 Razem:	2.100
2. 9.	KNR 02-02-1106-0300	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm (do 2,5 cm - wsp. 2,5)	
		2.10*2.5	5.25
		Jm. m2 Razem:	5.250
2.10.	KNR 02-02-1220-0400	Konstrukcje daszków jednospadowe	
		4.0*2.0	8.00
		Jm. m2 Razem:	8.000
2.11.	KNKRB 00-03-0502-0400	Pokrycie dachu blachą stalową fałdową (trapezową) na łątach.	
		4.0*2.0	8.00
		Jm. m2 Razem:	8.000

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3.	Element: ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE		
3. 1.	KNR 04-01-0313-0200	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.60*0.25*0.40+1.50*0.25*0.40 Jm. m3 Razem:	 0.31 0.310
3. 2.	KNR 04-01-0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1.60*2+1.50*2 Jm. m Razem:	 6.20 6.200
3. 3.	KNR 04-01-0703-0300	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 6.20 Jm. m Razem:	 6.20 6.200
3. 4.	KNR 04-01-0708-0100	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.0+2.0*2) *2 2.45+2.15*2 Jm. m Razem:	 10.00 6.75 16.750
3. 5.	KNR 02-02-1203-0100	Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni do 2 m2 1.00*2.0 Jm. m2 Razem:	 2.00 2.000
3. 6.	KNR 02-02-1204-0300	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI-30 jednostronne o powierzchni do 2 m2 1.00*2.00 Jm. m2 Razem:	 2.00 2.000
3. 7.	KNR 04-01-0716-0200	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (7.80+5.75)*2*5.20-2.45*2.15 Jm. m2 Razem:	 135.65 135.650
3. 8.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (7.80+5.77)*2*2.0+0.50*4*2.0-1.0*2.0*2+2.0*0.15*4 Jm. m2 Razem:	 55.48 55.480
3. 9.	KNR 02-02-0205-0100	Płyty posumentowe betonowe pod urządzenia kotłowni - beton C20/25 (2.80*1.80+2.00*1.50)*0.20 Jm. m3 Razem:	 1.61 1.610
3.10.	KNNR 00-02-1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 7.80*5.75-2.80*1.80-2.00*1.50 Jm. m2 Razem:	 36.81 36.810
3.11.	KNNR 00-02-1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - dodatek za pogrubienie o 10 mm 36.81 Jm. m2 Razem:	 36.81 36.810

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3.12.	KNNR 00-02-1203-0200	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej	
		7.80*5.77	45.01
		Jm. m2 Razem:	45.010
3.13.	KNNR 00-02-1209-0500	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	
		wys. 20 cm - postument urządzeń kotłowni i przednóżek stopnia (2.80+1.80)*2+2.00+1.50+1.60+0.40	14.70
		Jm. m Razem:	14.700
3.14.	KNNR 00-02-1401-0500	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	
		7.80*5.57	43.45
		(7.80+5.57)*2*(5.20-2.0)	85.57
		Jm. m2 Razem:	129.020
3.15.	KNNR 00-05-0110-0300	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu	
		25.0	25.00
		Jm. m Razem:	25.000
3.16.	KNNR 00-05-0209-0400	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych	
		25.0	25.00
		Jm. m Razem:	25.000
4.	Element: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI		
4. 1.	KNNR 00-04-0502-0500	Kotły gazoweo mocy znamionowej 405 kW (Vitoplex 300 TX3A 405 kW - VIESSMANN) z palnikiem gazowym (Weishaupt WG40/1-A-ZM-LN) z cyfrowym regulatorem obiegu kotła (VITOTRONIC 100 -VIESSMAN)	
		2	2.00
		Jm. kocioł Razem:	2.000
4. 2.	KNNR 00-04-0508-0100	Podgrzewacz pojemnościowy 750 l (VITOCCELL 100-V/750L)	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4. 3.	KNNR 00-04-0511-0701	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 1000 dm3 - Reflex N-100	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4. 4.	KNNR 00-04-0511-0300	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej 60 dm3 - Reflex DT5	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4. 5.	KNNR 00-04-0520-1100	Separator zanieczyszczeń (ZEPARO-PNEUMATEX)	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4. 6.	KNR 00-35-0208-03AN	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania UPS 40-60F	

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.7.	KNR 00-35-0208-03AN	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania TPE 40-180F	
		2	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.000
4.9.	KNR 00-35-0208-01AN	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania UPE/MAGNA 25-80F	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.10.	KNR 00-35-0208-03AN	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania UPE/MAGNA 40-120F	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.11.	KNR 07-08-0301-0100	Zawór mieszający trójdrogowy wraz z siłownikiem (VISSMAN NW) DN 50	
		2	2.00
		Jm. układ Razem:	2.000
4.12.	KNR 07-08-0301-0100	Zawór mieszający trójdrogowy wraz z siłownikiem (VISSMAN NW) DN 40	
		2	2.00
		Jm. układ Razem:	2.000
4.13.	KNR 00-35-0208-03AN	Pompy cyrkulacyjna UPS 40-60/2F	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.14.	KNNR 00-04-0143-0100	Automatyczny zmiękcacz wody (AQUASET 1000)	
		1	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.000
4.15.	KNNR 00-04-0514-0500	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 200 mm	
		2.50*2	5.00
		Jm. m Razem:	5.000
4.16.	KNNR 00-04-0524-0500	Zawory bezpieczeństwa membranowe o śr. nominalnej 40 mm - (SYR 1915)	
		2	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.000
4.17.	KNR 07-08-0103-0200	Armatura zabezpieczenie stanu wody w instalacji (z blokadą załączania) o przyłączach średnicy 20 mm do spawania (SYR typ 933.1)	
		[nr 21] 1	1.00
		Jm. układ Razem:	1.000
4.18.	KNNR 00-04-0514-0400	Kolektor zasilania i powrotu DN 160	
		2.0*2	4.00
		Jm. m Razem:	4.000
4.19.	KNNR 00-04-0520-1100	Filtry siatkowe kołnierzowe o śr. nominalnej 150 mm	

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.20.	KNNR 00-04-0520-0400	Filtry siatkowe kołnierzowe o śr. nominalnej 32 mm	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.21.	KNNR 00-04-0130-0200	Reduktor ciśnienia wody (SYR 5 bar) o śred. 20 mm	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.22.	KNNR 00-04-0520-1100	Zawory odcinające kołnierzowe o śr. nominalnej 150 mm	
		5	5.00
		Jm. szt. Razem:	5.000
4.23.	KNNR 00-04-0520-0900	Zawory odcinające kołnierzowe o śr. nominalnej 100 mm	
		4	4.00
		Jm. szt. Razem:	4.000
4.24.	KNNR 00-04-0520-0700	Zawory odcinające kołnierzowe o śr. nominalnej 65 mm	
		8	8.00
		Jm. szt. Razem:	8.000
4.25.	KNNR 00-04-0130-0600	Zawory odcinające kulowe o śr. nominalnej 50 mm	
		5	5.00
		Jm. szt. Razem:	5.000
4.26.	KNNR 00-04-0130-0500	Zawory odcinające kulowe o śr. nominalnej 40 mm	
		8	8.00
		Jm. szt. Razem:	8.000
4.27.	KNNR 00-04-0130-0400	Zawory odcinające kulowe o śr. nominalnej 32 mm	
		4	4.00
		Jm. szt. Razem:	4.000
4.28.	KNNR 00-04-0130-0100	Zawory odcinające kulowe o śr. nominalnej 15 mm	
		6	6.00
		Jm. szt. Razem:	6.000
4.29.	KNNR 00-04-0520-0700	Zawory zwrotne kołnierzowe o śr. nominalnej 65 mm	
		2	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.000
4.30.	KNNR 00-04-0130-0600	Zawory zwrotne o śr. nominalnej 50 mm	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.31.	KNNR 00-04-0130-0500	Zawory zwrotne o śr. nominalnej 40 mm	
		2	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.000

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
4.32.	KNNR 00-04-0130-0100	Zawory zwrotne o śr. nominalnej 15 mm	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.33.	KNNR 00-04-0531-0400	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	
		28	28.00
		Jm. szt. Razem:	28.000
4.34.	KNNR 00-04-0531-0300	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei	
		14	14.00
		Jm. szt. Razem:	14.000
4.35.	KNNR 00-04-0140-0200	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm Js2,5	
		1	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.000
4.36.	KNNR 00-04-0122-0600	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych	
		1	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.000
4.37.	KNNR 00-04-0150-0200	Montaż zaworów antyskażeniowych typ EA 251 w instalacji wodociągowej o śr. nominalnej 20 mm (tabl. 0150 - analogia do tabl. 0130)	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.38.	KNNR 00-04-0412-0600	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	
		14	14.00
		Jm. szt. Razem:	14.000
4.39.	KNNR 00-04-0135-0100	Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm	
		4	4.00
		Jm. szt. Razem:	4.000
4.40.	KNNR 00-04-0130-0200	Szybkozłącze do zbiornika przeponowego Relfex DN 25	
		2	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.000
4.41.	KNNR 00-04-0134-0700	Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 20 mm - SYR 2115 6 bar	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
4.42.	KNNR 00-04-0529-0200	Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
5.	Element: RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE		
5. 1.	KNNR 00-04-0516-0700	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm	

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		7.50*2	15.00
		Jm. m	Razem: 15.000
5. 2.	KNNR 00-04-0517-0700	Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm	
		kolana 8	8.00
		Jm. szt.	Razem: 8.000
5. 3.	KNNR 00-04-0518-0700	Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm	
		8*2	16.00
		Jm. złącze	Razem: 16.000
5. 4.	KNNR 00-04-0516-0300	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm	
		15.0*2	30.00
		Jm. m	Razem: 30.000
5. 5.	KNNR 00-04-0517-0300	Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm	
		kolana 16	16.00
		króćce gwintowane 10	10.00
		Jm. szt.	Razem: 26.000
5. 6.	KNNR 00-04-0518-0300	Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm	
		kolana 16*2	32.00
		króćce gwintowane 10	10.00
		Jm. złącze	Razem: 42.000
5. 7.	KNNR 00-04-0516-0200	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm	
		6.0*2	12.00
		Jm. m	Razem: 12.000
5. 8.	KNNR 00-04-0517-0200	Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm	
		kolana 12	12.00
		króćce gwintowane 8	8.00
		Jm. szt.	Razem: 20.000
5. 9.	KNNR 00-04-0518-0200	Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm	
		kolana 12*2	24.00
		króćce gwintowane 8	8.00
		Jm. złącze	Razem: 32.000
5.10.	KNNR 00-04-0516-0100	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm	

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		14.0*2	28.00
		Jm. m	Razem: 28.000
5.11.	KNNR 00-04-0517-0100	Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm	
		kolana 8	8.00
		króćce gwintowane 12	12.00
		Jm. szt.	Razem: 20.000
5.12.	KNNR 00-04-0518-0100	Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm	
		kolana 8*2	16.00
		króćce gwintowane 12	12.00
		Jm. złącze	Razem: 28.000
5.13.	KNNR 00-04-0106-0400	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	
		10.0*2	20.00
		Jm. m	Razem: 20.000
5.14.	KNNR 00-04-0106-0200	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	
		10.0	10.00
		Jm. m	Razem: 10.000
5.15.	KNNR 00-04-0106-0100	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	
		10.0	10.00
		Jm. m	Razem: 10.000
5.16.	KNNR 00-02-1404-0602	Malowanie rur stalowych o śr.150 mm - farba przeciwrdezwna i nawierzchniowa	
		15.0	15.00
		Jm. m	Razem: 15.000
5.17.	KNNR 00-02-1404-0501	Malowanie rur stalowych o śr.50-100 mm - farba przeciwrdezwna i nawierzchniowa	
		fi 65 mm 30.0	30.00
		fi 50 mm 12.0	12.00
		Jm. m	Razem: 42.000
5.18.	KNNR 00-02-1404-0401	Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm - farba przeciwrdezwna i nawierzchniowa	
		fi 40 mm 20.0	20.00
		Jm. m	Razem: 20.000
5.19.	KNR 00-34-0101-2100	Izolacja rurociągów śr. zew. 160 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.40 mm	
		15.0	15.00
		Jm. m	Razem: 15.000

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
5.20.	KNR 00-34-0101-2100	Izolacja rurociągów śr. 65 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.30 mm	
		30.0	30.00
		Jm. m Razem:	30.000
5.21.	KNR 00-34-0101-2000	Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.30 mm	
		12.0	12.00
		Jm. m Razem:	12.000
5.22.	KNR 00-34-0101-1100	Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.20 mm	
		20.0	20.00
		Jm. m Razem:	20.000
5.23.	KNR 00-34-0101-1100	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.20 mm	
		20.0	20.00
		Jm. m Razem:	20.000
5.24.	KNR 00-34-0101-1100	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.20 mm	
		10.0	10.00
		Jm. m Razem:	10.000
6.	Element: ODPROWADZENIE SPALIN I WENTYLACJA		
6. 1.	KNR 02-17-0114-05AN	Komin systemowy dwuścienny izolowany z blachy kwasoodpornej 300/360 mm kompletny wys. 5 m	
		kominy 6.28*0.18*5.0*2	11.30
		czopuchy 6.28*0.18*(4.50+2.50)	7.91
		Jm. m2 Razem:	19.210
6. 2.	KNR 02-17-0101-0600	Przewody nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie 1900 mm - udział kształtek do 35 %	
		1.80*(0.60+0.35)*2 *2	6.84
		Jm. m2 Razem:	6.840
6. 3.	KNR 02-17-0138-0400	Kratki wentylacyjne prostokątne 600*350 mm z profili aluminiowych	
		2	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.000
6. 4.	KNR 02-17-0145-0400	Wyrzutnie dachowe kołowe o śr. 400 mm z pionowym wylotem powietrza	
		2.0	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.000
7.	Element: INSTALACJA GAZOWA		
7. 1.	KNNR 00-04-0304-0900	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	
		12.50	12.50
		Jm. m Razem:	12.500

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
7. 2.	KNNR 00-04-0304-0500	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	
		2.0*2	4.00
		Jm. m Razem:	4.000
7. 3.	KNNR 00-04-0313-0500	Zawory kulowe gazowe o śr. 40 mm o połączeniach spawanych	
		2	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.000
7. 4.	KNNR 00-02-1404-0501	Malowanie rur stalowych o śr.50-100 mm - farba przeciwrdzewna i nawierzchniowa	
		fi 100 mm 12.50	12.50
		Jm. m Razem:	12.500
7. 5.	KNNR 00-02-1404-0401	Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm - farba przeciwrdzewna i nawierzchniowa	
		fi 40 mm 4.0	4.00
		Jm. m Razem:	4.000
7. 6.	KNNR 00-04-0307-0500	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu ponad 65 mm	
		20.50	20.50
		Jm. m Razem:	20.500
7. 7.	KNR 07-08-0301-0200	System bezpieczeństwa instalacji gazowej GX2 - głowica samozamykająca z zaworem kulowym MAG z modułem sterującym MD-2	
		1	1.00
		Jm. układ Razem:	1.000
7. 8.	KNR 07-08-0401-0100	Detektor gazu DEX w obudowie przeciwwybuchowej	
		1	1.00
		Jm. układ Razem:	1.000
7. 9.	KNR 07-08-0402-0200	Układy sygnalizacji z zastosowaniem syreny i lampy	
		syrena+lampa 1	1.00
		Jm. układ Razem:	1.000
7.10.	KNR 07-08-0510-0100	Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych	
		20.0	20.00
		Jm. m Razem:	20.000
8.	Element: WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI		
8. 1.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż gasnicy pianowej GWP 2x AF	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.000
8. 2.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż koca gaśniczego TS II	
		1	1.00

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. szt.	Razem:	1.000
8. 3.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż instrukcji obsługi kotłowni, tabliczek kierunków ewakuacji, usytuowania sprzętu gaśniczego, oznakowań rurociągów		
		1		1.00
		Jm. kpl.	Razem:	1.000

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wewnętrzne linie zasilające + rozdzielnie				
1.001 KNNR 5/103/3	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm	40		m
1.002 KNNR 5/203/4	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50·mm ²	40		m
1.003 KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - RN 3x18-55	2		szt
1.004 KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	7		szt
1.005 KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, 3 biegunowy	25		szt
1.006 KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg-Ograniczniki Przepięć	1		szt
1.007 KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg-sterowanie i zabezpieczenia alarmowe	1		szt
1.008 KNNR 5/408/3	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa	6		szt
1.009 KNNR 5/408/2	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa)	6		szt
1.010 KNNR 5/406/2	Montaż wyłączników	1		szt
1.011 KNNR 5/406/1	Montaż wyłącznika P.poż	1		szt
1.012 KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg-Czujnik DEX-1	2		szt
1.013 KNNR 5/1209/11 (2)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·40·mm	6,000		otwór
1.014 KNNR 5/1203/4	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm ²	20		szt
1.015 KNNR 5/602/2	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno	20		m
1.016 KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III	8		m
1.017 KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych, grunt kategorii III	12		m
1.018 KNNR 5/1301/2	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	2,000		pomiar
1.019 KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	7		próba
2 Instalacja wewnętrzna				
2.001 KNNR 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle	185		m
2.002 KNNR 5/1209/9 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 10·cm, Fi·25·mm	12,000		otwór
2.003 KNNR 5/1209/5 (2)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·60·mm	4		otwór
2.004 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ² -YDY 3x2,5	110		m
2.005 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ² -YDY 5x1,5	102		m
2.006 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ² -YDY4x1,5	40		m
2.007 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ² -YDY3x1,5	90		m
2.008 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ² -YDY 2x1,5	25		m
2.009 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ² -YDY 2x2,5	30		m
2.010 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ² -YLY 3x1,5	50		m
2.011 KNNR 5/203/3	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm ² YDY 5x4	10		m
2.012 KNNR 5/1301/1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	11		pomiar
2.013 KNNR 5/1301/2	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	7		pomiar
2.014 KNNR 5/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle	16		szt
2.015 KNNR 5/304/4	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 4 wyloty	8		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2.016 KNNR 5/306/7 (1)	Łącznik nt 6A, 250V schodowy	4		szt
2.017 KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm ² bryzgoszczelne	3		szt
2.018 KNNR 5/308/8	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, Zestaw gniazdo 32 +WP40+gniazdo 1faz	1		szt
2.019 KNNR 5/502/2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 20·W	1		kpl
2.020 KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 40·W	8		kpl
2.022 KNNR 5/406/1	Montaż modułów zasilania awaryjnego	4		szt
2.023 KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm ²	252		szt
2.024 KNNR 5/1203/2	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4·mm ²	10		szt
3 Demontaż instalacji wewnętrznej				
3.001 KNNR 9/202/5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10·kg, demontaż	20		szt
3.002 KNNR 9/203/5	Aparaty elektryczne, masa do 2.5·kg, demontaż	24		szt
3.003 KNNR 9/306/9	Linie zasilające prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem, demontaż - izolowane jednożyłowe do 80·mm ²	50		m
3.004 KNNR 9/302/5	Przewody kabelkowe układane na uchwytach, demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów, beton lub cegła	250		m
3.005 KNNR 9/401/7	Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	8		szt
3.006 KNNR 9/402/5	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	3		szt
3.007 KNNR 9/402/7	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda uszczelnionego 3-biegunowego	1		szt
3.008 KNNR 9/403/7	Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi ponad 60·mm	6		szt
3.009 KNNR 9/501/6	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	6		szt

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Bednarka ocynkowana	m	8,32
Czujnik DEX-1	szt	2
Gniazda wtyczkowe bakelitowe bryzgoszczelne 2-biegunowe 10A	szt	3,06
Kółki rozporowe plastikowe	szt	116
Kółki rozporowe plastikowe Fi·8·mm	szt	499,5
Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna KM-1 60x25	m	19,474
Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 32.15	m	107,105
Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 50.18.1, z przegrodą symetryczną	m	58,421
Listwa zaciskowa	szt	6
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny schodowy WNT-3H	szt	4,08
Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC	szt	125,8
Moduł alarmowy MD-4Z	szt	0,25
Moduł zasilania awaryjnego 3h	szt	4
Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe	szt	8,16
Ogranicznik przepięć DEHNventil B+C	szt	1
Oprawa do świetlówek compact FWG 2x18	szt	1
Oprawa do świetlówek wewnętrzna, zamknięta przemysłowa 2x40W, OPK-240 pyło-, bryzgoodporna	szt	8
Ośłony przewodów	szt	0,72
Pręty stalowe ocynkowane	m	12,48
Przewód LY 450/750V 1x16·mm ²	m	20,8
Przewód YDY 450/750V 2x1,5·mm ²	m	26
Przewód YDY 450/750V 2x2,5·mm ²	m	31,2
Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm ²	m	93,6
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm ²	m	114,4
Przewód YDY 450/750V 4x1,5·mm ²	m	41,6
Przewód YDY 450/750V 5x1,50·mm ²	m	106,08
Przewód YDY 450/750V 5x4,0·mm ²	m	10,4
Przewód YDY 450/750V 5x10,0·mm ²	m	41,6
Przewód YLY 0,6/1kV 3x1,5·mm ²	m	52

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Przycisk P.poż.	szt	1
Rozdzielnica tablicowa izolacyjna naścienna, 3-rzędowa RN-3x18-55	szt	2
Rozłącznik izolacyjny małowabarytowy FR103, 3-biegunowy 415V 40-100A	szt	1,08696
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37	m	41,6
Styczniki SM 316	szt	4
Styczniki SM 320	szt	6
Styczniki SM 340	szt	1
Szyna łączeniowa rozdzielnic B3/16x12	szt	6
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	0,12
Świetlówka LF 36 W (lampa fluorescencyjna)	szt	16
Transformator 230/12V	szt	1
Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	84
Wsporniki ścienne	szt	20,2
Wyłącznik mocy DPX 125 40A w obudowie z szybą 400x400 IP 55	szt	1
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B 16 A	szt	3
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 C10	szt	4
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S 303 B 25	szt	1
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S303C10A	szt	6
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S303 C 16A	szt	1
Wyłącznik różnicowo-prądowy P312, 2-biegunowy B6A/ 30mA	szt	2
Wyłącznik różnicowo-prądowy P312, 2-biegunowy C16A/ 30mA	szt	2
Wyłącznik różnicowo-prądowy P440, 4-biegunowy 40A/30mA	szt	3
Zestaw gniazdo 32A +WP40 +gniazdo 1Faz	szt	1,02
Złącze kontrolne	szt	1,12
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37	szt	16,4

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.1.14.2012

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone** **w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą: **„Remont kotłowni gazowej w ZSZiP w Radymnie wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego i rozbiórką komina”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgłaszam udział:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(adres siedziby Wykonawcy)

.....
(REGON Wykonawcy)

.....
(NIP Wykonawcy)

.....
(telefon)

.....
(telefon / fax)

Dokument uprawniającym do występowania w obrocie prawnym :

.....
(zarejestrowany przez, wpisany do)

Reprezentacja Wykonawcy (zarząd, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, prokurenci) :

.....
(Imię i nazwisko – funkcja)

.....
(Imię i nazwisko – funkcja)

1. Oferuję/emy przyjęcie do wykonania zamówienie pod nazwą: **„Remont kotłowni gazowej w ZSZiP w Radymnie wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego i rozbiórką komina”**, z uwzględnieniem określonego w „Przedmiarze Robót” oraz „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” i „Projekcie budowlanym” ilościowego i jakościowy zakresu zamówienia oraz wymogów zawartych w SIWZ za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

..... zł brutto (słownie :

..... złotych),

które to wynagrodzenie ryczałtowe zawierają wszystkie opłaty oraz koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, również te określone w SIWZ i dokumentacji projektowo – technicznej, wszystkie podatki, upusty i rabaty, a w szczególności podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień złożenia niniejszej oferty
w stawce%

.....
(Podpis/y)

2. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe zostało wyliczone za pomocą dołączonego do niniejszej oferty „**Kosztorysu Ofertowego**”, opracowanego wg podstaw wyceny określonych w „Przedmiarze Robót” i w oparciu o „Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, oraz „Projekt Budowlano – Wykonawczy”, z uwzględnieniem warunków podanych w SIWZ oraz kosztów wykonania obiektów tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, a także ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład wzrost cen, kursu euro, kosztów transportu czy najniższego wynagrodzenia. Jednocześnie w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w pkt 1 niniejszego formularza.
3. Zobowiązuję/my się:
 - 1) wykonać zamówienie w sposób określony przez Zamawiającego w terminie **do 15 listopada 2012 r.**
 - 2) zapewnić dostawę ciepła z kotłowni do budynków ZSZiP w Radymnie **od 15 października 2012 r.**
 - 3) udzielić Zamawiającemu na całość wykonanego zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres **36** miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń;
 - 4) zagospodarować we własnym zakresie materiały z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
 - 5) właściwie postępować z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.);
 - 6) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych albo zamiennych do ich wykonania przy zachowaniu tych samych czynników cenotwórczych, które zostały wykazane w „Kosztorysie Ofertowym”.
4. Oświadczam/y, że:
 - 1) posiadam/y wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniam/y wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu wynikające z treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegam/y wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy;
 - 2) uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres **30** dni licząc od upływu terminu składania ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 3) znam/y warunkami realizacji niniejszego zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
 - 4) akceptuję/my w całości i bez zastrzeżeń warunki zawarte we „Wzorze Umowy” stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Za realizację zamówienia proponuję/my **30** dniowy termin zapłaty na warunkach określonych we „Wzorze Umowy” stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. Oświadczam/y, że: cały zakres zamówienia wykonamy siłami własnymi*/część zamówienia w postaci*:

 zamierzamy powierzyć podwykonawcom, a pozostałą część zamówienia wykonamy siłami własnymi.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczam/y, że oświadczenia i dokumenty składające się na niniejszą ofertę opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
8. Całość niniejszej oferty została złożona na kolejno
 ponumerowanych i podpisanych stronach. (wpisać słownie)

.....
 (miejscowość i data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis lub
 czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

* - *niepotrzebne skreślić*

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.1.14.2012

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont kotłowni gazowej w ZSZiP w Radymnie wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego i rozbiórką komina”, działając w imieniu:

.....
(nazwa / imię i nazwisko wykonawcy składającego oświadczenie)

.....
(adres wykonawcy składającego oświadczenie)

oświadczam/y, że ww. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu wynikające z treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) tj. warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.1.14.2012

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont kotłowni gazowej w ZSZiP w Radymnie wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego i rozbiórką komina”, działając w imieniu:

.....
(nazwa / imię i nazwisko wykonawcy składającego oświadczenie)

.....
(adres wykonawcy składającego oświadczenie)

oświadczam/y, że brak jest podstaw wykluczenia ww. Wykonawcy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam/y, że znam/y treść art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.1.14.2012

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(dotyczy tylko osób fizycznych)

.....
(imię i nazwisko wykonawcy, którego dotyczy oświadczenie)

.....
(nazwa wykonawcy będącej osobą fizyczną, którego dotyczy oświadczenie)

.....
(adres wykonawcy, którego dotyczy oświadczenie)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont kotłowni gazowej w ZSZiP w Radymnie wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego i rozbiórką komina” oświadczam, że brak jest podstaw wykluczenia ww. Wykonawcy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

Znak sprawy: ZPI.272.1.14.2012

WZÓR UMOWY NR ZPI.272.1.14.2012

o wykonywanie robót budowlanych

W dniu2012 r. w Jarosławiu pomiędzy :

Powiatem Jarosławskim zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, w którego imieniu działa Zarząd Powiatu Jarosławskiego z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, reprezentowany przez:

- 1) Jerzego Batyckiego – Starostę Jarosławskiego,
- 2) Józefa Szkołę – Wicestarostę Jarosławskiego

a :

.....
z siedzibą :, posiadającym NIP oraz
REGONzwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- 1),
- 2)

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach zamówienia pod nazwą: „Remont kotłowni gazowej w ZSZiP w Radymnie wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego i rozbiórką komina”, które stanowią przedmiot niniejszej umowy.
2. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu kotłowni gazowej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie, ul. Złota Góra 13 wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego do kotłowni i rozbiórką istniejącego komina.
3. Przedmiot niniejszej umowy swoim zakresem obejmuje:
 - 1) demontaż i roboty rozbiórkowe;
 - 2) schody zewnętrzne;
 - 3) roboty bud wewnętrzne;
 - 4) technologię kotłowni;
 - 5) rurociągi technologiczne;
 - 6) odprowadzenie spalin i wentylację;
 - 7) instalację gazową;
 - 8) instalację elektryczną;
 - 9) wyposażenie kotłowni.
4. Szczegółowy zakres ilościowy i jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy określają:
 - 1) „Przedmiar Robót”, stanowiący **Załącznik Nr 1** do SIWZ;
 - 2) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”;
 - 3) „Projekt Budowlany”.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
- b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- c) „Projekt Budowlany”,
- d) Oferta Wykonawcy, a w szczególności opracowany przez Wykonawcę i złożony w ofercie „Kosztorys Ofertowy”,
- e) Zawiadomienie o wyborze oferty.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że:

- a) zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane;
- b) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie;
- c) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonywanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na należyte wykonanie jej przedmiotu.

§ 4

1. Ustala się następujące terminy wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:
 - 1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy;
 - 2) termin zapewnienia dostawy ciepła z kotłowni do budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie w Radymnie ustala się na dzień 15 października 2012 r.;
 - 3) termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 15 listopada 2012 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy należy rozumieć termin dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
3. Potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 2 będzie dokonanie przez Inspektora Nadzoru wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego wykonanie wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do dnia 15 października 2012 r. zapewnić dostawę ciepła z kotłowni do budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się:

- a) przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy, z której to czynności zostanie sporządzony protokół zawierający stosowne ustalenia;
- b) nie później niż w dniu przekazania placu budowy przekazać Wykonawcy dokumentację projektową i techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego;

- c) na własny koszt zapewnić bieżący nadzór inwestorski i autorski obejmujący całość przedmiotu umowy.

§ 7

1. Po przekazaniu Wykonawcy placu budowy jest on odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz za zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy.
2. Z chwilą przekazania placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku wystąpienia wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, również w okresie ich usuwania, aż do protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego ich usunięcia, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:
 - 1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników stron i osób trzecich przebywających na terenie budowy;
 - 2) szkody z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej;
 - 3) szkody wynikłe ze zniszczenia własności Zamawiającego lub mienia osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzaniem Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy na zasadach prawa cywilnego oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.
4. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a także będzie usuwał zbędne materiały oraz zbędne urządzenia prowizoryczne.
5. Materiały i urządzenia używane do wykonania przedmiotu niniejszej umowy muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowo – technicznej.
5. Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) zagospodarowania we własnym zakresie materiałów z demontażu i odpadów powstałych w toku własnych robót oraz poniesienia kosztów ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
 - 2) właściwego postępowania z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, z należytą starannością oraz zgodnie z:

- a) postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników;
- b) postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- c) dokumentacją projektową i techniczną;
- d) zapisami własnej oferty, a w szczególności złożonego w ofercie „Kosztorysu Ofertowego”,

- e) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym budowlanego, norm technicznych i standardów,
- f) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami;
- g) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
- h) uwagami i poleceniami ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru oraz osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania umowy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) odbioru placu budowy i jego zabezpieczenia;
- 2) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy;
- 3) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
- 4) prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem należytego porządku, a po ich zakończeniu do uporządkowania terenu budowy (przywrócenie go do stanu pierwotnego) i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiorze końcowym;
- 5) bieżącego utrzymywania porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienia prawidłowej organizacji robót oraz wykonania robót zabezpieczających w celu umożliwienia dostępu do miejsc pracy ich użytkownikom;
- 6) informowania Zamawiającego / Inspektora Nadzoru np. poprzez wpis do dziennika budowy, o terminie wykonania/odbioru robót zanikających oraz zakrycia robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie tj od 3 – 5 dni roboczych. O powyższym fakcie Wykonawca telefonicznie niezwłocznie powiadomi Zamawiającego / Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonał powiadomienia, o którym mowa powyżej zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać inne czynności niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt;
- 7) dostarczania Zamawiającemu / Inspektorowi Nadzoru bez dodatkowego wzywania wszystkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów i specyfikacji technicznych na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę;
- 8) umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz innych uprawnionych osób, do których należy wykonanie zadań określonych przepisami prawa oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych prawem, a dotyczących prowadzonych na budowie robót;
- 9) do natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń oraz niezwłocznego powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego / Inspektora Nadzoru;
- 10) informowania Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
- 11) prowadzenia robót w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz mienia osób trzecich, a w przypadku powstania jakiegokolwiek szkody do jej naprawienia;
- 12) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy;
- 13) przerwania prac na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem;

- 14) odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej w przypadku nieumyślnego ich zniszczenia;
2. Za wykonanie ww. czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 10

1. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności koszty:
 - 1) koordynacji robót i zapewnienia ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez kierownika budowy;
 - 2) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykonania obiektów tymczasowych;
 - 3) doprowadzenia niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy;
 - 4) ubezpieczenia robót;
 - 5) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
 - 6) odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót;
 - 7) zapewnienia warunków bhp i ppoż.;
 - 8) demontażu obiektów tymczasowych, doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego oraz uporządkowania terenu;
 - 9) wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę niniejszą umową.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w trakcie realizacji umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. W celu uzyskania ww. zgody Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z zakresem robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z zakresem robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy.
7. Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
8. W przypadku realizacji robót z udziałem Podwykonawców obowiązują przepisy art. 647¹ KC.

§ 11

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych albo zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania przy zachowaniu tych samych czynników cenotwórczych, które zostały wykazane w „Kosztorysie Ofertowym”.
2. Przy wykonywaniu robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tych samych norm, standardów i parametrów.
3. Robót dodatkowych Wykonawca nie może realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

4. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym zakresu tych robót. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne.
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 12

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

§ 13

Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

§ 14

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Inspektora Nadzoru, o którym to fakcie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
3. Inspektor nadzoru nie będzie miał prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub podejmowania decyzji o wykonaniu prac zamiennych i dodatkowych mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: legitymującego się uprawnieniami Nr z dnia r. oraz zaświadczeniem z izby samorządu zawodowego numer ewidencyjny
2. Obowiązki ustanowionego Kierownika Budowy określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

§ 16

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmiennie do czasu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy i jego odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
3. Niedoścadowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 5.
4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy została ustalona na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.
5. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto zł. (słownie: złotych), które to wynagrodzenie zawiera wszystkie opłaty

oraz koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, wszystkie opłaty i podatki, upusty i rabaty, a w szczególności podatek VAT w kwocie zł. (słownie: złotych).

6. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zawiera wszystkie koszty prawidłowego zrealizowania pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu niniejszej umowy określonego w „Przedmiarze Robót”, „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz „Projekcie Budowlany”, jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a w szczególności koszty wykonania obiektów tymczasowych i prac towarzyszących.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze

§ 17

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru całości przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia płatnikowi tj. Powiat Jarosławski z siedzibą ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław, NIP 792 – 20 – 33 – 661, faktury wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na wystawionej fakturze VAT.

§ 18

1. W przypadku realizacji prac z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 16 wg zasad przyjętych w § 17 niniejszej umowy jest przedłożenie Zamawiającemu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz:
 - 1) kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
 - 2) protokołu odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę uwzględniający zakres zrealizowanych przez niego prac oraz należne wynagrodzenie, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy potwierdzających zawarte w nim ustalenia;
 - 3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię polecenia przelewu środków na rachunek Podwykonawcy dokumentującą przekazanie przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za wykonane przez niego prace wykazanych na fakturze VAT i w protokole odbioru robót, o którym mowa powyżej.
2. Wykonawca może pisemnie upoważnić Zamawiającego do przekazywania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane przez nich prace bezpośrednio na rzecz Podwykonawców, wówczas:
 - 1) ww. upoważnienie stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy;
 - 2) ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się;
 - 3) przed terminem zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemną dyspozycję przekazania tego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wskazując jednocześnie kwotę wynagrodzenia oraz numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu środków.

3. Do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bieżą terminy określone w § 17 ust. 2 umowy, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe. Ustę 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku, gdy nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu spowoduje skierowanie przez Podwykonawcę do Zamawiającego wezwania do zapłaty należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty / elementy lub wytoczenie sprawy sądowej o zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający na prawo odstąpić od umowy jak z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 19

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru końcowego.
2. Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy.
3. Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zgodności wpisów w dzienniku budowy ze stanem faktycznym oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy z dniem wpisu w dzienniku budowy.
4. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy po spełnieniu ww. warunków.
5. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę.
6. Czynności odbioru Zamawiający powinien zakończyć w ciągu 5 dni roboczych.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt protokołu odbioru końcowego.
9. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną wady przedmiotu umowy lub jego części do czasu usunięcia tych wad.
10. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to:
 - 1) gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy lub jego części do czasu usunięcia wad,
 - 2) gdy wady nadają się do usunięcia, nie żądając usunięcia wad Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy,
 - 3) gdy wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy,
 - 4) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, bez względu na koszty z tym związane lub odstąpić od umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbiorów w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia, wówczas protokół odbioru zostanie podpisany przez strony po usunięciu przez Wykonawcę wad.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad przedmiotu umowy oraz do żądania wyznaczenia nowego terminu odbioru końcowego.
13. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu umowy lub jego części i ponownym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
14. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy uważa się zakończenie przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 20

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego części w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia.
3. Koszty związane z usunięciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę.
4. Po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
5. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający przeprowadzi odbiór gwarancyjny przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca odmówi udziału w odbiorze gwarancyjnym osobiście, bądź przez swego pełnomocnika przedmiotowego odbioru dokona Zamawiający jednostronnie, ze skutkami prawnymi, które mogą obciążyć Wykonawcę.

§ 21

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości :
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - a) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 700,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia wykonania przedmiotu umowy;
 - b) z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 5 umowy w wysokości 700,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 15 października 2012 r.,
 - c) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 700,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 - e) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przyczyn określonych w § 22 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.
3. Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
6. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powyżej 21 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

§ 22

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy lub przerwał ich wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania do wznowienia;
 - 2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
 - 3) Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru końcowego w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia;
 - 4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 5) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
 - 6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 może nastąpić w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 pkt 1 – 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych, ani też odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, a także powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe;
 - 1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy;
 - 2) w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 23

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy lub wprowadzenie do niej dodatkowych postanowień może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wprowadzenie zmian postanowień niniejszej umowy lub dodatkowych postanowień jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian lub dodatkowych postanowień wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 24

W okresie trwania niniejszej umowy strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o zaistniałych zmianach formy organizacyjno – prawnej, wskazując jednocześnie podmiot przejmujący ich prawa i obowiązki.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, a także w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 26

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy, Strony są zobowiązane do podjęcia rokowań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.
2. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 27

Umowę niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.1.14.2012

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie

Należy sporządzić i załączyć do oferty niniejszy wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Bezwzględnie wymagane jest aby wśród wykonanych robót budowlanych były co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu lub kompleksowym remoncie (modernizacji) kotłowni centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej* o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł każde.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z wykonawców.

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(adres siedziby Wykonawcy)

Lp.	Rodzaj robót budowlanych (nazwa zadania / opis / zakres wykonanych robót, itp.)	Wartość brutto wykonanych robót budowlanych	Data wykonania robót budowlanych (dzień, miesiąc rok zakończenia)	Miejsce wykonania robót budowlanych (lokalizacja inwestycji)

Do niniejszego wykazu załączam/y dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

* **BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ** – to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

UWAGA!

Poleganie Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów nierozdzielnie wiąże się z tym, że podmioty te będą realizowały część zamówienia jako podwykonawcy. Zatem jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do wykonywania części udzielanego zamówienia.

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.1.14.2012

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Należy sporządzić i załączyć do oferty niniejszy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

Bezwzględnie wymagane jest aby wśród wskazanych osób była co najmniej jedna osoba posiadająca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (*uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych*).

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z wykonawców.

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(adres siedziby Wykonawcy)

Lp.	Nazwisko i imię	Zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie	Staż zawodowy	Kwalifikacje zawodowe (rodzaj i nr uprawnień)	Podstawa dysponowania osobą*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Do niniejszego wykazu załączam/y stosowne oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

Uwaga: W stosunku do każdej wskazanej w wykazie osoby wszystkie kolumny winne być wypełnione.

* W kolumnie 7 tabeli należy wpisać odpowiednio:

- 1) jeżeli osobą wykazaną w Wykazie jest osoba fizyczna składająca ofertę w kolumnie 7 należy wpisać: „przedsiębiorca/właściciel”;
- 2) jeżeli Wykonawca wykaże osobę, którą dysponuje w dniu składania niniejszego Wykazu tzn. osobę, z którą w dniu składania niniejszego Wykazu ma zawartą umowę w kolumnie 7 należy wpisać odpowiednio: „umowa o pracę” lub „umowa cywilno – prawna”.
- 3) jeżeli Wykonawca wykaże osobę, którą będzie dysponował, tzn. osobę, z którą nie ma zawartej umowy w dniu składania Wykazu lecz będzie nią dysponował w przypadku uzyskania zamówienia w kolumnie 7 należy wpisać „zobowiązanie”, a Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu możliwość dysponowania tą osobą w przypadku uzyskania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
 - pisemne zobowiązanie osoby do przyjęcia obowiązków i wykonywania czynności wskazanych w wykazie w przypadku uzyskania przez Wykonawcę przedmiotowego zamówienia,lub
 - pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego tą osobę i zawierające wyraźne zobowiązanie do udostępnienia tej osoby na cały okres wykonywania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

.....
(pieczęć Wykonawcy jeśli posiada)

Znak sprawy: ZPI.272.1.14.2012

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień

W związku ze złożeniem „Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont kotłowni gazowej w ZSZiP w Radymnie wraz z wykonaniem wejścia zewnętrznego i rozbiórką komina”, działając w imieniu:

.....
(nazwa / imię i nazwisko wykonawcy składającego oświadczenie)

.....
(adres wykonawcy składającego oświadczenie)

oświadczam/y, że osoby wymienione w wykazie, o którym mowa powyżej tj.:

Lp.
.....
(imię i nazwisko)

Lp.
.....
(imię i nazwisko)

Lp.
.....
(imię i nazwisko)

Lp.
.....
(imię i nazwisko)

posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)