

OGŁOSZENIE Nr 1

o wniesieniu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „**Ubezpieczenie mienia i interesów Powiatu Jarosławskiego**” do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający zaakceptuje obniżenie limitu dla szkód wyrządzonych w związku ze świadczeniem drobnych usług medycznych tj. szczepienia, masaże, opatrunki w tym szkód będących następstwem pobrania oraz przechowywania krwi oraz szkód będących następstwem przeniesienia choroby zakaźnej w tym HIV i HBS z 300.000 PLN do 100.000 PLN.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANĘ TREŚCI ZAPISU SIWZ

2. Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie limitu dla ryzyka podtopień w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi na poziomie 500.000 PLN oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% wartości szkody nie mniej niż 2.000 PLN.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANĘ TREŚCI ZAPISU SIWZ

3. Czy Zamawiający zaakceptuje podniesienie w ryzyku OC zarządcy drogi franszyzy redukcyjnej z 300 PLN na 500 PLN.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANĘ TREŚCI ZAPISU

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 04-09-2013r. do godziny 11:00.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 04-09-2013 r. DO GODZINY 11:00

Zamawiający informuję, że w związku z akceptacją zmiany terminu składania ofert - Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w w/w zakresie.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu p. 3.1 – poprzez zastąpienie treści: „koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą” zapisem „koszty poniesione przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANĘ TREŚCI ZAPISU SIWZ

6. W związku z treścią definicji szkody osobowej i rzeczowej prosimy o potwierdzenie, iż ich treść nie stanowi rozszerzenia zakresu określonego w art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA IŻ TREŚĆ DEFINICJI SZKODY OSOBOWEJ I RZECZOWEJ NIE STANOWI ROZSZERZENIA ZAKRESU OKREŚLONEGO W ART. 361 § 2 Kodeksu cywilnego

7. Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju rzeczy ruchome stanowią produkt wytwarzany lub wprowadzany do obrotu przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE WPROWADZANE LUB WYTWARZANE PRZEZ UBEZPIECZONYCH DO OBROTU

Zamawiający informuję, że w związku z doprecyzowaniem zapisu treści SIWZ - Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w w/w zakresie.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu odpowiedzialności dla szkód mających postać czystej straty finansowej w kwocie 500 000 PLN

ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA WPROWADZENIE LIMITU ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA SZKÓD MAJĄCYCH POSTAĆ CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH W WYSOKOŚCI 500 000 ZŁ

Zamawiający informuję, że w związku z akceptacją ustanowienia limitu odpowiedzialności dla szkód mających postać czystych strat finansowych w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w w/w zakresie.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie następującego sformułowania:

„W ubezpieczeniu czystych strat finansowych ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkody :

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,

- 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
- 5) związane ze stosunkiem pracy,
- 6) wynikające z niedotrzymania terminów,
- 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
- 8) wynikające z działalności reklamowej,
- 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
- 10) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace programu, komputerowego, całego komputera, sieci niezależnie od źródła ich pojawienia się,
- 11) Wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.”

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 10.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów SIWZ dotyczących szkód powstałych w wyniku nagłej emisji zanieczyszczeń poprzez wprowadzenie następującego sformułowania:

„Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.”

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANE DOPRECYZOWANIE ZAPISÓW SIWZ

- 11.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody będące następstwem przeniesienia HIV

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA USUNIĘCIE Z ZAKRESU OCHRONY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM PRZENIESIENIA HIV

- 12.** Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotem ochrony nie są objęte szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, IŻ ZAKRESEM OCHRONY NIE SĄ OBJĘTE SZKODY W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM IMPREZ MASOWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEMU UBEZPIECZENIU OC

- 13.** W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody w najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych rzeczach ruchomych i nieruchomych prosimy o informacje co to za mienie, a także jaka jest jego wartość?

ODPOWIEDŹ: PRZYKŁADOWE MIENIE STANOWIĄCE PRZEDMIOT NAJMU / DZIERŻAWY: MASZYNY Z NAPOJAMI, DYSTRYBUTORY WODY / NAPOJÓW / KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA NIE PRZEKRACZA WSKAZANEGO LIMITU W SIWZ DLA TEGO TYPU ODPOWIEDZIALNOŚCI

14. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody w rzeczach przekazanych Ubezpieczonemu w celu wykonania obróbki, naprawy itp. prosimy o informację na czyją rzecz wykonywane są usługi oraz jakiego rodzaju jest to mienie?

ODPOWIEDŹ: CZYNNOŚCI TE WYKONYWANE SĄ NA RZECZ OS. FIZYCZNYCH LUB PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KTÓRE ZLECAJĄ WYKONANIE USŁUGI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NP. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAROSŁAWIU W ZAKRESIE DROBNYCH PRAC REMONTOWO – BUDOWLANÝCH CZY TEŻ PRAC W ZAKRESIE PRAC STOLARSKICH, OBRÓBKÍ BLACHARSKIEJ

15. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, lub chronionym, prosimy o informację co to za mienie oraz w jakim sposób to mienie jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?

ODPOWIEDŹ: MIENIE WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIE ZLECONYCH PRAC STOLARSKICH, BLACHARSKICH, DROBNYCH PRAC REMONTOWO – BUDOWLANÝCH JEST SKŁADOWANE PRZED DOSTĘPEM OSÓB TRZECICH W MAGAZYNIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAROSŁAWIU JAK RÓWNIEŻ MIENIE W SZATNIACH

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie następującej definicji

OC pracodawcy:

„1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ustawy

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu”

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie do zakresu odpowiedzialności za „szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy” następującego katalogu wyłączeń odpowiedzialności:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie,
- 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia / rzeczy ruchomych,
- 3) powstałych w pojazdach, ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,
- 4) powstałych w następstwie prac budowlano – montażowych, naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- 5) w gruntach,

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANY KATALOG WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI

- 18.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści SIWZ zapisów dotyczących prawa Zamawiającego do uzupełnienia sumy gwarancyjnej (w tym poszczególnych limitów) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej redukcji/wyczerpania

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 19.** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności i posiadanego mienia (dla szkód innych niż z oc pracodawcy i powstałych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej)

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 20.** W miejsce odrębnej sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia OC zarządcy drogi prosimy o zastosowanie podlimitu w ramach sumy gwarancyjnej określonej dla ubezpieczenia OC tytułem prowadzonej działalności i posiadanego mienia

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 21.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez uzupełnienie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi o następujące sformułowanie:

„Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi,
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.”

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC zarządcy drogi na następującą: *franszyza redukcyjna 1 000 PLN w każdej szkodzie*

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w klauzuli automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji następujących limitów:

Limit odpowiedzialności:

- a) 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia nie więcej niż 10 mln. zł., - dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
- b) 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia nie więcej niż 1 mln. zł – dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SIWZ limitu w wysokości 5 mln zł

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

25. Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisu, iż minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe muszą być nie niższe niż określone w owu Ubezpieczyciela

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

26. Prosimy o dodanie na końcu klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu „*pod warunkiem , iż zabezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa*”

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

27. Prosimy o wyjaśnienie jakie jest wypełnienie płyt warstwowych budynku – Hali Sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu (np. pianka poliuretanowa, wełna mineralna)

ODPOWIEDŹ: WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI 10,0 CM

28. Prosimy o wyjaśnienie czy budynek obory należący do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu jest użytkowany oraz w jaki sposób jest zabezpieczony odnośnie ryzyka pożarowego oraz kradzieżowego

ODPOWIEDŹ: BUDYNEK AKTUALNIE PRZEZNACZONY JEST DO SKŁADOWANIA SPRZĘTU ROLNICZEGO. BUDYNEK WYPOSAŻONY WE WROTA STALOWE - 2 SZT, ZAMYKANE NA KLÓDKI, WYPOSAŻONY W OKNA METALOWE Z MAŁYMI POLAMI PRZESZKLENIA. BUDYNEK WYPOSAŻONY W INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, TEREN W OKOŁO BUDYNKU OŚWIETLONY, NA MIEJSCU JEST PRACOWNIK GOSPODARCZY KTÓRY NA BIEŻĄCO DOGLĄDA OBIEKTU. KONSTRUKCJA BUDYNKU MUROWANA, STROP ŻELBETOWY. W BUDYNKU NIE SĄ SKŁADOWANE MATERIAŁY NIEBEZPIECZNEI ŁATWOPALNE.

29. Prosimy o wyjaśnienie, czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Wszystkie obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego z zaznaczeniem iż :

- w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jarosławiu – aktualnie trwają prace nad podwyższeniem ciśnienia w sieci doprowadzającej wodę zarządzanej przez PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.
- w budynku stajni nr ew. 2701

30. Prosimy o wyjaśnienie, Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych

Odpowiedź:

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Zakres zastrzeżeń został wskazany w odpowiedzi na pytanie

numer 29. Dodatkowo w poniższych budynkach wskazano na podstawie protokołu z dnia 14.08.2013 r. następujące zalecenia:

a) Budynek nr ew. 2701 / owczarnia / - zaleca się:

- Stopień pilności wykonania – niezwłoczny: wykonanie działań zmierzających do uporządkowania wnętrza obiektu i utrzymać jego wyłączenie z użytkowania
- Stopień pilności wykonania – w ciągu czasu zwykłego cyklu remontowego , dłuższego niż okres do kolejnego pięcioletniego przeglądu obiektu: wykonać kapitalny remont lub dokonać rozbiórki w zależności od ustaleń stanu technicznego budynku oraz analizy opłacalności jego remontu

b) Budynek nr ew. 2698 / stodoła / - zaleca się:

- Stopień pilności wykonania – elementy wymagające remontu w ciągu czasu do kolejnego pięcioletniego przeglądu obiektu : wykonać naprawy w stolarnie zewnętrznej, wykonać obróbki blacharskie
- Stopień pilności wykonania – w ciągu czasu zwykłego cyklu remontowego , dłuższego niż okres do kolejnego pięcioletniego przeglądu obiektu: wykonać remont obiektu obejmujący wymianę i naprawy pozostałych elementów obiektu wraz z wykonaniem wtórnych izolacji przeciwwilgociowych

31. Prosimy o wyjaśnienie, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z zaznaczeniem odpowiedzi udzielonej na pytanie numer 29 oraz 30.

Dodatkowo Zamawiający posiada mienie nie stanowiące przedmiotu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych tj.

1. Budynki gospodarcze (3 sztuki) znajdujące się na nieruchomości położonej w obrębie Wietlin III działka 81/6 są nie użytkowane, budynki odgródzone biało-czerwoną taśmą oznakowane tabliczkami „zakaz wstępu”
2. Budynki (3 sztuki) znajdujące się na nieruchomości położonej w obrębie Łazy działka 12/1 są nie użytkowane, budynki odgródzone biało-czerwoną taśmą, oznakowane tabliczkami „zakaz wstępu”
3. Budynki drewniane (4 sztuki) znajdujące się na nieruchomości położonej w obrębie Radawa działka 46/5, są nie użytkowane, częściowo ogrodzone , brak ogrodzenie od strony linii brzegowej rzek.

4. Budynek drewniany znajdujący się na nieruchomości położonej w obrębie Pruchnik działka 2009/1 jest nie użytkowany, częściowo odgradzony od strony zabudowy mieszkaniowej.
 5. Budynek mieszkalny nr ew. 2715 znajdujący się na nieruchomości położonej w obrębie Pekinie działka 975/255 jest użytkowany.
 6. Budynek Pawłosiów – szklarnia jest wyłączona z użytkowania i nie posiadają czynnych instalacji. Obiekt posiada znaczne ubytki w przeszkleeniu, konstrukcja stalowa mocno skorodowana. Instalacje znajdujące się w obiekcie posiadają duży stopień zdewastowania. Pracownik oddelegowany do dozoru. Obiekt na posesji ogrodzonej, oświetlony.
 7. Budynek gospodarczy Pawłosiów jest wyłączony z użytkowania i nie posiada czynnych instalacji. Obiekt wyłączony z użytkowania decyzją nadzoru budowlanego. Pracownik oddelegowany do dozoru. Obiekt na posesji ogrodzonej.
 8. Garaż / lamus w Pełkiniach; nr ewidencyjny 2721, budynek oświetlony, ogrodzony.
 9. Budynek stajnia / chlewnia w Pełkiniach nr ew. 2716 budynek oświetlony, ogrodzony
- 32.** Prosimy o wyjaśnienie, czy budynki posiadające konstrukcję drewnianą mają zainstalowaną instalację elektryczną, a jeżeli tak, to czy wszystkie elementy instalacji elektrycznej są odizolowane od palnej konstrukcji i czy instalacja jest prowadzona w peszlach lub uniepalnionej izolacji

ODPOWIEDŹ:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH

- budynek o konstrukcji drewnianej tj. wiata garażowa w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach nie posiada instalacji elektrycznej
- budynek główny DPS Moszczany – elementy instalacji elektrycznej są odizolowane od palnej konstrukcji

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSOCKU

- Budynki posiadają drewniane elementy konstrukcji nośnej dachu. Instalacja elektryczna jest odizolowana od palnej konstrukcji (prowadzona w niepalnej izolacji – podwójna izolacja)

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W JAROSŁAWIU

- Elementy elektryczne są odizolowane od konstrukcji drewnianej

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W JAROSŁAWIU

- W budynku internatu elementy instalacji elektrycznej nie są odizolowane i instalacja nie jest prowadzona w peszlach

- 33.** Prosimy o wyjaśnienie wg. jakiej metodologii oszacowano wartość odtworzeniową dla budynków i budowli

ODPOWIEDŹ: WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA BUDYNKÓW ZOSTAŁA USTALONA WG BIULETYNU CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2013 DLA DANEGO RODZAJU OBIEKTU

- 34.** Prosimy o wyjaśnienie, które z maszyn i wyposażenia zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ma być ubezpieczona w wartości odtworzeniowej, a która księgową brutto

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ SUMA UBEZPIECZENIA MASZYN I WYPOSAŻENIA JEST WARTOŚCIĄ KSIĘGOWĄ BRUTTO

35. Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie
owu Ubezpieczyciela,
w tym wyłączenia w nich zawarte

ODPOWIEDŹ: STANOWISKO: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA IŻ ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ JEŻELI ZAKRES OCHRONY WYNIKAJĄCY Z OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA WYKONAWCY JEST SZERSZY OD PROPONOWANEGO W PROGRAMIE - AUTOMATYCZNIE ZOSTAJE WŁĄCZONA OCHRONA W TAKIM ZAKRESIE, JEŚLI WĘŻSZY – ZAPISY OWU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA. TYM SAMYM W KWESTIACH NIEUREGULOWANYCH W SIWZ ZASTOSOWANIE MAJĄ OWU WYKONAWCY W TYM WYŁĄCZENIA W NICH ZAWARTE.

36. Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych p. 25 – kosztów powołania ekspertów

ODPWIĘDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

37. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1 mln zł dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu na zalanie przez topniejący śnieg i
lód w wysokości
50 000 PLN

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

39. Miejsce ubezpieczenia w ubezpieczeniu od pożaru i w kradzieży: prosimy o wykreslenie słów *"lub wykonywanych obowiązków zawodowych"*

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu kradzieży limitu w wysokości 500 PLN dla zakresu ochrony mienia pracowniczego/ uczniów/ wychowanków

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

41. Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju i jakiej wartości sprzęt elektroniczny ma być ubezpieczona w wartości odtworzeniowej, a jaki i jakiej wartości w księgowej brutto

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE IŻ SUMA UBEZPIECZENIA MASZYN I WYPOSAŻENIA JEST WARTOŚCIĄ KSIĘGOWĄ BRUTTO

42. Prosimy o dodanie w klauzuli mienia nieprzygotowanego w pracy zapisu, iż czas magazynowania i montażu nie będzie przekraczał 6 miesięcy

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WSKAZAŁ TĄ INFORMACJĘ W PUNKCIE 3.5 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ / UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO – PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA /

43. Prosimy o dodanie w klauzuli reprezentantów zapisu , iż ochrona nie obejmuje ryzyka rażącego niedbalstwa reprezentantów

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

44. Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN do klauzuli składowania

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

45. Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu stosowania kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

46. Prosimy o potwierdzenie , że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY UDZIELIŁ ODPOWIEDZI W ODPOWIEDZI NA PYTANIE 35

47. Dotyczy osuwiska w miejscowości Świebodna - Prosimy o informacje czy na terenie osuwiska lub w pobliżu zlokalizowany jest jakkolwiek przedmiot ubezpieczenia, który ma być objęty ochroną ubezpieczeniową – Jeżeli tak prosimy o wskazanie przedmiotu ubezpieczenia w przedstawionych wykazach . Dodatkowo prosimy o opis otoczenia osuwiska.

ODPOWIEDŹ: Przez teren osuwiska biegnie droga Nr 1629R Widaczów - Świebodna - Pruchnik w km 12+117 do 12+202. W otoczeniu osuwiska znajdują się budynki mieszkalne oraz gospodarcze.

48. Dotyczy szkody powodziowe, podtopieniowe w okresie ostatnich 20 lat. Prosimy o informacje czy drogi , które mają podlegać ochronie ubezpieczeniowej (załącznik nr 8 – wykaz budynków i mienia) były dotknięte, zagrożone ryzykiem powodzi.

ODPOWIEDŹ: MIENIE WYKAZANE W ZAŁĄCZNIKU NUMER 8 – WYKAZ BUDYNKÓW I MIENIA DOTYCZY WEWNĘTRZNYCH PLACÓW, CHODNIKÓW, DRÓG W DANEJ JEDNOSTCE ORAZ NIE BYŁY DOTKNIĘTE POWODZIĄ

- 49.** Dotyczy inwestycje drogowe. Prosimy o podanie informacji czy w okresie ubezpieczenia planowane są przebudowy i remonty dróg. Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju prac jakie będą wykonywane i jaka jest wysokość zaplanowanej kwoty.

ODPOWIEDŹ: W okresie realizacji zamówienia planowane są remonty dróg na kwotę około 1,5 mln zł, inwestycje czyli przebudowy dróg na kwotę około 5 mln zł. Rodzaj prac: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa mostów, remont przepustów, remont nawierzchni betonem asfaltowym, renowacja rowów.

- 50.** Dotyczy dotychczasowy przebieg ubezpieczenia. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia –

- Prosimy o podanie wysokości fransyz/udziałów własnych jakie miał zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia mienia w okresie 3 ostatnich lat.
- Prosimy o podanie wysokości fransyz/udziałów własnych jakie miał zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg w okresie 3 ostatnich lat.
- Prosimy o podanie wysokości fransyz/udziałów własnych jakie miał zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z wyłączeniem oc zarządcy dróg w okresie 3 ostatnich lat.
- Prosimy o informację, czy dotychczasowy zakres ochrony był analogiczny do opisanego w SIWZ, w przypadku istotnych różnic – prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE IŻ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT NIE OBOWIĄZYWAŁA FRANSZYZY REDUKCYJNE ORAZ UDZIAŁY WŁASNE W UBEZPIECZENIU MIENIA, OC DZIAŁALNOŚCI ORAZ OC ZARZĄDCY DROGI.

JEDNOCZEŚNIE ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE Z LAT UBIEGŁYCH SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO A TYM SAMYM ZAMAWIAJĄCY NIE WIDZI UZASADNIENIA WYKAZYWAĆ RÓŻNIC POMIĘDZY ZAMÓWIENIAMI.

- 51.** Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem drobnych usług medycznych tj. szczepienia, masaże, opatrunki.-prosimy o potwierdzenie , że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY UDZIELIŁ ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE W INFORMACJI ZAWARTEJ W POSTANOWIENIACH WSPÓLNYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ

- 52.** Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem drobnych usług medycznych tj. szczepienia, masaże, opatrunki do wysokości 50.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

- 53.** Prosimy o wyłączenie z zakresu udzielanej ochrony odpowiedzialności za szkody będące następstwem pobrania oraz przechowywania krwi.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

54. Prosimy o wyłączenie z zakresu udzielanej ochrony odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI

55. Odnośnie rozszerzenia o szkody powstałe w następstwie zatruc pokarmowych, prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe rozszerzenie dotyczy odpowiedzialności w związku z serwowaniem posiłków w stołówkach szkolnych, przedszkolnych, gimnazjalnych oraz podczas prowadzenia zbiorowego żywienia podczas wszelkich imprez organizowanych przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA

56. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z przeprowadzaniem imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze, ekstremalne oraz takie, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY UDZIELIŁ ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE W INFORMACJI ZAWARTEJ W POSTANOWIENIACH WSPÓLNYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ

57. Odnośnie rozszerzenia o szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy prosimy o podanie wykazu nieruchomości z których Ubezpieczony korzysta oraz podanie informacji jaka działalność jest w nich prowadzona.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE, IŻ :

- POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MA PODPISANĄ UMOWĘ NAJMU NA DWA POMIESZCZENIA W KOŚCIELE OJCÓW REFORMATORÓW W JAROSŁAWIU GDZIE JEST ZLOKALIZOWANE ARCHIWUM ZAKŁADOWE
- MUZEUM KORZYSTA Z MUZEUM DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU W ZAKRESIE MUZEALNICZO – WYSTAWIENNICZA
- POWIATOWE OGNIOSKO BALETOWE KORZYSTA Z BUDYNKU „GWIZDA” W KTÓRYCH TO PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

58. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, prosimy o informacje, jakiego rodzaju mienie jest przechowywane i w jaki sposób jest zabezpieczone.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY UDZIELIŁ ODPOWIEDZI W ODPOWIEDZI NA PYTANIE 15

- 59.** Odnośnie Szkody powstałe w następstwie awarii, działania lub eksploatacji urządzeń oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych) oraz powstałe wskutek przepięć , wnioskuję o zmniejszenie limitu do wysokości 50.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 60.** Dotyczy OC za szkody mające postać czystej straty finansowe. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 61.** Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie nie dotyczy fransyz opisanych w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 62.** Prosimy o potwierdzenie , że zakres ochrony OC zarządcy drogi nie obejmuje szkód spowodowanych przez zwierzęta (w tym sarny, dziki).

ODPOWIEDŹ: INTENCJĄ ZAMAWIAJĄCEGO NIE JEST OGRANICZENIE ZAKRESU OCHRONY O SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA O ILE UBEZPIECZAJĄCY LUB UBEZPIECZONY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAISTNIAŁY WYPADEK UBEZPIECZENIOWY

- 63.** Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 64.** Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być drogi, mosty? Jeżeli tak prosimy o podanie ich długości oraz wartości jednostkowych

ODPOWIEDŹ: DROGI I MOSTY NIE SĄ PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

- 65.** Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być drogi, mosty? Jeżeli tak prosimy o podanie ich długości oraz wartości jednostkowych.

ODPOWIEDŹ: DROGI I MOSTY NIE SĄ PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

66. Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być drogi, mosty? Jeżeli tak prosimy o podanie ich długości oraz wartości jednostkowych.

ODPOWIEDŹ: DROGI I MOSTY NIE SĄ PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

67. W przypadku budynków starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:

- a. Wymiana instalacji elektrycznej,
- b. Wymiana pokrycia dachowego,
- c. Wymiana konstrukcji dachu,
- d. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- e. Wymiana stolarki okiennej,
- f. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- g. Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PONIŻEJ ZAMIESZCZA WYKAZ INFORMACJI W ZAKRESIE REMONTÓW BUDYNKÓW STARSZYCH NIŻ 50 LAT:

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

- a) 2008/2009
- b) 1990
- c) 1990
- d) brak danych
- e) 2010
- f) wymian odbędzie się w br.
- g) brak danych

Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

- a) wymiana etapowa od 2004 r.do 2005 r.
- b) wymiana etapowa od 2010 r. do 2011r.
- c) konstrukcja bez zmian
- d) wymiana instalacji kanalizacyjnej w 2013 r.
- e) wymiana etapowa od 2007r do 2008
- f) wymiana w 2013r. termin zakończenia 30.09.2013r.
- g) wykonanie oddymiania klatki schodowej 2011r -2012r.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

- a) na bieżąco w ramach posiadanych środków. W roku 2013 została wymieniona rozdzielnia główna prądu
- b) 2005,2009
- c) bak danych
- d) brak danych
- e) 2010
- f) brak danych
- g) brak danych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu - Dot. budynku przy ul. 3 Maja 31

- a) wymiana częściowa w 2010 r.
- b) w trakcie realizacji
- c) w trakcie realizacji
- d) 2012 r.
- e) 2008-2011 r.
- f) brak danych
- g) 2012 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu - Dot. budynku przy ul. Poniatowskiego 63 A.

- a) 2003 r.
- b) 2003 r.
- c) 2003 r.
- d) 2003 r.
- e) 2003 r.
- f) 2003 r.
- g) 2003 r.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- a) Wymiana instalacji elektrycznej,
 - 11.2000 - roboty modernizacyjno – remontowe instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Jarosławiu.
 - 11.2003 - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami w Sali 32 oraz w bibliotece, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu ul. Świętego Ducha 1.
 - 01.2006 - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami w Sali 34 w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- b) Wymiana pokrycia dachowego,
 - W budynku głównym wymiana została wykonana przez Zespół Szkół Drogowo Geodezyjnych
 - 08.2008 – Wymiana dachu w budynku warsztatowym ZSTiO w Jarosławiu
- c) Wymiana konstrukcji dachu,
 - Nie dotyczy
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 - 10.2010 - wykonanie instalacji hydrantowej w budynku głównym ZSTiO
 - 09.2011 – wykonanie instalacji w łazienkach w budynku warsztatowym ZSTiO
 - 08.2013 – wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku głównym ZSTiO
- e) Wymiana stolarki okiennej,
 - 11.2007 - pomieszczenia administracji na I i II piętrze oraz na korytarzu I piętra i klatce schodowej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Jarosławiu przy ul. Świętego Ducha 1.
 - 12.2001 - w salach i na korytarzu III piętra w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Jarosławiu przy ul. Świętego Ducha 1.
 - 09.2007 - wymiana stolarki okiennej oraz parapetów w salach lekcyjnych na drugim piętrze budynku (sala 21, sala 22, sala 23) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
 - 12.2007 - wymiana stolarki okiennej oraz parapetów w salach lekcyjnych na pierwszym piętrze budynku (sala 16, sala 17, sala 19) oraz na drugim piętrze budynku (sala 26) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
08.2013
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

- a) 1990, 1992, 1993, 1994, 2002, 2010.
- b) 2007
- c) 2007
- d) 1969, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2004.
- e) 2001, 2002, 2006, 2007.
- f) 1992, 1993, 1994, 1998, 2008.
- g) 2007

Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

- a) budynki „A”, „D”, Magazyny i część mieszkalna budynku „E” - lata 2010 - 2012
 budynek „C” parter - 2005r
 budynek „B” - 2003r
 budynek „E” - Kuchnia i Pralnia - 2011r
 kaplica - brak danych
 budynek portierni - brak danych
- b) budynki „A” i „D” + budynek magazynowy - lata 2010 - 2012
 budynek „B” - 2002r
 garaże - 1998r
 pozostałe budynki - brak danych
- c) budynki „A”, „D” i budynek magazynowy - lata 2010-2012
 budynek „B” - lata 2003-2004
 pozostałe budynki - brak danych
- d) budynek „A”, „D”, „E” (część mieszkalna), budynek magazynowy 2010-2012
 budynek „C” (parter) – 2005
 budynek „B” - 2003r
 budynek Kaplicy i Portierni - nie są wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną
- e) budynki „A”, „D” i budynek magazynowy lata 2010-2012
 budynek „B” - 1999r
 budynek „C” (parter) – 2005
 pozostałe budynki sukcesywnie w latach 2000 - 2008
- f) budynki „A”, „D”, „E” (I piętro - część mieszkalna) oraz budynek magazynowy – lata 2010-2012
 pozostałe budynki - brak danych
- g) budynki „A”, „D”, „E”, magazynowy - 2010-2012
 budynek B - 2003-2004

Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- a) 2008-2013
- b) IV kwartał 2013 roku
- c) IV kwartał 2013 roku
- d) Nie przeprowadzano remontu
- e) 2002-2004
- f) Nie przeprowadzano remontu

- g) Nie przeprowadzano remontu

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

- a) wymiana etapowa od 2004 r. do 2005 r. - zakończona
- b) wymiana etapowa od 2010 r. do 2011 r. - zakończona
- c) konstrukcja bez zmian
- d) wymiana instalacji kanalizacyjnej w 2013 r. - zakończona
- e) wymiana etapowa od 2007 r. do 2008 - zakończona
- f) wymiana w 2013 r. - termin zakończenia 30.09.2013 r.
- g) wykonanie oddymiania klatki schodowej 2011 r.-2012 r. - zakończone

Zespół Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Jarosławiu

- a) 2000 r.
- b) 2007 r.
- c) 2007 r.
- d) wymiana instalacji wodnej w piwnicy budynku głównego
- e) 2007 r.
- f) 2007 r.
- g) 2007 r.

Powiat Jarosławski

- a) Nie wymieniane
- b) 20 lat temu
- c) Nie wymieniane
- d) Nie wymieniane
- e) 20 lat temu
- f) 2011 r.
- g) Nie wymieniane

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- a) lata 1992-1995 remont generalny budynku oraz 2007 częściowo,
- b) 2004,
- c) nie dotyczy,
- d) 1992-1995 remont generalny budynku,
- e) od 1999 do 2010 roku na bieżąco,
- f) 1992-1993
- g) 2004

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

- a) Brak danych
- b) Brak danych
- c) Brak danych
- d) Brak danych
- e) 2000-2004
- f) odbywa się aktualnie
- g) brak danych

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- a) Brak danych
- b) 2008

- c) 2008
- d) Brak danych
- e) 2007
- f) Brak danych
- g) 2008

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

- a) nie było
- b) 2002 r naprawa uszkodzonej blachy
- c) nie było
- d) nie było
- e) 2001 rok , 2002 rok
- f) 2001 rok

Dom Dziecka w Jarosławiu

- a) nie było
- b) nie było
- c) nie było
- d) nie było
- e) 2007 rok
- f) nie było

Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu

- a) podlega rocznym przeglądom i wpisom do książki obiektu
- b) podlega rocznym przeglądom i wpisom do książki obiektu
- c) 2004 rok
- d) nie było
- e) 2007 rok
- f) podlega rocznym przeglądom i wpisom do książki obiektu
- g) podlega rocznym przeglądom i wpisom do książki obiektu

68. Czy budynki , budowle podlegające ubezpieczeniu są wyłączone (lub planowane jest w ciągu okresu zamówienia wyłączenie z eksploatacji)- jeżeli tak to prosimy o podanie .

- przyczyny wyłączenia budynków /budowli z eksploatacji ,
- w jaki sposób budynki będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
- przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach),
- trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania .
- podanie lokalizacji

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje o budynkach zabezpieczeniu budynków wyłączonych z użytkowania.

Obiekty znajdujące się na posesji w Pawłosiowie:

1. Budynek – dom nauczyciela
2. Budynek szkoły
3. Budynek – internat
4. Budynek – obora
5. Budynek – szklarni

6. Budynek gospodarczy

Ad 1. Budynek – dom nauczyciela jest obecnie użytkowany i zamieszkuje w nim cztery rodziny.

Posiada aktualny przegląd instalacji gazowej ważny do 7 listopada 2013 r. pozostałe przeglądy wynikające z ustawy Prawo budowlane zostaną przeprowadzone do dnia 16 września 2013 r.

Ad 2. Budynek szkoły jest obecnie nie użytkowany na cele dydaktyczne. Zlokalizowane jest w nim stanowisko pracy dozorca. W okresie zimowym jest ogrzewany. Posiada aktualny przegląd instalacji gazowej ważny do 7 listopada 2013 r. pozostałe przeglądy wynikające z ustawy Prawo budowlane zostaną przeprowadzone do dnia 16 września 2013 r.

Ad. 3. Budynek – internatu jest wyłączony z użytkowania i nie posiada czynnych instalacji. Budynek jest zamknięty. Budynek znajduje się na posesji ogrodzonej, oświetlonej i monitorowanej. Na posesji znajduje się zamieszkały budynek domu nauczyciela. Oddelegowany jest pracownik do dozoru obiektu. Zawodowa Straż Pożarna oddalona o 3 km.

Ad. 4. Budynek – obora jest wyłączony z użytkowania i nie posiada czynnych instalacji. Budynek posiada stalowe wrota zabezpieczone kłódką oraz okna stalowe o małych polach przeszklenia. Budynek znajduje się na posesji ogrodzonej, oświetlonej i monitorowanej. Na posesji znajduje się zamieszkały budynek domu nauczyciela. Oddelegowany jest pracownik do dozoru obiektu. Zawodowa Straż Pożarna oddalona o 3 km. Obecnie w budynku składowany jest nieużytkowany sprzęt rolniczy.

Mienie po zlikwidowanym w roku 2012 Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiewie, przekazane w trwały zarząd Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

- 69.** Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być budynki wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki lub nieużytkowane. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie numer 29 oraz w odpowiedzi na pytanie 68. Aktualnie budynki są objęte ochroną ubezpieczeniową i Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tych budynków z ochrony ubezpieczeniowej.

- 70.** Prosimy o informacje , ze wszystkie budynki i budowle podlegające ubezpieczeniu posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z aktualnym przeznaczeniem

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza iż budynki i budowle podlegające ubezpieczeniu posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z aktualnym przeznaczeniem z uwzględnieniem informacji dodatkowych zawartych w udzielonych odpowiedziach do SIWZ w tym zakresie.

- 71.** Prosimy o informacje czy wszystkie instalacje posiadają badania i przeglądy określone przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie numer 29 i pytanie 30.

- 72.** Dotyczy definicji powódź. Prosimy o wskazanie mienia (Załącznik nr 8 wykaz ubezpieczonego mienia) podlegającego ochronie ubezpieczeniowej znajdującego się na terenach zagrożonych powodzią

ODPOWIEDŹ: Tereny zagrożone w/w ryzykiem: Droga Nr 1619R Zarzecze - Pełnatyczne - Bystrowice na odcinku 0,5 km, most drewniany o długości 12,2 m, droga Nr 1633R Rączyna - Roźwienica na długości 300m, droga Nr 1620R Pełnatyczne - Wola Roźwienicka na długości 0,5km, droga Nr 1715R Nowy Mięksisz - Duńkowice na długości 0,5 km.

- 73.** Dotyczy zakresu ubezpieczenia - uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego - dla ryzyka uderzenia pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 74.** Dotyczy zakresu ubezpieczenia – podtopienie. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego - dla ryzyka podtopienia

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 75.** Dotyczy zakresu ubezpieczenia –śnieg. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego - dla szkód w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli , jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstał wyłącznie w wyniku działania mrozu.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 76.** Dotyczy zamarznięcie przewodów instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmrożenia. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 77.** Dotyczy definicja zalań w tym zalań zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN - lub innego akceptowalnego - dla ryzyka zalań w tym zalań zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 78.** Dotyczy ryzyka przepięć. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko przepięć jest tożsame z obowiązkową Kłauzulą przepięć w wyniku wyładowań atmosferycznych

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE IŻ ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ RYZYKO PRZEPIEĆ WINNO ZOSTAĆ OBJĘTE OCHRONĄ NA PODSTAWIE OBLIGATORYJNEJ KLAUZULI PRZEPIEĆ W WYNIKU WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH ORAZ OBLIGATORYJNEJ KLAUZULI PRZEPIEĆ W WYNIKU POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA

- 79.** dotyczy ryzyka dewastacji. Prosimy o wyłączeniu z zakresu ubezpieczenia ryzyka dewastacji szkód polegających na uszkodzeniu przez dzikie zwierzęta.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 80.** dotyczy ryzyka dewastacji, graffiti. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że ryzyko wandalizmu/dewastacji oraz graffiti nie dotyczy słupów oświetleniowych, lamp, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, tablic informacyjnych.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 81.** dotyczy przedmiotu ubezpieczenia - słupy oświetleniowe, lampy , znaki drogowe, sygnalizacja świetlana , tablice informacyjne – prosimy o podanie sumy ubezpieczenia w systemie sum stałych

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

- 82.** Prosimy o potwierdzenie definicji wersji sumy ubezpieczenia - odtworzeniowa. Wartość odtworzeniowa – jest to wartość nowa odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego , lecz nie ulepszanego tj.

a) w przypadku budynków, budowli lub obiektów małej architektury- wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, przyjmując średni regionalny poziom cen materiałów, robocizny, sprzętu, wskaźników narzutów i pozostałych składników kosztowych (transport zwykły, montaż, koszty dostosowania projektu do obowiązujących przepisów prawa), z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych wymiarów i materiałów,

b) w przypadku maszyn, urządzeń, wyposażenia - wartość odpowiadająca kosztom nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów zwykłego transportu i montażu,

c) w przypadku nakładów inwestycyjnych - wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia nakładów inwestycyjnych istniejących przed wystąpieniem szkody;

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE IŻ ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ JEŻELI ZAKRES OCHRONY WYNIKAJĄCY Z OGÓLNYCH WARUNKÓW

UBEZPIECZENIA WYKONAWCY JEST SZERSZY OD PROPONOWANEGO W PROGRAMIE - AUTOMATYCZNIE ZOSTAJE WŁĄCZONA OCHRONA W TAKIM ZAKRESIE, JEŚLI WĘŻSZY – ZAPISY OWU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA A TYM SAMYM W KWESTIACH NIEUREGULOWANYCH W SIWZ ZASTOSOWANIE MAJĄ OWU WYKONAWCY

83. Dotyczy przedmiotu ubezpieczenia :

1. Zespół szklarni z łącznikiem
2. Bunkry

Wnioskujemy o ubezpieczenie tych przedmiotów w zakresie ubezpieczenia flexa tj.- obejmujący szkody powstałe wskutek – pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego .

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

84. Dotyczy budynków magazynowych. Prosimy o podanie jakie materiały przechowywane są w budynkach.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODAJE RODZAJ SKŁADOWANYCH MATERIAŁÓW W BUDYNKACH MAGAZYNOWYCH

- a) BUDYNEK MAGAZYNOWO GOSPODARCZY - DPS MOSZCZANY - SKŁADOWANE TOWARY SPOŻYWCZE I PRZEMYSŁOWE POTRZEBNE DO PROWADZENIA DPS
- b) BUDYNEK MAGAZYNOWY - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W RADYMNIE - SKŁADOWANY NIEUŻYTKOWANY SPRZĘT SZKOLNY / POMOCY DYDAKTYCZNE , ŁAWKI ITP./
- c) BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAŻOWY - CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAROSŁAWIU - MATERIAŁY BUDOWLANE RÓŻNE POTRZEBNE DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.
- d) WIATA MAGAZYNOWA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAROSŁAWIU - MATERIAŁY BUDOWLANE RÓŻNE POTRZEBNE DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

85. Dotyczy budynków magazynowych. Prosimy o podanie wysokości składowanego mienia - dotyczy magazynów o powierzchni ponad 500 metrów.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE IŻ W MAGAZYNIE NALEŻĄCYM DO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAROSŁAW SKŁADOWANE SĄ MATERIAŁY BUDOWLANE POTRZEBNE DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. W BUDYNKU BRAK JEST WYSOKIEGO SKŁADOWANIA / SKŁADOWANIE JEST DO WYSOKOŚCI 3 METRÓW /.

86. Dotyczy kradzieży zwykłej. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony :

- włączów do studzienek kanalizacyjnych i bramek,
- znaków drogowych,
- elementów ogrodzenia,
- rynien

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

87. Dotyczy kradzieży zwykłej. Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

88. Dotyczy kradzieży w ubezpieczeniach zewnętrznych. Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli.

Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody polegające na kradzieży mienia będącego własnością Ubezpieczonego i przymocowanego do budynków lub budowli stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego.
2. Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

89. Dotyczy klauzuli automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji.

Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu dotyczącego wartości majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia tj.

Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia – dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lecz nie więcej niż 2.000.000,00PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. Przedmiotowa klauzula nie dotyczy objęcia ochroną następujących przedmiotów - dróg, mostów, budowle hydrotechnicznych, namiotów, kiosków, budek oraz mienia znajdującego się w nich

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

90. Dotyczy Klauzuli Automatycznego pokrycia mienia A.

Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu dotyczącego wartości majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia tj.

Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia – dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lecz nie więcej niż 2.000.000,00PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. Przedmiotowa klauzula nie dotyczy objęcia ochroną następujących przedmiotów - dróg, mostów, budowle hydrotechnicznych, namiotów, kiosków, budek oraz mienia znajdującego się w nich.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

91. Dotyczy Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych A.

Prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli i przesuniecie jej do zakresu fakultatywnego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wymogi określone przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ JEDNOCZEŚNIE ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA IŻ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE SPEŁNIAJĄ WYMOGI OKREŚLONE PRZEPISAMI PRAWA Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI ODPOWIEDZI UDZIELONYCH W POZOSTAŁYCH PYTANIACH

92. Dotyczy Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli i przesuniecie jej do zakresu fakultatywnego

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

93. Zwracamy się uprzejmie z prośbą o informacje czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się uprzejmie z prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie numer 29 oraz na pytanie 30.

- 94.** Zwracamy się uprzejmie z prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się uprzejmie z prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie numer 31.

- 95.** Zwracamy się uprzejmie z prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się uprzejmie z prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie numer 29.

- 96.** Zwracamy się uprzejmie z prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się uprzejmie z prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie numer 29 i pytanie numer 30.

- 97.** Zwracamy się uprzejmie z prośbą o wyjaśnienie, zmodyfikowanie zapisu SIWZ poprzez wprowadzenie zmian do określenia sumy ubezpieczenia/ definicji VAT przez wykreślenie zapisu: *Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z VAT, bez konieczności przedłożenia oryginału faktury*

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

98. Zwracamy się uprzejmie z prośbą o wyjaśnienie, w jakich placówkach i przez jaki personel prowadzone są świadczenia drobnych usług medycznych tj. szczepienia, masaże, opatrunki, pobieranie krwi oraz gdzie i w jakich warunkach przechowywana jest krew.

ODPOWIEDŹ: ŚWIADCZENIA DROBNYCH USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANE SĄ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY TJ. PIEŁĘGNIARKI ZATRUDNIONE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ LUB Z KTÓRYMI DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ MAJĄ PODPISANE UMOWY NA WYKONYWANIE TAKICH CZYNNOŚCI. MAKSYMALNY OKRES PRZECHEWYWANIA KRWI TO 1-2 h ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. DOTYCHCZAS KREW PO POBRANIU BYŁA BEZZWŁOCZNIE TRANSPORTOWANA Z DPS-ÓW DO MIEJSCA ANALIZY.

99. Zwracamy się uprzejmie z prośbą o wyjaśnienie, czy odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z organizacją imprez, nie dotyczy imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 11 marca 2010 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA IŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY OSOBOWE I RZECZOWE WYRZĄDZONE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ IMPREZ, NIE DOTYCZY IMPREZ MASOWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEMU UBEZPIECZENIU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MF Z DNIA 11 MARCA 2010 R W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH

100. Zwracamy się uprzejmie z prośbą o wyjaśnienie, z czego wynika wprowadzenie ograniczenia zasady proporcji z limitem 130% sumy ubezpieczenia. Proponujemy modyfikację zapisu poprzez wprowadzenie limitu 120%.

ODPOWIEDŹ: WYSOKOŚĆ LIMITU W KLAUZULI LEEWAY A WYNIKA Z MINIMALIZACJI RYZYKA ZASTOSOWANIA ZASAD PROPORCJI W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ MODYFIKACJĘ TREŚCI SIWZ.

101. Zwracamy się uprzejmie z prośbą o wyjaśnienie, zmodyfikowanie zapisu SIWZ poprzez wprowadzenie do klauzuli automatycznego pokrycia mienia A niniejszej modyfikacji:

Klauzula Automatycznego pokrycia

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia, ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte środki trwałe i inwestycje, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz inwestycje zakończone w okresie ubezpieczenia zwiększające wartość ubezpieczonych środków trwałych, pod następującymi warunkami:

- 1) Ubezpieczający zgłosi ubezpieczycielowi aktualną wartość środków trwałych i zakończonych inwestycji w terminie do 30 dni od daty zakończenia umowy ubezpieczenia;
- 2) ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie;
- 3) odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia (zgłoszonego łącznie w ciągu całego okresu ubezpieczenia) ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 20% łącznej sumy ubezpieczenia;
- 4) jeśli łączna wartość mienia ubezpieczanego na podstawie niniejszej klauzuli przekroczy limit określony w pkt. 3), mienie może zostać ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia;
- 5) rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia ubezpieczycielowi aktualnej wartości środków trwałych i zakończonych inwestycji zgodnie z pkt. 1) wg susy emu „pro rata temporis”
- 6) W przypadku, gdy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu w okresie ubezpieczenia, rozliczenie składki zostanie dokonane w oparciu o takie same zasady

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

102.Wykonawca prosi o informację czy można przygotować ofertę z uwzględnieniem triggera loss occurrence

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA IŻ MOŻNA PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ Z UWZGLĘDNIENIEM TRIGGERA LOSS OCCURANCE

Zamawiający informuję, że w związku z doprecyzowaniem zapisu treści SIWZ - Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w w/w zakresie.

103.klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do siwz – prosimy o dodanie zapisu; „Wzrost mienia nie może przekraczać 120% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia podanej w siwz”

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

104.klauzula ochrony mienia nieprzystosowanego do eksploatacji - prosimy o włączenie poniższej treści klauzuli;

Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że:

1. Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych.

2. Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza ... miesięcy od daty dostawy.
Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu ... miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia.
3. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody, za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.
4. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

105.klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o włączenie poniższej treści klauzuli;

Klauzula - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia.

Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

106.Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o włączenie poniższej treści klauzuli;

Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.
2. Nie jest katastrofą budowlaną:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- 3) awaria instalacji.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
 - 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
 - b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
 - 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
 - 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
 - 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
 - 7) wyłączonych z eksploatacji,
 - 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
 - 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.
1. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Składka z tytułu niniejszej klauzuli określona zostaje w dokumencie ubezpieczenia.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

107. Prosimy o informacje czy wszystkie jednostki Powiatu Jarosławskiego były dotychczas objęte ochroną w ramach ubezpieczenia OC działalności

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA IŻ WSZYSTKIE jednostki Powiatu Jarosławskiego były dotychczas objęte ochroną w ramach ubezpieczenia OC działalności

108. Prosimy o informację jaka franszyza redukcyjna miała zastosowanie w ubezpieczeniu OC działalności i OC zarządcy dróg w latach 2008-2013.

ODPOWIEDŹ: W LATACH 2008-2013 w ubezpieczeniu OC działalności oraz OC zarządcy dróg franszyza redukcyjna wynosiła 0 zł.

109. Prosimy o wykreślenie z Zapisy dotyczącego szkód wyrządzonych w związku ze świadczeniem drobnych usług medycznych ustępu: „Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem przeniesienia choroby zakaźnej w tym HIV i HBS.”

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

110. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 06.09.2013 r.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

111. W zakresie wzorów umów do części I i II zamówienia czy Zamawiający akceptuje wykreślenie z paragrafu 10 całego ust. 3 (kary umowne)?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

112. Czy Zamawiający akceptuje zmniejszenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC z 2 000 000 zł do 500 000 zł?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

113. Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego w ramach kradzieży zwykłej?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAPROPONOWANĄ ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

114. W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od Pana wyjaśnień co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 03.09.2013r. do godz. 12:00

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów SIWZ